



Referência	238 / G
Material: Latão	
Casquilho R7	
Potência 100W	
Entrada 220-230 V	
Acabamento: Cromado brilho	

1



Referência	238 / F
Material: Latão	
Casquilho R7	
Potência 100W	
Entrada 220-230 V	
Acabamento: Cromado brilho	

2



Referência	238 / P
Material: Latão	
Casquilho R7	
Potência 100W	
Entrada 220-230 V	
Acabamento: Cromado brilho	

3



Referência	270
Material: Latão	
Casquilho G9	
Potência 2 x 40W	
Entrada 220-230V	
Acabamento: Cromado brilho	

4



Referência	397
Material: Latão	
Casquilho G9	
Potência 2 x 40W	
Entrada 220-230V	
Acabamento: Cromado brilho	

5



Referência	Acabamento
300	Lacado branco
500	Croamado brilho
Material: Latão	
Casquilho E14	
Potência 1 x 40W	
Entrada 220-230V	

6



Referência	Medidas
E25855CI	30x10 x 286mm
E25856CI	30x10 x 494mm
Casquilho: Led CII iP44 - 1 x 6W	
Acabamento: Cromado brilho	
Transformador incluído: Liga a 220wt	
Modelo: Esther	

7



Referência	Medidas
E25861CI	Ø20 x 286mm
E25862CI	Ø20 x 496mm
Casquilho: Led CII iP44 - 1 x 6W	
Acabamento: Cromado brilho	
Transformador incluído: Liga a 220wt	
Modelo: Irene	

8




Referência	Medidas
E22018CI	Ø32 x 254mm
Casquilho: G9 CII iP44 - MX. 2 x 40W	
Acabamento: Cromado brilho	
Liga a 220wt	
Modelo: Andrea	

9




Referência	Medidas
E25583CI	Ø32 x 254mm
Casquilho: G9 CII iP44 - MX. 1 x 40W	
Acabamento: Cromado brilho	
Liga a 220wt	
Modelo: Virginia	

10



Referência	Espessura de espelhos
E24915E1	4 a 6mm
Garra para apliques: Esther, Irene, Andrea e Virginia	
Acabamento: Cromado brilho	

11



Referência	Comprimento	Potência
510	420mm	8W
510	620mm	14W
510	920mm	21W
510	1200mm	28W


Caixa com armadura fluorescente  
Para colar atrás do espelho com dois fixadores de parede

12



Referência	511
Tic tac	
Caixa interruptor com tomada para colar por trás do espelho	
Entrada 220V	
Material: PVC	


13



Referência	Comprimento	Potência
62/TL2001	345 mm	8W
62/TL2001	575 mm	14W
62/TL2001	905 mm	21W
62/TL2001	1200 mm	28W

Entrada 220V  
Armadura T 5 c/proteção  
Lâmpada: Florescente

14



Referência	Comprimento	Potência
50/LED	600mm	T5 8W
50/LED	900mm	T5 12W
50/LED	1200mm	T5 16W


Armadura com lâmpada Led

15



Referência	Potência
R7	100W
Lâmpada R7	Casquilho R7

16



Referência	Lâmpada
G9	Casquilho G9

17



Referência	
55/LED5050-60/VRD-IP44	
Rolo de fita led: 5mt	
12V, 60LED's/Mtr, 14.4 W/Mtr, 936 Lm/Mtr Verde IP44	
Luz braca	

18



Referência	Comprimento
57/SW2206	1MT
57/SW2206	2MT
Perfil em alumínio para fitas led para colar no espelho	
Medidas:22mm x( 15mm ) x 6mm	

19




Referência	
55/L3528-21	
Ligador para fitas led	

20



Referência	
55/L3528-20	
conector para ligar duas fitas led	

21



Referência	
50/LED-TV/30W	
Transformador de estanque para fitas LED 30W 12V IP67	

22