






Referência	Material	Acabamento	
981 26 810	Aluminio	Cor inox	
Contra fechadura parede c/ proteção			
Modelos:GHR102 / GHR202 / GHR302 /			
GHR402 / Arcos			






Referência	Material	Acabamento
981 27 980	,	Escovado
Contra fechadura parede c/ batente		
Contra fechadura parede c/ batente		
Modelos:GHR102 / GHR202 / GHR302 /		
GHR402 / 403 / Arcos		







Referência	Material	Acabamento
Meroni f	Aluminio	Satinado
Fechadura		
Abertura: de aperto no punho		
Modelo :merony		







0	Referência	Material	Acabamento
	Meroni c	Aluminio	Satinado
	Contra fechadura		
	Modelo:merony		




Referência	Material	Acabamento	
196181	Aço inox	Escovado	
Fechadura Com moleta			
Aplicação: Vidro Vidro a 90º			
Modelo: GHP403			
Núcleo: Página №13.12			




Referência	Material	Acabamento	
126186	Aço inox	Escovado	
Espessura de vidro 10mm			
Contra Fechadura			
Aplicação: Vidro Vidro a 90º			
Modelo: GHP403			






Referência	Material	Posição
GL007AE	Aço inox	Esquerda
GL007AD	Aço inox	Direita
Espessura de vidro 8/12mm		
Fechadura com moleta quadrada		
Acabamento: Escovado		
Aplicação: vidro / parede		



Referência	Material	Posição	
GL 007BE	Aço inox	Esquerda	
GL 007BD	Aço inox	Direita	
Espessura de vidro 8/12mm			
Fechadura com moleta quadrada			
Acabamento: Escovado			
Aplicação: vidro / vidro			


436





Referência	Material	Acabamento
FVC06	Aço inox	Escovado
Espessura de vidro 10 / 12mm		
Fechadura porta de correr		
Vidro / vidro e parede vidro		
Posição: Esquerda / Direita		

437







Referência	Material	Acabamento
DV713M	Latão	Acetinado
DV713B	Latão	Cromado brilho
Ecnoccura do vidro 10mm		

Espessura de vidro 10mm

Fechadura com moleta/ Trinco por dentro Vidro / vidro e parede vidro

438








Referência	Material	Acabamento
DV813M	Latão	Acetinado
DV813B	Latão	Cromado brilho

Espessura de vidro 10mm


Fechadura com moleta/ Trinco por dentro

Vidro / vidro e parede vidro











Referência	Material	Acabamento
981 26 404	Aço inox	Polido
Espessura de vidro 10mm		
Fechadura sem entalhe no vidro		
Fecha Vidro parede		
Fecha só de um lado		
Modelo GA	509	





Referência	Material	Acabamento			
GDL109	Zinco	Acetinado			
Espessura de vidro 8/12mm					
Fechadura sem entalhe no vidro					
Fecha: vidro / vidro					
Fecha só de um lado					
Modelo: 508					


446





	Referência	Material	Acabamento			
	HSD 580 Aço inox Escovado/Polid					
Espessura de vidro 8/12mm						
	Fechadura s	sem entalhe no vidro				
Fecha a vidro vidro						
Fecha dos dois lados: Modelo 507						


447





Referência	Material	Acabamento			
HSD 582A	Aço inox	Escovado/Polido			
Espessura de vidro 8/12mm					
Fechadura sem entalhe no vidro					
Fecha a vidro vidro					
Fecha dos dois lados: Modelo 507D					

448






Referência	Material	Acabamento			
GDL110	Zinco	Acetinado			
Espessura de vidro 8/12mm					

Espessura de vidro 8/12mm


Fechadura para porta de correr sem entalhe no vidro: Modelo 508

Fecha com chave do lado de fora e trinco por dentro















Referência	Chaves
LK 106	Diferentes
Núcleo com punho	



Referência	Chave		
LK 101	Diferentes		
LK106X	iguais		
Núcleo com chave dos dois lados			

461









Referência
981 65 000
Trinco universal com indicador
Aplicável em todas as fechaduras

462








Referência	Dimen. A	Dimen. B
981 49 300	26mm	17mm
981 49 301	17mm	26mm

Trinco universal com ranhura de emergência

Aplicável em todas as fechaduras

463



Sistema de abertura rápido com sensor de aproximidade por cartão magnético, aplicáveis a todas as fechaduras.

Alta segurança: O cartão chave não pode ser duplicado e o cartão do utilizador é sempre original.

Fonte de alimentação: Bateria 3.6V Li-socl2

Tempo de vida da bateria: 30.000 aberturas, com aviso de carga baixa a 100 vezes do fim.

Distância máxima de leitura: 50mm.

Cartões chaves aplicáveis: Cartão de 13.56 MHz encriptável

Normas: DIN18252 - EN1303

Certificados: CE, RoHS.


Humidade: -20% ~+ 97% (RH

Temperatura de funcionamento: -20 ~+70 C


	 _	-	_	_	 _			_	
03									

Referência LK107












	Referência	Material	Acabamento				
	C1138 Aço inox Escovado						
Botão de abertura niquelado brilho							
Fecho rotativo duplo							
Aplicação: Vidro / Vidro							
	Abre só de um dos lados						
	Para vidro 10/12mm						






	Referência	Material	Acabamento			
	C1139	Aço inox	Escovado			
	Botão de abertura niquelado brilho					
	Fecho rotativo: Simples					
	Aplicação: Parede / Vidro					
	Abre só de um dos lados					
N	Para vidro 10/12mm					
ж.						

473



	Referência	Material	Acabamento				
	C1140	Zinc alloy	Cor inox				
	Fecho rotativo: Simples						
	Aplicação: Parede / Vidro						
	Abre só de um dos lados						
l	Para vidro 1						


474





Referência	Material	Acabamento			
C1143	Latão/zinc	Cor inox			
Fecho rotativo: Para vidro sem entalhe					
Aplicação: Parede / Vidro					
Abre só de um dos lados					
Para vidro 8/10mm					

475







Referência	Vidro	Posição
126 54 98D	8mm	Direita
126 54 98E	8mm	Esquerda
126 54 9100	10mm	Direita
126 54 910E	10mm	Esquerda

Fecho rotativo: Para vidro sem entalhe Aplicação: Parede / vidro: Porta de correr Material: Aço inox escovado / Polido





Referência	Material	Acabamento
C1073	Aço inox	Escovado
Fecho para	colar a uv	
Sem mola		
Para vidro 4 / 20mm		





Referência	Material	Acabamento
C10748	Aço inox	Escovado
C1074 10	Aço inox	Escovado
Fecho sem entalhe no vidro		
Sem mola		


Para vidro 8 / 10mm

478

477








Referência	Material	Acabamento
C1075	Aço inox	Escovado
Fecho: Simples Aplicação: Parede / Vidro		


479





Referência	Material	Acabamento
T679	Aço inox	Escovado
Fecho: Simples		
Aplicação: F	ro	
Para vidro 10mm Entalhe MPA30		

480






Referência	Material	Acabamento
C1071/BB	Latão	Acetinado
C1071/BP	Latão	Cromado brilho
Fecho com indicador livre ocupado		

Aplicação: Vidro / Parede

Para vidro 10mm

481





Referência	Material	Acabamento
C1072/BB	Latão	Acetinado
C1072/BP	Latão	Cromado brilho
Facha com indicador livro acunado		


Fecho com indicador livre ocupado

Aplicação: Vidro / Vidro

Para vidro 10mm

Entalhes: Os dois da C1071








Referência	Material	Acabamento
2681	Aço inox	Escovado
Fecho com indicador para porta pivotante		

Fecho livre ocupado para vidro 10mm

483






	Referência	Material	Acabamento
	2682	Aço inox	Escovado
Contra fecho: vidro vidro		ro para porta	
	nivotante		

Contra fecho livre ocupado: Vidro 10mm

Coneção: 2681

484






	Referência	Material	Acabamento
	2683	Aço inox	Escovado
Contra fecho: Parede vidro para porta			
	nivotante / correr		

pivotante / correr

Conexão: 101-005 / 101-006 / 101-07

2681 / FH55


485






Referência	Material	Acabamento
101-003	Aço inox	Escovado
Fecho com indicador para porta de		
pivot		
Para vidro 10 / 12mm		

486




Referência	Material	Acabamento
101-004	Aço inox	Escovado
Fecho com indicador para porta de		
correr		
Para vidro 10 / 12mm		



Referência	Material	Acabamento
101-005	Aço inox	Escovado
Fecho com indicador para porta de		
correr		
Para vidro 10 / 12mm		
		488






Referência	Material	Acabamento
101-006	Aço inox	Escovado
Fecho com indicador para porta de		

recho com indicador para porta de correr e com puxador por fora

Para vidro 10 / 12mm


489






	Referência	Material	Acabamento
	101-007	Aço inox	Escovado
	Fecho com indicador para porta		
pivotante ou de correr			
	Fecho livre ocupado para vidro 10/12mm		
Para vidro 10 / 12mm			

490








١	Referência	Material	Acabamento
	101-008	Aço inox	Escovado
	Fecho com indicador para porta		
	pivotante		
Fecho livre ocupado para vidro 10		ra vidro 10/12mm	

Para vidro 10 / 12mm


491





Referência	Material	Acabamento
FH53	Aço inox	Escovado
Puxador com fecho em barra		
Furo: Ø12mm		
Conexão: FH54		


492





Referência	Material	Acabamento
FH54	Aço inox	Escovado
Contra fecho com batente		
Conexão: FH53		






Referência	Material	Acabamento
FH55	Aço inox	Escovado

Puxador rotativo duplo com Fecho para

porta de pivot Furo: Ø12mm

Conexão: 2683


494



Referência	Material	Acabamento
FH56	Aço inox	Escovado
Puxador rotativo duplo com Fecho para		
porta de correr		
Furo: Ø12mm		

Conexão: FH57


495





Referência	Material	Acabamento
FH57	Aço inox	Escovado


496





Referência	Material	Acabamento
801 13 908	Latão	Cromado brilho
Puxador com fecho ( fecho com mola)		
Simples		
Furo Ø16		

497





Referência	Material	Acabamento
801 13 909	Latão	Cromado brilho
Puxador duplo com fecho:		
( fecho com mola)		
Furo Ø16		