



**PORTAS DE CORRER**

E1 / PORTAS DE CORRER EM BARRAS	<u>223</u>
E2 / PORTAS DE CORRER PARA VITRINES	<u>273</u>
E3 / PORTAS DE CORRER EM CALHAS	<u>281</u>
E4 / CORTINAS DE VIDRO	<u>347</u>







E1 /

PORTAS DE CORRER EM BARRAS




MODELO /
9500



PORTA E FIXO SIMPLES**SÉRIE A****PORTA E FIXO DUPLO****SÉRIE B****PORTA E FIXO A 90°****SÉRIE C****PORTA E FIXO DUPLO A 90°****SÉRIE D****9500 / ENTALHES NO VIDRO**

REF.C9500**E1.01**


Kit para barra 30x8 mm | Contém: x2 Suportes barra-parede | x2 Batentes barra-vidro | x2 Roldanas | 2x Suportes anti-derrapamento | 2x Suporte de fixação para barra-vidro



MATERIAL Latão / Aço Inox	PESO MÁX. POR KIT 60 kg	SÉRIE Série A / Série B / Série C / Série D	ROLDANA INDIVIDUAL (ref.) C9512
ACABAMENTO Escovado / Polido / Lacados / Dourado Mate / Dourado Brilho	VIDRO 8 - 10 mm	BARRA 30 x 8 mm	FIXAÇÃO BARRA-VIDRO (ref.) C9516

**REF.C9517****E1.02**


Fixador de vidro a 90° á barra com furação centrada



MATERIAL Latão / Aço inox	SÉRIE Série C
ACABAMENTO Escovado / Polido / Lacados / Dourado Mate / Dourado Brilho	

REF.C9518**E1.03**


Fixador de vidro a 90° á barra com furação descentrada



MATERIAL Latão / Aço inox	SÉRIE Série C
ACABAMENTO Escovado / Polido / Lacados / Dourado Mate / Dourado Brilho	

REF.C9519**E1.04**


Fixador com furação descentrada para parede-barra



MATERIAL Latão / Aço inox	SÉRIE Série A / Série B / Série C / Série D
ACABAMENTO Escovado / Polido / Lacados / Dourado Mate / Dourado Brilho	

REF.C8021**E1.05**


Guia inferior (opcional)



MATERIAL Latão	SÉRIE Série A / Série B / Série C / Série D
ACABAMENTO Escovado / Polido / Lacados / Dourado Mate / Dourado Brilho	

REF.C8026**E1.06**

Guia para a porta andar por dentro da base (opcional)



MATERIAL Latão	SÉRIE Série A / Série B / Série C / Série D
ACABAMENTO Escovado / Polido / Lacados / Dourado Mate / Dourado Brilho	

REF.TRG-15**E1.07**

Tubo rasgado com guia e com 15x15 mm (opcional)



MATERIAL Latão / Aço inox	SÉRIE Série A / Série B / Série C / Série D
ACABAMENTO Escovado / Polido / Lacados / Dourado Mate / Dourado Brilho	

**REF.BARRA 30X8****E1.08**

Barra com 30x8 mm









MATERIAL Latão / Aço inox	SÉRIE Série A / Série B / Série C / Série D
ACABAMENTO Escovado / Polido / Lacados / Dourado Mate / Dourado Brilho	



MODELO /
9505




PORTA E FIXO SIMPLES**SÉRIE A****PORTA DUPLA****SÉRIE B****PORTA E FIXO A 90°****SÉRIE C****PORTA E FIXO DUPLO A 90°****SÉRIE D****9505 / ENTALHES NO VIDRO**

REF.C9505

E1.09

Kit para barra 30x8 mm | Contém: x2 Roldanas com anti-descarrilamento | x2 Suportes barra-parede | x2 Batentes barra-vidro | 2x Suporte de fixação para barra-vidro




MATERIAL Latão / Aço inox	PESO MÁX. POR KIT 60 kg	SÉRIE Série A / Série B / Série C / Série D	ROLDANA INDIVIDUAL (ref.) C8200
ACABAMENTO Escovado / Polido / Lacados / Dourado Mate / Dourado Brilho	VIDRO 8 - 10 mm	BARRA 30 x 8 mm	FIXAÇÃO BARRA-VIDRO (ref.) C9516




REF.C9517**E1.10**


Fixador de vidro a 90° á barra com furação centrada

**MATERIAL**
Latão / Aço inox**SÉRIE**
Série C**ACABAMENTO**
Escovado / Polido / Lacados / Dourado Mate / Dourado Brilho**REF.C9518****E1.11**


Fixador de vidro a 90° á barra com furação descentrada

**MATERIAL**
Latão / Aço inox**SÉRIE**
Série C**ACABAMENTO**
Escovado / Polido / Lacados / Dourado Mate / Dourado Brilho**REF.C9519****E1.12**

Fixador com furação descentrada para parede-barra

**MATERIAL**
Latão / Aço inox**SÉRIE**
Série A / Série B / Série C / Série D**ACABAMENTO**
Escovado / Polido / Lacados / Dourado Mate / Dourado Brilho**REF.C8019****E1.13**

Guia inferior para a porta de correr (opcional)

**MATERIAL**
Latão**SÉRIE**
Série A / Série B / Série C / Série D**ACABAMENTO**
Escovado / Polido / Lacados / Dourado Mate / Dourado Brilho**REF.TRG-15****E1.14**

Tubo rasgado com guia e com 15x15 mm (opcional)




**MATERIAL**
Latão / Aço inox**SÉRIE**
Série A / Série B / Série C / Série D**ACABAMENTO**
Escovado / Polido / Lacados / Dourado Mate / Dourado Brilho**REF.BARRA 30X8****E1.15**

Barra com 30x8 mm


**MATERIAL**
Latão / Aço inox**SÉRIE**
Série A / Série B / Série C / Série D**ACABAMENTO**
Escovado / Polido / Lacados / Dourado Mate / Dourado Brilho

MODELO /
9510







PORTA E FIXO SIMPLES**SÉRIE A****PORTA E FIXO DUPLO A 90°****SÉRIE B****PORTA E FIXO A 90°****SÉRIE C****REF. C8306****E1.16**


Fixador para tubo-vidro

**REF. C8307****E1.17**

Fixador para barra para fixar a 90°


**9510 / ENTALHES NO VIDRO**

C8306*




REF.C9510**E1.18**


Kit para tubo 30x10 mm | Contém: x2 Roldanas | x2 Suporte anti-descarrilamento | x2 Suporte varão-vidro | x2 Suporte varão-parede | x2 Batente varão-vidro | x1 Guia inferior




MATERIAL Aço inox	PESO MÁX. POR KIT 65 kg	SÉRIE Série A / Série B / Série C
ACABAMENTO Escovado / Polido / Lacados / Dourado Mate / Dourado Brilho	VIDRO 8 - 12 mm	TUBO 30 x 10 mm

**REF.TUBO 30X10****E1.19**

Tubo com 30x10 mm



MATERIAL Aço inox	SÉRIE Série A / Série B / Série C
ACABAMENTO Escovado / Polido / Lacados / Dourado Mate / Dourado Brilho	



MODELO /
9512



PORTA E FIXO SIMPLES


SÉRIE A

CONTÉM


1x C9512

PORENCOMENDA

1x prumo 30x30
com calha U



9512 / ENTALHES NO VIDRO




MODELO / 9512



REF.C9512

E1.20

Kit para varão 8x8 mm | Contém: x2 Batentes para porta | x1 Guia e fixador para o topo | x2 Roldanas | 2mt de varão 8x8 mm



x2



x1



x2



2mt

MATERIAL Aço inox	PESO MÁX. POR KIT 60 kg	SÉRIE Série A
ACABAMENTO Escovado / Lacado	VIDRO 8 - 12 mm	VARÃO 8 x 8 mm

MODELO /
9513



PORTA E FIXO SIMPLES


SÉRIE A

CONTÉM



1x C9513

OPÇÃO

Calha em U no
vidro fixo
(Consultar G2)



9513 / ENTALHES NO VIDRO




MODELO / 9513



REF.C9513

E1.21

Kit para varão 8x8 mm | Contém: x2 Batentes para porta | x1 Tirante para cortar com 1mt | x2 Roldanas | 2mt de varão 8x8 mm



x2



x2



1mt



2mt

MATERIAL Aço inox	PESO MÁX. POR KIT 60 kg	SÉRIE Série A
ACABAMENTO Escovado / Lacado	VIDRO 8 - 12 mm	VARÃO 8 x 8 mm (com 2 mt)

MODELO /
9513.90



PORTA E FIXO SIMPLES


SÉRIE A

CONTÉM

1x C9513.90

OPÇÃO

Calha em U no
vidro fixo
(Consultar G2)







MODELO / 9513.90



REF.C9513.90

E1.22

Kit para varão 8x8 mm | Contém: x4 Batentes para porta | 2x2 mt de tubo rasgado a 90° | x4 Roldanas | 2x2 mt de varão 8x8 mm a 90°



MATERIAL Aço inox	PESO MÁX. POR KIT 60 kg	SÉRIE Série A
ACABAMENTO Escovado / Lacado	VIDRO 8 - 12 mm	VARÃO A 90° 8 x 8 mm (com 2 mt)

MODELO /
9514



PORTA E FIXO SIMPLES


SÉRIE A

CONTÉM


1x C9514

OPÇÃO

Calha em U no
vidro fixo
(Consultar G2)



9514 / ENTALHES NO VIDRO



MODELO / 9514




REF.C9514

E1.23


Kit para rasgo no vidro e tubo 15x15 mm | Contém: x1 Roldana superior | x1 Tirante para cortar com 1mt | x1 Roldana inferior | 2 mt de tubo rasgado




x1




x1



1MT




2MT




MATERIAL Aço inox	PESO MÁX. POR KIT 60 kg	SÉRIE Série A
ACABAMENTO Escovado / Lacado	VIDRO 8 - 12 mm	TUBO RASGADO 15 x 15 mm

MODELO /
9520






9520 / ENTALHES NO VIDRO



REF.C9520**E1.24**


Kit para tubo 40x15 mm | Contém: x2 Roldanas | x2 Suporte anti-descarrilamento | x2 Suporte tubo-vidro | x2 Suporte tubo-parede | x2 Batente tubo-vidro | x1 Guia inferior



MATERIAL Aço inox	PESO MÁX. POR KIT 100 kg	SÉRIE Série A / Série B
ACABAMENTO Escovado / Polido / Lacados / Dourado Mate / Dourado Brilho	VIDRO 8 - 12 mm	TUBO 40 x 15 mm

REF.C8308-P**E1.25**


Fixador para tubo-parede




MATERIAL Aço inox	SÉRIE Série B
ACABAMENTO Escovado / Polido / Lacados / Dourado Mate / Dourado Brilho	

REF.TUBO 40X15**E1.26**

Tubo com 40x15 mm








MATERIAL Aço inox	SÉRIE Série A / Série B
ACABAMENTO Escovado / Polido / Lacados / Dourado Mate / Dourado Brilho	



MODELO /
9530



PORTA E FIXO SIMPLES**SÉRIE A****PORTA E FIXO DUPLO A 90°****SÉRIE B****PORTA E FIXO A 90°****SÉRIE C****9530 / ENTALHES NO VIDRO**


MODELO / 9530



REF.C8012-20

E1.27

Roldana para tubo de Ø20 mm




MATERIAL Aço inox	SÉRIE Série A / Série B / Série C
ACABAMENTO Escovado / Polido	

REF.C8005-20

E1.28

Fixador para barra-parede




MATERIAL Aço inox	SÉRIE Série A / Série B / Série C
ACABAMENTO Escovado	

REF.C8011-20

E1.29


Batente para carrinho



MATERIAL Aço inox	SÉRIE Série A / Série B / Série C
ACABAMENTO Escovado / Polido	

REF.C8013-20


Suporte:anti-descarrilamento

E1.30

MATERIAL Aço inox	SÉRIE Série A / Série B / Série C
ACABAMENTO Escovado	

REF.C8016-20


Fixador para tubo-vidro

E1.31

MATERIAL Aço inox	SÉRIE Série A / Série B / Série C
ACABAMENTO Escovado	

REF.C8020


Guia inferior (opcional)

E1.32

MATERIAL Aço inox	SÉRIE Série A / Série B / Série C
ACABAMENTO Escovado	

REF.B10130

Botão Ø30 com rosca M8

E1.33


MATERIAL Aço inox 304	SÉRIE Série C
ACABAMENTO Escovado	

REF.TUBO-20

Tubo Ø20 mm

E1.34


MATERIAL Aço inox	SÉRIE Série A / Série B / Série C
ACABAMENTO Escovado / Esmerilado	

**REF.TRG-15**

Tubo rasgado 15x15 mm com guia (opcional)


E1.35

MATERIAL Aço inox	SÉRIE Série A / Série B / Série C
ACABAMENTO Escovado	




MODELO /
9540





9540 / ENTALHES NO VIDRO




MODELO / 9540



REF.C8012

E1.36

Roldana para tubo de 25


MATERIAL
Aço inox


SÉRIE
Série A / Série B

ACABAMENTO
Escovado

REF.C8005

E1.37

Fixador para barra-parede


MATERIAL
Aço inox


SÉRIE
Série A

ACABAMENTO
Escovado

REF.C8011

E1.38

Batente para carrinho


MATERIAL
Aço inox

SÉRIE
Série A / Série B

ACABAMENTO
Escovado

REF.C8013


Suporte:anti-descarrilamento

E1.39

MATERIAL Aço inox	SÉRIE Série A / Série B
ACABAMENTO Escovado	

REF.C8016


Fixador para tubo-vidro

E1.40

MATERIAL Aço inox	SÉRIE Série A
ACABAMENTO Escovado	

REF.C8014


Guia inferior (opcional)

E1.41

MATERIAL Aço inox	SÉRIE Série A / Série B
ACABAMENTO Escovado	

REF.C8251

Fixador de tubo-parede

E1.42


MATERIAL Latão	SÉRIE Série B
ACABAMENTO Escovado	

REF.TUBO-25

Tubo Ø25 mm







E1.43

MATERIAL Aço inox	SÉRIE Série A / Série B
ACABAMENTO Escovado / Esmerilado	




MODELO /
9600



PORTA E FIXO**SÉRIE A****PORTA SIMPLES****SÉRIE B****PORTA E FIXO COM VIDRO A 90°****SÉRIE C**

PORTA E FIXO DUPLO A 90°

SÉRIE D




REF.C8201

Roldana superior com fixador e com suporte anti-descarrilamento

E1.44


9600 / DETALHES



REF.C8019

Guia inferior (opcional)

E1.45



MATERIAL	SÉRIE
Latão	Série A / Série B / Série C / Série D
ACABAMENTO	
Escovado	

MATERIAL	SÉRIE
Aço inox	Série A / Série B / Série C / Série D
ACABAMENTO	
Escovado	

REF.C8005-20**E1.46**


Fixador para barra-parede



MATERIAL Aço inox	SÉRIE Série A / Série B / Série C
ACABAMENTO Escovado	

REF.C8011-20**E1.47**


Batente para carrinho



MATERIAL Aço inox	SÉRIE Série A / Série B / Série C
ACABAMENTO Escovado	

REF.B10130**E1.48**


Botão Ø30 com rosca M8



MATERIAL Aço inox 304	SÉRIE Série C
ACABAMENTO Escovado	

REF.C8251**E1.49**


Fixador de tubo-parede



MATERIAL Aço inox 304	SÉRIE Série C
ACABAMENTO Escovado	

REF.C8254**E1.50**

Fixador para tubo-vidro




MATERIAL Aço inox	SÉRIE Série A / Série B / Série C
ACABAMENTO Escovado	

REF.TUBO-20**E1.51**

Tubo Ø20









MATERIAL Aço inox	SÉRIE Série A / Série B / Série C / Série D
ACABAMENTO Escovado / Esmerilado	



MODELO /
9700




PORTA E FIXO COM BANDEIRA**SÉRIE A****PORTA SIMPLES****SÉRIE B****PORTA SIMPLES DUPLA****SÉRIE C**

REF.C8005

Fixador para barra-parede

E1.52




MATERIAL Aço inox	SÉRIE Série A / Série B
ACABAMENTO Escovado	

REF.C8010

Batente para carrinho

E1.53



MATERIAL Aço inox	SÉRIE Série A / Série B / Série C / Série D
ACABAMENTO Escovado	


REF.C8001 / C8001-C

Roldana para tubo de 25 com fixação no vidro

E1.54



MATERIAL Latão	SÉRIE Série A / Série B / Série C / Série D (8001C)	
ACABAMENTO Escovado	(REF.) C8001 Sem pino	(REF.) C8001-C Com pino




REF.C8053-T

Roldana para tubo de 25 com fixação no vidro

E1.55




MATERIAL Latão	SÉRIE Série A / Série B / Série C
ACABAMENTO Escovado	



REF.C8014

Guia inferior

E1.56




MATERIAL Aço inox	SÉRIE Série A / Série B / Série C / Série D
ACABAMENTO Escovado	

REF.C8051

Fixador para parede-tubo

E1.57




MATERIAL Aço inox	SÉRIE Série B
ACABAMENTO Escovado	

REF.C8052

Fixador para tubo-parede

E1.58




MATERIAL Aço inox	SÉRIE Série A / Série B
ACABAMENTO Escovado	

REF.C8018-25

Tampa para topos do tubo Ø25 mm

E1.59




MATERIAL Aço inox	SÉRIE Série B
ACABAMENTO Escovado	

REF.C8016-C

Fixador cônico para tubo-vidro

E1.60



MATERIAL Aço inox 304	SÉRIE Série D
ACABAMENTO Escovado	


REF.TUBO-25

Tubo Ø25 mm

E1.61



MATERIAL Aço inox	SÉRIE Série A / Série B / Série C / Série D
ACABAMENTO Escovado / Esmerilado	



E2 /

SISTEMAS PARA PORTAS DE CORRER PARA VITRINES




MODELO / 5A

5A | PORTA DUPLA

SÉRIE A



Peso máx. por porta 5 kg | Vidro 5-6 mm



5A | COM REMATE

SÉRIE B


Peso máx. por porta 5 kg | Vidro 5-6 mm




REF.CD234

E2.01

Perfil em "E"



MATERIAL Plástico	SÉRIE Série A
VIDRO 5 mm	COMPRIMENTO 2500 mm



REF.	COR
CD234.CT	Castanho
CD234.BR	Branco


REF.CD236

E2.02

Perfil em "E" com remate



MATERIAL Plástico	SÉRIE Série B
VIDRO 5 mm	COMPRIMENTO 2500 mm



REF.	COR
CD236.CT	Castanho
CD236.BR	Branco

REF.DL246

E2.03

Deslizador



MATERIAL Plástico	SÉRIE Série A / Série B
VIDRO 5 mm	COMPRIMENTO 2500 mm




REF.	COR
DL246.CT	Castanho
DL246.BR	Branco



REF.205

E2.04

Fechadura para calha



ACABAMENTO Cromado	SÉRIE Série A / Série B
POSIÇÃO Esquerda / Direita	CHAVE Igual / Diferente




MODELO / 15A

15A | PORTA DUPLA

SÉRIE A

Peso máx. por porta 15 kg | Vidro 5-6 mm




REF.AM 200

E2.05

Carril duplo superior em "E"



MATERIAL Alumínio	SÉRIE Série A
ACABAMENTO Acetinado Natural	COMPRIMENTO 6500 / 3250 mm




REF.AM 201

E2.06

Perfil em H para porta-roldana



MATERIAL Alumínio	SÉRIE Série A
ACABAMENTO Acetinado Natural	COMPRIMENTO 6500 / 3250 mm




REF.AM 202

E2.07

Carril guia inferior



MATERIAL Alumínio	SÉRIE Série A
ACABAMENTO Acetinado Natural	COMPRIMENTO 6500 / 3250 mm




REF.AM 203

E2.08

Roldana



MATERIAL Aço
PESO MÁX. POR UNIDADE 7,5 kg




REF.AM 205

E2.09

Tampa para os topos



MATERIAL Aço
ACABAMENTO Niquelado mate



MODELO / 40A


40A | PORTA DUPLA

SÉRIE A

REF.124000

E2.10


Peso máx. por porta 30 kg | Vidro 5-6 mm



Carril duplo superior em "E"




MATERIAL Alumínio	SÉRIE Série A
ACABAMENTO Anodizado prata / Preto / Branco	COMPRIMENTO 4000 / 2000 mm



REF.124001

E2.11

Perfil em H para porta-rolhana




MATERIAL Alumínio	SÉRIE Série A
ACABAMENTO Anodizado prata / Preto / Branco	COMPRIMENTO 4000 / 2000 mm

REF.124002

E2.12

Carril guia inferior



MATERIAL Alumínio	SÉRIE Série A
ACABAMENTO Anodizado prata / Preto / Branco	COMPRIMENTO 4000 / 2000 mm

REF.124041

E2.13

Pelúcia para vidro de 6 mm




COMPRIMENTO
mt/ linear até 50 mt

REF.124013

E2.14

Rodízio metálico




MATERIAL Aço	PESO MÁX. POR UNIDADE 15 kg
------------------------	---------------------------------------

REF.124030

E2.15

Tampa para os topos





MATERIAL Aço	ACABAMENTO Anodizado prata
------------------------	--------------------------------------

REF.135020 / 135022

E2.16

Fechadura de perfil H




MATERIAL Aço	(REF.) 135020 Esquerda
ACABAMENTO Cromado mate	(REF.) 135022 Direita

MODELO / 60A

60A | PORTA DUPLA

SÉRIE B

Peso máx. por porta 60 kg | Vidro 8-10 mm




REF.124200

E2.17

Carril duplo superior em "E"




MATERIAL Alumínio	SÉRIE Série A
ACABAMENTO Anodizado prata / Preto / Branco	COMPRIMENTO 4000 / 2000 mm



REF.124201

E2.18

Perfil em H para porta-rolandana




MATERIAL Alumínio	SÉRIE Série A
ACABAMENTO Anodizado prata / Preto / Branco	COMPRIMENTO 4000 / 2000 mm

REF.124202

E2.19

Carril guia inferior



MATERIAL Alumínio	SÉRIE Série A
ACABAMENTO Anodizado prata / Preto / Branco	COMPRIMENTO 4000 / 2000 mm

REF.124040 / 124042

E2.20

Pelúcia para vidro de 8 ou 10 mm




(REF.) 124040 Vidro 10 mm	(REF.) 124042 Vidro 8 mm
COMPRIMENTO mt/ linear até 50 mt	

REF.124210

E2.21

Rodízio metálico




MATERIAL Aço	PESO MÁX. POR UNIDADE 15 kg
------------------------	---------------------------------------

REF.124222

E2.22

Tampa para os topos




MATERIAL Aço	ACABAMENTO Anodizado prata
------------------------	--------------------------------------

REF.135050

E2.23

Fechadura para perfil H




MATERIAL Zinco	ACABAMENTO Cromado Mate
--------------------------	-----------------------------------


MODELO / ECU CLIP GP16

GP16 | PORTA DUPLA SÉRIE A

Aplicação com porta dupla | Peso máx. por porta 16 kg | Vidro 6 mm

**REF.405 82 290****E2.24**


Kit ECU Clipo GP16



SÉRIE	Série A / Série B	
ALTURA PORTA	≤1,40 mt	
COMPRIMENTO PORTA	≤1 mt	
VIDRO	6 mm	
PESO MÁX. PORTA	16 kg	

REF.405 90 972/405 90 973**E2.27**


Carril superior duplo para embutir



MATERIAL	Alumínio	
ACABAMENTO	Anodizado prata	
	405 90 972 2500 mm	405 90 973 3500 mm

GP16 | EMBUTIDO SÉRIE B

Aplicação com porta dupla embutida | Peso máx. por porta 16 kg | Vidro 6 mm

**REF.405 10 075****E2.25**

Mecanismo soft-close para modelo ECU CLIP GP16 (opcional)

MATERIAL	Plástico	
SÉRIE	Série A / Série B	
PESO MÁX. POR PORTA	16 kg	

REF.405 90 962/405 90 963**E2.26**

Carril superior duplo

MATERIAL	Alumínio	
ACABAMENTO	Anodizado prata	
	405 90 962 2500 mm	405 90 963 3500 mm

REF.405 89 932/405 89 933**E2.28**

Perfil em H para porta-rolandana




MATERIAL	Alumínio	
ACABAMENTO	Anodizado prata	
	405 89 932 2500 mm	405 89 933 3500 mm

MODELO / EKU CLIPO GPK36


GPK36 | EMBUTIDO SÉRIE A

Aplicação com porta simples embutida | Peso máx. por porta 36 kg | Vidro 8 mm




GPK36 | EMBUTIDO DUPLO SÉRIE B

Aplicação com porta dupla embutida | Peso máx. por porta 36 kg | Vidro 8 mm




GPK36 | SIMPLES SÉRIE C

Aplicação com porta simples | Peso máx. por porta 36 kg | Vidro 8 mm



REF.405 02 410 E2.29

Kit EKU Clipto GPK36



SÉRIE	Série A / Série B / Série C
ALTURA PORTA	≤2 mt
COMPRIMENTO PORTA	≤1 mt
VIDRO	6 - 8 mm
PESO MÁX. PORTA	36 kg

REF.405 10 073 E2.30

Mecanismo soft-close para modelo EKU CLIPO GPK36 (opcional)



REF.	405 10 073	405 10 074	405 10 075
PESO MÁX.	15 kg	26 kg	36 kg

MATERIAL	Metal - Plástico	SÉRIE	Série A / Série B / Série C
----------	------------------	-------	-----------------------------

MODELO / ECU CLIPO GPK36


REF.405 00 622/623

E2.31

Carril superior simples para embutir



MATERIAL	SÉRIE	
Alumínio	Série A	
ACABAMENTO	405 00 622	405 00 623
Anodizado prata	2500 mm	3500 mm




REF.405 00 632/633

E2.32

Carril superior simples



MATERIAL	SÉRIE	
Alumínio	Série C	
ACABAMENTO	405 00 632	405 00 633
Anodizado prata	2500 mm	3500 mm




REF.405 02 622/623

E2.33

Carril superior duplo para embutir



MATERIAL	SÉRIE	
Alumínio	Série B	
ACABAMENTO	405 02 622	405 02 623
Anodizado prata	2500 mm	3500 mm




REF.405 03 202/203

E2.34

Perfil em H para porta-rolandana



MATERIAL	SÉRIE	
Alumínio	Série A / Série B / Série C	
ACABAMENTO	405 03 202	405 03 203
Anodizado prata	2500 mm	3500 mm



E3 /

PORTAS DE CORRER EM CALHAS




MODELO /
5000





MODELO / 5000

5000-K1|PORTA SIMPLES**SÉRIE A**


Peso máx. por par 60 kg | Vidro 8 mm

**5000-K2|PORTA SIMPLES****SÉRIE B**


Peso máx. por par 80 kg | Vidro 8 mm

**5000-K1|PORTA SIMPLES****SÉRIE C**



Peso máx. por par 60 kg | Vidro 8 mm

**5000-K2|PORTA SIMPLES****SÉRIE D**



Peso máx. por par 80 kg | Vidro 8 mm

**5000-K1|PORTA E FIXO****SÉRIE E**

Peso máx. por par 60 kg | Vidro 8 mm

**5000-K2|PORTA E FIXO****SÉRIE F**

Peso máx. por par 80 kg | Vidro 8 mm




MODELO / 5000

REF.5000-K1

E3.01

Kit 60kg para modelo 5000 | Contém: x2 Carrinhos | x2 Batentes



ACABAMENTO

Aço inox - Plástico


VIDRO
8 mm

PESO MÁX. POR KIT
60 kg

REF.5000-K2

E3.02

Kit 80kg para modelo 5000 | Contém: x2 Carrinhos | x2 Batentes



ACABAMENTO

Aço inox - Plástico

VIDRO
10 mm

PESO MÁX. POR KIT
80 kg


REF.5000-S

E3.03

Calha simples



MATERIAL	SÉRIE
Alumínio	Série A / Série B / Série C / Série D
ACABAMENTO	COMPRIMENTO
Acetinado Natural	2000 / 3000 / 4000 / 6000 mm




REF.5000-F

E3.04

Calha para porta e fixo



MATERIAL	SÉRIE
Alumínio	Série E / Série F
ACABAMENTO	COMPRIMENTO
Acetinado Natural	2000 / 3000 / 4000 / 6000 mm




MODELO / 5000

REF.5000-L

Fixador para parede em L




MATERIAL Alumínio	SÉRIE Série C / Série D
ACABAMENTO Anodizado prata	COMPRIMENTO 4000 / 2000 mm




E3.05

REF.5000-A14

Conector a 90°




MATERIAL PVC	SÉRIE Série E / Série F
ACABAMENTO Preto	




E3.06

REF.5000-A15

Fixador de topo para parede



MATERIAL PVC	SÉRIE Série A / Série B / Série E / Série F
ACABAMENTO Preto	




E3.07

REF.2003

Guia para porta simples



MATERIAL PVC	SÉRIE Série A / Série B / Série C / Série D
ACABAMENTO Preto	VIDRO 8 - 10 mm




E3.08

REF.C8027

Guia para porta e fixo



MATERIAL Latão	SÉRIE Série F
ACABAMENTO Escovado / Polido	VIDRO 8 - 10 mm




E3.09

REF.C8028

Guia para porta e fixo



MATERIAL Latão	SÉRIE Série E
ACABAMENTO Escovado / Polido	VIDRO 8 - 10 mm




E3.10

MODELO /
2000




MODELO / 2000

PORTA E FIXO ENTRE PAREDES




PORTA E FIXO DUPLO A 90°




PORTA E FIXO SIMPLES

CALHA E PORTA COM FIXO FIXADO AO TETO



CALHA E PORTA COM FIXO FIXADO Á PAREDE



SÉRIE A

CONTÉM

1x (ref.) 2001

OPÇÕES KITS

1x (ref.) 2012

ou

1x (ref.) 2013

OPÇÃO PARA
FIXAÇÃO


(ref.) 2006

OPÇÃO PARA
90°


1x (ref.) 2007

PORTA DUPLA

CALHA E PORTA COM FIXO FIXADO AO TETO



CALHA E PORTA COM FIXO FIXADO Á PAREDE



SÉRIE B

CONTÉM

1x (ref.) 2001-D

OPÇÕES KITS

1x (ref.) 2012

ou

1x (ref.) 2013

OPÇÃO PARA
FIXAÇÃO

(ref.) 2006

OPÇÃO PARA
90°

1x (ref.) 2007

MODELO / 2000

REF.2012

E3.11

Kit 80 kg para modelo 2000 | Contém: x2 Pinças com roldana | x2 Batentes | x1 Guia inferior



x2



x2

x1

MATERIAL Alumínio acetinado natural	MATERIAL DA GUIA Alumínio
VIDRO 8-10 mm	PESO MÁX. POR KIT 80 kg

REF.2013

E3.12

Kit 100 kg para modelo 2000 | Contém: x2 Pinças com roldana | x2 Batentes | x1 Guia inferior



x2



x2

x1


MATERIAL Alumínio acetinado natural	MATERIAL DA GUIA Alumínio
VIDRO 8-10 mm	PESO MÁX. POR KIT 100 kg

MODELO / 2000

REF.2001

E3.13

Carril superior com fixo (Inclui tampa para clipar na ranhura do vidro fixo)



MATERIAL Alumínio	SÉRIE Série A
ACABAMENTO Acetinado Natural	COMPRIMENTO 2000 / 3000 / 4000 / 6000

REF.2001-D

E3.14

Carril superior para porta dupla




MATERIAL Alumínio	SÉRIE Série B
ACABAMENTO Acetinado Natural	COMPRIMENTO 2000 / 3000 / 4000 / 6000

REF.2006

E3.15

Suportes para fixar carril na parede




MATERIAL Alumínio	SÉRIE Série A / Série B
ACABAMENTO Natural	

REF.2007

E3.16

Suporte para fixar carril a 90°



MATERIAL Alumínio	SÉRIE Série A / Série B
ACABAMENTO Natural	

REF.TR-15

E3.17

Tubo rasgado com 12 mm



MATERIAL Alumínio	SÉRIE Série A
ACABAMENTO Anodizado	

MODELO /
7400




MODELO / 7400

PORTA E FIXO | TETO

SÉRIE A

PORTA SIMPLES | PAREDE

SÉRIE B




CONTÉM

1x (ref.) 7400C

OPÇÕES KITS

1x (ref.) 7410
ou
1x (ref.) 7411



CONTÉM

1x (ref.) 7400C


OPÇÕES KITS

1x (ref.) 7410
ou
1x (ref.) 7411

REF.7400-C

Carril superior com fixo

E3.18



MODELO / 7400

REF.7410

E3.19

Kit 80 kg para modelo 7400 | Contém: x2 Pinças com roldana | x1 Batente sem mola | x2 topos | x2 Batentes com mola | x1 Guia inferior



MATERIAL Alumínio acetinado natural	MATERIAL DA GUIA PVC Preto
VIDRO 8-10 mm	PESO MÁX. POR KIT 80 kg

REF.7411

E3.20

Kit 150 kg para modelo 7400 | Peso máx. 130kg | Contém: x2 Pinças com roldana | x1 Batente sem mola | x2 topos | x2 Batentes com mola | x1 Guia inferior




MATERIAL Alumínio anodizado	MATERIAL DA GUIA PVC Preto
VIDRO 8-10 mm	PESO MÁX. POR KIT 130 kg

MODELO /
7600



MODELO / 7600


PORTA E FIXO | TETO



SÉRIE A

- CONTÉM**
- 1x (ref.) 7600C
- OPÇÕES KITS**
- 1x (ref.) 7610
 - ou
 - 1x (ref.) 7611

PORTA SIMPLES | PAREDE




SÉRIE B

- CONTÉM**
- 1x (ref.) 7600C
- OPÇÕES KITS**
- 1x (ref.) 7610
 - ou
 - 1x (ref.) 7611

REF.7600-C

Carril superior com fixo

E3.21




MATERIAL Alumínio	SÉRIE Série A / Série B
ACABAMENTO Acetinado Natural	VIDRO 10-12 mm

MODELO / 7600

REF.7610

E3.22

Kit 80 kg para modelo 7600 | Contém: x2 Pinças com roldana | x2 topos | x2 Batentes | x1 Guia inferior





MATERIAL Alumínio	VIDRO 8-10 mm
ACABAMENTO Acetinado Natural	PESO MÁX. POR KIT 80 kg

REF.7611

E3.23

Kit 100 kg para modelo 7600 | Contém: x2 Pinças com roldana | x2 topos | x2 Batentes | x1 Guia inferior



MATERIAL Alumínio	VIDRO 8-10 mm
ACABAMENTO Acetinado Natural	PESO MÁX. POR KIT 100 kg


MODELO /
8600




MODELO / 8600

8600-A1 | PORTA SIMPLES**SÉRIE A**


Peso máx. por par 80 kg | Vidro 10 mm

**8600-C | PORTA SIMPLES****SÉRIE B**


Peso máx. por par 120 kg | Vidro 10 mm

**8600-A1 | PORTA SIMPLES****SÉRIE C**



Peso máx. por par 80 kg | Vidro 10 mm

**8600-C | PORTA SIMPLES****SÉRIE D**


Peso máx. por par 120 kg | Vidro 10 mm

**8600-A1 | PORTA E FIXO****SÉRIE E**

Peso máx. por par 80 kg | Vidro 10 mm

**8600-C | PORTA E FIXO****SÉRIE F**

Peso máx. por par 120 kg | Vidro 10 mm



MODELO / 8600

8600-A1 | PORTA DUPLA



SÉRIE G

Peso máx. por par 80 kg | Vidro 10 mm

8600-C | PORTA DUPLA

SÉRIE H


Peso máx. por par 120 kg | Vidro 10 mm



REF.8600-A1

E3.24


Kit para modelo 80G | Contém: x2 Carrinhos | x2 Batentes | x1 Guia (C8014)



REF.8600-C1

E3.25


Kit para modelo 80G | Contém: x2 Carrinhos | x2 Batentes | x1 Guia (C8014)




MODELO / 8600

REF.8600-B1

Calha simples para modelo 80G




MATERIAL Alumínio	SÉRIE Série A / Série B / Série C / Série D
ACABAMENTO Acetinado Natural	COMPRIMENTO 2000 / 3000 / 4000 / 6000 mm




E3.26

REF.8600-B2

Calha com fixo para modelo 80G




MATERIAL Alumínio	SÉRIE Série E / Série F
ACABAMENTO Acetinado Natural	COMPRIMENTO 2000 / 3000 / 4000 / 6000 mm




E3.27

REF.8600-B3

Calha dupla para modelo 80G



MATERIAL Alumínio	SÉRIE Série G / Série H
ACABAMENTO Acetinado Natural	COMPRIMENTO 2000 / 3000 / 4000 / 6000 mm




E3.28

REF.8600-A3

Batente



MATERIAL Plástico	ACABAMENTO Branco
SÉRIE Série A / Série B / Série C / Série D / Série E / Série F / Série G / Série H	




E3.29

REF.8600-A4

Tampa para topo



MATERIAL Aço inox	ACABAMENTO Acetinado Natural
SÉRIE Série A / Série B / Série C / Série D	




E3.30

REF.8600-A14

Fixador de calha a 90°



MATERIAL PVC	ACABAMENTO Branco
SÉRIE Série A / Série B / Série C / Série D / Série E / Série F	



E3.31


MODELO / 8600

REF.8600-A15

Fixador de calha a parede-topo



MATERIAL	ACABAMENTO
PVC	Branco
SÉRIE	
Série A / Série B / Série C / Série D / Série G / Série H	





E3.32

REF.8600-A16

Fixador para parede em L




MATERIAL	VIDRO
Aço inox e PVC	8-12 mm
SÉRIE	
Série C / Série D	




REF.C8600-GD

Guia inferior para porta dupla



MATERIAL	VIDRO
Aço inox e PVC	8-12 mm
SÉRIE	
Série E / Série F	




E3.34

REF.C8014

Guia inferior



MATERIAL	VIDRO
Aço inox e PVC	8-12 mm
SÉRIE	
Série A / Série B / Série C / Série D	




MODELO /
50F | 80F | 120F



50F | 80F | 120F / APLICAÇÕES

PORTA SIMPLES

SÉRIE A



T - CONTÉM

1x (ref.) 940 67 960
 2x (ref.) 940 67 760
 2x (ref.) 940 67 060

P - CONTÉM

1x (ref.) 940 67 860
 2x (ref.) 940 67 760
 2x (ref.) 940 67 060

KITS

Sem soft-close:


1x (ref.) 940 67 512
 ou
 1x (ref.) 940 67 514
 ou
 1x (ref.) 940 30 013
 ou
 1x (ref.) 940 30 019

Com soft-close:


1x (ref.) 941 30 033
 ou
 1x (ref.) 941 30 034
 ou
 1x (ref.) 941 30 035
 ou
 1x (ref.) 941 30 037
 ou
 1x (ref.) 941 30 038
 ou
 1x (ref.) 941 30 039

Sincronizado:

1x (ref.) 940 67 012




T



P

PORTA E FIXO SIMPLES

SÉRIE B



T - CONTÉM

1x (ref.) 940 67 860
 2x (ref.) 940 67 760
 2x (ref.) 940 67 060
 1x (ref.) 940 67 120
 1x (ref.) 940 67 320

KITS

Sem soft-close:


1x (ref.) 940 67 512
 ou
 1x (ref.) 940 67 514
 ou
 1x (ref.) 940 30 013
 ou
 1x (ref.) 940 30 019

Com soft-close:

1x (ref.) 941 30 033
 ou
 1x (ref.) 941 30 034
 ou
 1x (ref.) 941 30 035
 ou
 1x (ref.) 941 30 037
 ou
 1x (ref.) 941 30 038
 ou
 1x (ref.) 941 30 039

Sincronizado:

1x (ref.) 940 67 012




T

50F | 80F | 120F / APLICAÇÕES

PORTA SIMPLES COM OU SEM FIXO EMBUTIDO

SÉRIE C



ES - CONTEM

1x (ref.) 940 30 960
 2x (ref.) 940 67 760
 1x (ref.) 940 67 320

EF - CONTEM

1x (ref.) 940 30 960
 2x (ref.) 940 67 760
 1x (ref.) 940 67 120
 1x (ref.) 940 67 320

KITS

Sem soft-close:


1x (ref.) 940 67 512
 ou
 1x (ref.) 940 67 514
 ou
 1x (ref.) 940 30 013
 ou
 1x (ref.) 940 30 019

Com soft-close:


1x (ref.) 941 30 033
 ou
 1x (ref.) 941 30 034
 ou
 1x (ref.) 941 30 035
 ou
 1x (ref.) 941 30 037
 ou
 1x (ref.) 941 30 038
 ou
 1x (ref.) 941 30 039

Sincronizado:

1x (ref.) 940 67 012




ES



EF

PORTA SIMPLES COM OU SEM FIXO EMBUTIDO PLADUR

SÉRIE D



ET - CONTEM

1x (ref.) 940 30 960
 2x (ref.) 940 67 760
 1x (ref.) 940 67 320
 1x (ref.) 940 67 140

EP - CONTEM

1x (ref.) 940 30 960
 2x (ref.) 940 67 760
 1x (ref.) 940 67 120
 1x (ref.) 940 67 320
 1x (ref.) 940 67 140

KITS

Sem soft-close:


1x (ref.) 940 67 512
 ou
 1x (ref.) 940 67 514
 ou
 1x (ref.) 940 30 013
 ou
 1x (ref.) 940 30 019

Com soft-close:


1x (ref.) 941 30 033
 ou
 1x (ref.) 941 30 034
 ou
 1x (ref.) 941 30 035
 ou
 1x (ref.) 941 30 037
 ou
 1x (ref.) 941 30 038
 ou
 1x (ref.) 941 30 039

Sincronizado:

1x (ref.) 940 67 012



ET



EP

50F | 80F | 120F / KITS SEM SOFT CLOSE

REF.940 67 512/514**E3.36**


Kit sem soft close 50F



	ANODIZADO PRATA	PRETO	PESO MÁX.
REF.	940 67 512	940 67 514	50 kg

REF.941 30 013/019**E3.37**

Kit sem soft close 120F



	ANODIZADO PRATA	PRETO	PESO MÁX.
REF.	941 30 013	941 30 019	120 kg

50F | 80F | 120F / KITS COM SOFT CLOSE

REF.941 30 033/039**E3.38**

Kit com soft close 50F



	ANODIZADO PRATA	PRETO	PESO MÁX.
REF.	941 30 033	941 30 039	50 kg

REF.941 30 034/038**E3.39**

Kit com soft close 80F e 120F



	ANODIZADO PRATA	PRETO	PESO MÁX.
REF.	941 30 034	941 30 037	80 kg
REF.	941 30 035	941 30 038	120 kg

50F | 80F | 120F / PEÇAS

REF.940 67 060**E3.40**

Tampa de topo para carril superior

**REF.940 67 760****E3.41**

Perfil tapa vistas para aplicar nos carris

**REF.941 30 303****E3.42**

Kit soft-close



50F | 80F | 120F / CALHAS


REF.940 67 860/614

E3.43

Carril superior com furação lateral para fixar á parede



MATERIAL	COMPRIMENTO
Alumínio	2000 / 3000 / 6000 mm
(REF.) 941 30 960	(REF.) 941 30 606
Anodizado Prata	Preto




REF.940 67 960/18

E3.44

Carril superior com furação em cima para fixar ao teto



MATERIAL	COMPRIMENTO
Alumínio	2000 / 3000 / 6000 mm
(REF.) 941 30 960	(REF.) 940 67 618
Anodizado Prata	Preto




REF.941 30 960/606

E3.45

Carril superior para embutir em teto falso



MATERIAL	COMPRIMENTO
Alumínio	2000 / 3000 / 6000 mm
(REF.) 941 30 960	(REF.) 941 30 606
Anodizado Prata	Preto




REF.940 67 120/132

E3.46

Perfil para vidro fixo



	ANODIZADO PRATA	PRETO	COMPRIMENTO
REF.	940 67 120	940 67 123	2000 mm
REF.	940 67 130	940 67 132	3000 mm




REF.940 67 320/330

E3.47

Perfil tapa vistas para aplicar no fixo



	ANODIZADO PRATA	PRETO	COMPRIMENTO
REF.	940 67 320	940 67 322	2000 mm
REF.	940 67 330	-----	3000 mm



REF.940 67 140


E3.48

Perfil de colar para tapar as arestas em calha embutida




	ANODIZADO PRATA	PRETO	COMPRIMENTO
REF.	940 67 140	940 67 416	2000 mm
REF.	940 67 141	940 67 417	3000 mm



50F | 80F | 120F / **KIT SINCRONIZADO****REF.940 67 012****E3.49**

Kit sincronizado para o modelo 50F/80F/120F - Com a abertura de uma porta a outra abre sincronizada através da corda e das roldanas

**x1****x1****x2****x1**
 $LC = LV \times 2$
 $LV = LP + 90$



MODELO /
50L | 80L | 120L



50L | 80L | 120L / APLICAÇÕES



PORTA SIMPLES



SÉRIE A

CONTÉM

1x (ref.) 940 43 962
2x (ref.) 941 25 760
1x (ref.) 940 43 041


Sem soft-close:

1x (ref.) 940 44 030
ou
1x (ref.) 940 83 034
ou
1x (ref.) 941 25 014

Com soft-close:

1x (ref.) 940 44 033
ou
1x (ref.) 940 83 037
ou
1x (ref.) 941 25 017

PORTA SIMPLES



SÉRIE B

CONTÉM

1x (ref.) 940 43 962
1x (ref.) 940 43 714
2x (ref.) 941 43 412
2x (ref.) 940 43 041


Sem soft-close:

1x (ref.) 940 44 030
ou
1x (ref.) 940 83 034
ou
1x (ref.) 941 25 014

Com soft-close:

1x (ref.) 940 44 033
ou
1x (ref.) 940 83 037
ou
1x (ref.) 941 25 017

PORTA DUPLA



SÉRIE C

CONTÉM

1x (ref.) 940 43 960
2x (ref.) 941 25 760
2x (ref.) 940 43 041


Sem soft-close:

1x (ref.) 940 44 030
ou
1x (ref.) 940 83 034
ou
1x (ref.) 941 25 014

Com soft-close:

1x (ref.) 940 44 033
ou
1x (ref.) 940 83 037
ou
1x (ref.) 941 25 017

PORTA EMBUTIDA



SÉRIE D

CONTÉM

1x (ref.) 940 43 962
1x (ref.) 940 43 660
2x (ref.) 941 43 412
1x (ref.) 940 43 041

Sem soft-close:


1x (ref.) 940 44 030
ou
1x (ref.) 940 83 034
ou
1x (ref.) 941 25 014

Com soft-close:

1x (ref.) 940 44 033
ou
1x (ref.) 940 83 037
ou
1x (ref.) 941 25 017

50L | 80L | 120L / APLICAÇÕES

PORTA COM FIXO



SÉRIE E


CONTÉM

1x (ref.) 940 43 962
1x (ref.) 940 43 860
2x (ref.) 941 25 760
1x (ref.) 940 43 041

Sem soft-close:
1x (ref.) 940 44 030
ou
1x (ref.) 940 83 034
ou
1x (ref.) 941 25 014

Com soft-close:
1x (ref.) 940 44 033
ou
1x (ref.) 940 83 037
ou
1x (ref.) 941 25 017

PORTA DUPLA COM FIXO



SÉRIE F


CONTÉM

1x (ref.) 940 43 960
1x (ref.) 940 43 860
2x (ref.) 941 25 760
2x (ref.) 940 43 041

Sem soft-close:
1x (ref.) 940 44 030
ou
1x (ref.) 940 83 034
ou
1x (ref.) 941 25 014

Com soft-close:
1x (ref.) 940 44 033
ou
1x (ref.) 940 83 037
ou
1x (ref.) 941 25 017

FIXAÇÃO NA PAREDE



SÉRIE G


CONTÉM

1x (ref.) 940 43 962
1x (ref.) 940 43 714
1x (ref.) 941 25 861
1x (ref.) 941 43 412
1x (ref.) 940 43 041

Sem soft-close:
1x (ref.) 940 67 512
ou
1x (ref.) 940 67 514
ou
1x (ref.) 940 30 013

Com soft-close:
1x (ref.) 941 30 033
ou
1x (ref.) 941 30 034
ou
1x (ref.) 941 30 035

FIXAÇÃO NA PAREDE



SÉRIE H

CONTÉM

1x (ref.) 940 43 962
1x (ref.) 940 25 760
1x (ref.) 941 25 860
1x (ref.) 940 43 041

Sem soft-close:
1x (ref.) 940 44 030
ou
1x (ref.) 940 83 034
ou
1x (ref.) 941 25 014

Com soft-close:
1x (ref.) 940 44 033
ou
1x (ref.) 940 83 037
ou
1x (ref.) 941 25 017

REF.940 43 040

Conjunto de pinças para fixar vidro-roldana

E3.50




x2

REF.	VIDRO	COMPRIMENTO DA PINÇA
940 43 040	8 mm	200 mm
940 43 041	10 mm	200 mm
940 43 042	8 mm	1000 mm
940 43 043	10 mm	1000 mm
940 43 044	8 mm	1500 mm
940 43 045	10 mm	1500 mm

50L | 80L | 120L / KITS DE CORRER

REF.941 25 014**E3.51**

Kit de correr sem soft close 50L/80L/120L

**x2****x2****x2****x1**

LARGURA DA PORTA	≥ 500 mm
-------------------------	----------

REF.	PESO MÁX. PORTA
941 25 014	120 kg

REF.940 44 033 / 940 83 037 / 941 25 017**E3.52**

Kit de correr com soft close 50L/80L/120L

**x2****x2****x2****x1**

LARGURA DA PORTA	(50 e 80 kg) ≥ 780 mm (120 kg) ≥ 904 mm
-------------------------	--


REF.	PESO MÁX. PORTA
940 44 033	50 kg
940 83 037	80 kg
941 25 017	120 kg

REF.940 82 246**E3.53**

Guia ajustável para vidro de 8 a 12 mm





MATERIAL Liga de zinco	VIDRO 8-12 mm
(REF.) 940 82 246 Anodizado Prata	(REF.) 940 43 201 Preto

**REF.940 82 075****E3.54**

Guia com topo tapado



MATERIAL Liga de zinco	VIDRO 8-12 mm
(REF.) 940 82 075 Anodizado Prata	



50L | 80L | 120L / CALHAS


REF.940 43 962/663**E3.55**

Carril superior simples



①

MATERIAL	COMPRIMENTO
Alumínio	2000 / 3000 / 6000 mm
(REF.) 940 43 962 Anodizado Prata	(REF.) 940 43 663 Preto


**REF.941 02 960****E3.56**

Carril superior duplo



②

MATERIAL	COMPRIMENTO
Alumínio	2000 / 3000 / 6000 mm
ACABAMENTO Anodizado Prata	


**REF.941 25 606/940 43 666****E3.57**

Carril superior para aplicar na parede



③

MATERIAL	COMPRIMENTO
Alumínio	2000 / 3000 / 6000 mm
(REF.) 940 25 606 Anodizado Prata	(REF.) 940 43 666 Preto


**REF.940 43 860****E3.58**

Perfil para vidro fixo para fixar ao carril ① ou ②



④

MATERIAL	COMPRIMENTO
Alumínio	2000 / 3000 / 6000 mm
ACABAMENTO Anodizado Prata	


**REF.941 25 860/940 43 902****E3.59**

Perfil para fixar calha ③ á parede



⑤

MATERIAL	COMPRIMENTO
Alumínio	2000 / 3000 / 6000 mm
(REF.) 940 25 860 Anodizado Prata	(REF.) 940 43 902 Preto


**REF.941 25 861/940 43 905****E3.60**

Perfil para fixar calha ③ á parede



⑥

MATERIAL	COMPRIMENTO
Alumínio	2000 / 3000 / 6000 mm
(REF.) 940 25 861 Anodizado Prata	(REF.) 940 43 905 Preto




50L | 80L | 120L / **FORRAS****REF.941 25 760/940 43 438****E3.61**

Forra lateral para clipar nos perfis ①, ② ou ③ com 90 mm



Ⓡ

MATERIAL	COMPRIMENTO
Alumínio	2000 / 3000 / 6000 mm
(REF.) 940 43 760 Anodizado Prata	(REF.) 940 43 438 Preto


**REF.940 43 714/716****E3.62**

Forra lateral para clipar nos perfis ①, ② ou ③ com 38 mm



ⓕ

MATERIAL	COMPRIMENTO
Alumínio	2000 / 3000 / 6000 mm
(REF.) 940 43 714 Anodizado Prata	(REF.) 940 43 716 Preto


**REF.940 43 660****E3.63**

Forra lateral para clipar nos perfis ① para aplicação em teto falso



ⓖ

MATERIAL	COMPRIMENTO
Alumínio	2000 / 3000 / 6000 mm
ACABAMENTO Anodizado Prata	


**REF.941 03 402/405****E3.64**

Forra lateral para clipar nos carris com 69 mm



ⓗ

MATERIAL	COMPRIMENTO
Alumínio	2000 / 3000 / 6000 mm
(REF.) 941 03 402 Anodizado Prata	(REF.) 941 03 405 Preto

**REF.940 43 411/434****E3.65**

Conjunto de forras para clipar nas pinças com 52 mm



Ⓟ

(REF.) 940 43 411 Anodizado Prata - 1000 mm	(REF.) 940 43 412 Anodizado Prata - 1500 mm
(REF.) 940 43 434 Preto - 1000 mm	(REF.) 940 43 435 Preto - 1500 mm

**REF.940 43 125/126****E3.66**

Forra para clipar nas pinças com 44 mm



Ⓢ

MATERIAL	COMPRIMENTO
Alumínio	1500 mm
(REF.) 941 43 125 Anodizado Prata	(REF.) 941 43 126 Preto



50L | 80L | 120L / ACESSÓRIOS

REF.940 43 415/940 43 418


E3.67

Perfil para aplicar em chapa de pladur



L


MATERIAL	COMPRIMENTO
Alumínio	2000 / 3000 / 6000 mm
(REF.) 940 43 415 Anodizado Prata	(REF.) 940 43 418 Preto



REF.941 25 043

E3.68

Tampa para os topos para forra de 90 mm




REF.	COR	B	FORRA	PERFIL	CARRIL
941 25 043	Prata	B = 44 mm	®	--	①
941 25 039	Preto	B = 52 mm	®	⑤	③
941 25 038	Prata	B = 63 mm	®	⑥	③
940 43 496	Preto	B = 63 mm	®	⑥	③

REF.940 43 425

E3.69

Tampa para os topos




REF.	COR	B	FORRA	CARRIL
940 43 425	Prata	B = 45 mm	®	①
940 43 426	Preto	B = 45 mm	®	①

REF.941 03 408

E3.70

Tampa para os topos para forra de 90 mm




REF.	COR	B	FORRA	PERFIL	CARRIL
941 03 408	Prata	B = 47 mm	®	--	①
941 03 409	Preto	B = 59 mm	®	⑤	③
941 03 410	Prata	B = 47 mm	®	⑥	③
941 03 411	Preto	B = 59 mm	®	⑥	③

REF.940 43 455 / 490

E3.72

Tampa para os topos das pinças

ACABAMENTO
Anodizado Prata

REF.	COR
940 43 455	Prata
940 43 490	Preto



REF.940 42 061

E3.71

Fixador para parede em L




REF.	MEDIDA
940 42 061	L = 36 mm
940 42 062	L = 44 mm
940 42 063	L = 63 mm



120L / ABERTURA SINCRONIZADA



PORTA SIMPLES



SÉRIE A


CONTÉM

1x (ref.) 940 43 962
2x (ref.) 941 03 402
2x (ref.) 940 43 125

Sincronizado prata:
1x (ref.) 941 03 039

Sincronizado preto:
1x (ref.) 941 03 040

PORTA SIMPLES



SÉRIE B


CONTÉM

1x (ref.) 940 43 962
1x (ref.) 941 03 402
2x (ref.) 940 43 125

Sincronizado prata:
1x (ref.) 941 03 039

Sincronizado preto:
1x (ref.) 941 03 040

FIXAÇÃO NA PAREDE



SÉRIE C


CONTÉM

1x (ref.) 940 25 606
1x (ref.) 941 25 861
1x (ref.) 941 03 402
2x (ref.) 940 43 125

Sincronizado prata:
1x (ref.) 941 03 039

Sincronizado preto:
1x (ref.) 941 03 040

FIXAÇÃO NA PAREDE



SÉRIE D

CONTÉM

1x (ref.) 940 25 606
1x (ref.) 941 25 860
1x (ref.) 941 03 402
2x (ref.) 940 43 125

Sincronizado prata:
1x (ref.) 941 03 039


Sincronizado preto:
1x (ref.) 941 03 040

120L / KIT SINCRONIZADO


REF.941 03.039/040

E3.73

Kit de correr sincronizado 120L



PESO DA PORTA	≤ 120 kg
LARGURA DA PORTA	600 - 1500 mm
VIDRO	8 - 10 mm
REF.	ACABAMENTO
941 03 039	Prata
941 03 040	Preto



120J / KIT TELESCÓPICO (120 KG MÁX. POR PORTA) VERSÃO A



REF.940 44 210



Guia para kit telescópico

E3.74

REF.940 44 410/411

Arrastador em ferro para aplicar na pinça

E3.75




MATERIAL		VIDRO
Latão		8 - 10 mm
ACABAMENTO		
Escovado / Preto		
2 PORTAS	3 PORTAS	4 PORTAS
1 guia	2 guias	3 guias


REF.	PESO MÁX. DA PORTA	
941 44 410	100 kg	
941 44 411	150 kg	
2 PORTAS	3 PORTAS	4 PORTAS
x4 arrastadores	x6 arrastadores	x8 arrastadores

120J / KIT TELESCÓPICO (120 KG MÁX. POR PORTA) VERSÃO A


APLICAÇÃO PARA 2 PORTAS




APLICAÇÃO PARA 2 PORTAS COM FIXO



APLICAÇÃO PARA 3 PORTAS




APLICAÇÃO PARA 3 PORTAS COM FIXO




120L / KIT TELESCÓPICO VERSÃO B



APLICAÇÃO AO TETO - MÁX. 4 PORTAS



APLICAÇÃO NA PAREDE - MÁX. 4 PORTAS












120L / KIT TELESCÓPICO VERSÃO B

REF.941 03 026/031

E3.76

Kit de correr sincronizado 120L



PESO MÁXIMO DA PORTA	2 Portas	≤120 kg
	3 Portas	≤100 kg
	4 Portas	≤75 kg
LARGURA DA PORTA	600-1250 mm	
VIDRO	8-10 mm	

REF.	PORTAS	ACABAMENTO
941 03 026	2	Prata
941 03 029	2	Preto
941 03 027	3	Prata
941 03 030	3	Preto
941 03 028	4	Prata
941 03 031	4	Preto


MODELO /
160L




MODELO / 160L



PORTA COM FIXAÇÃO NO TETO



PORTA COM FIXAÇÃO NA PAREDE




MODELO / 160L


REF.941 62 037

E3.77

Kit de correr sem soft close 160L




LARGURA DA PORTA	≥ 700 mm
PESO MÁX. PORTA	≤ 160 kg
VIDRO	8 / 10 / 12 mm




REF.941 62 039

E3.78

Kit de correr com soft close 160L



LARGURA DA PORTA	≥ 986 mm
PESO MÁX. PORTA	≤ 160 kg
VIDRO	8 / 10 / 12 mm




REF.940 82 246

E3.79

Guia ajustável para espessura de vidro 8 a 12 mm



MATERIAL Liga de zinco	VIDRO 8 - 12 mm
(REF.) 940 82 246 Anodizado Prata	(REF.) 940 43 201 Preto





REF.940 82 075

E3.80

Guia com topo tapado



MATERIAL Liga de zinco	VIDRO 8 - 12 mm
(REF.) 940 82 246 Anodizado Prata	(REF.) 940 43 201 Preto



MODELO / 160L


REF.94162703

E3.81

Carril superior simples



MATERIAL Alumínio	ACABAMENTO Anodizado Prata
COMPRIMENTO 6000 / 3000 mm	




REF.94125660

E3.82

Forra lateral com 33 mm



MATERIAL Alumínio	ACABAMENTO Anodizado Prata
COMPRIMENTO 6000 / 3000 mm	




REF.94162406

E3.83

Forra lateral com 50 mm



MATERIAL Alumínio	ACABAMENTO Anodizado Prata
COMPRIMENTO 6000 / 3000 mm	



REF.94162407/408

E3.84

Forra para clipar nas pinças com 81 mm



MATERIAL Alumínio	ACABAMENTO Anodizado Prata
(REF.) 94162407 1500 mm	(REF.) 94162408 2000 mm



REF.94162028

E3.85

Fixador para parede em L



MATERIAL Aço	ACABAMENTO Galvanizado
------------------------	----------------------------------

REF.94162412

E3.86

Tampa para os topos da calha



MATERIAL Plástico	ACABAMENTO Prata
-----------------------------	----------------------------

REF.94162413

E3.87

Tampa para os topos da pinça



MATERIAL Plástico	ACABAMENTO Prata
-----------------------------	----------------------------


MODELO /
50C | 80C



MODELO / 50C | 80C



PORTA SIMPLES



SÉRIE A

CONTÉM

1x (ref.) 940 43 962
2x (ref.) 940 43 714

Kit para moldura:

1x (ref.) 940 43 703
ou
1x (ref.) 940 43 704
ou
1x (ref.) 941 25 014
ou
1x (ref.) 940 43 706


Opção 1:

1x (ref.) 940 42 076
ou
1x (ref.) 940 83 014

Opção 2:

1x (ref.) 940 42 079
ou
1x (ref.) 940 83 017

PORTA DUPLA



SÉRIE B

CONTÉM

1x (ref.) 941 02 860
2x (ref.) 940 43 714

Kit para moldura:

1x (ref.) 940 43 703
ou
1x (ref.) 940 43 704
ou
1x (ref.) 941 25 014
ou
1x (ref.) 940 43 706


Opção 1:

1x (ref.) 940 42 076
ou
1x (ref.) 940 83 014

Opção 2:

1x (ref.) 940 42 079
ou
1x (ref.) 940 83 017

FIXAÇÃO NA PAREDE



SÉRIE C

CONTÉM

1x (ref.) 940 25 606
1x (ref.) 940 43 714
1x (ref.) 941 25 861

Kit para moldura:

1x (ref.) 940 43 703
ou
1x (ref.) 940 43 704
ou
1x (ref.) 941 25 014
ou
1x (ref.) 940 43 706


Opção 1:

1x (ref.) 940 42 076
ou
1x (ref.) 940 83 014

Opção 2:

1x (ref.) 940 42 079
ou
1x (ref.) 940 83 017

PORTA PARA EMBUTIR



SÉRIE D

CONTÉM

1x (ref.) 940 43 962
2x (ref.) 940 43 660

Kit para moldura:

1x (ref.) 940 43 703
ou
1x (ref.) 940 43 704
ou
1x (ref.) 941 25 014
ou
1x (ref.) 940 43 706

Opção 1:


1x (ref.) 940 42 076
ou
1x (ref.) 940 83 014

Opção 2:

1x (ref.) 940 42 079
ou
1x (ref.) 940 83 017

MODELO / 50C | 80C


VISTA DE TOPO DA MOLDURA



REF.940 43 779/780

E3.88

Perfil decorativo para colar com 3 mt




REF.	ACABAMENTO
940 43 779	Prata
940 43 780	Preto

REF.940 42 076 / 940 83 014

E3.89

Kit de correr sem soft-close | Contém: x2 Roldanas | x2 Conector carrinho-pinça | x2 Batentes



LARGURA DA PORTA	≥ 500 mm
VIDRO	6 / 8 mm

REF.940 42 079 / 940 83 017

E3.90

Kit de correr com soft-close | Contém: x2 kit de correr com soft-close | x2 Conector carrinho-pinça | x2 Batentes



LARGURA DA PORTA	≥ 744 mm
VIDRO	6 / 8 mm


REF.	PESO MÁX. PORTA
940 42 079	50 kg
940 83 017	80 kg

MODELO / 50C | 80C

REF.940 43 703/706

E3.91

Kit de moldura | Contém: x2 Perfis laterais | x2 Perfis para cima e baixo | x4 Conectores para os perfis | x4 Borrachas para o topo do vidro | x1 Guia



MATERIAL	Alumínio
VIDRO	6 / 8 mm
ALTURA DA PORTA	≤ 3 mt
LARGURA DA PORTA	≤ 1,5 mt
PESO MÁX. PORTA	≤ 50 / ≤ 80 kg

REF.	940 43 703
DIMENSÕES (AXL)	1200x2200 mm
ACABAMENTO	Anodizado prata
REF.	940 43 704
DIMENSÕES (AXL)	1500x2600 mm
ACABAMENTO	Anodizado prata
REF.	940 43 705
DIMENSÕES (AXL)	1200x2200 mm
ACABAMENTO	Anodizado preto
REF.	940 43 706
DIMENSÕES (AXL)	1500x2600 mm
ACABAMENTO	Anodizado preto


REF.940 43 962/663

E3.92

Carril superior simples



MATERIAL	Alumínio
COMPRIMENTO	2000 / 3000 / 6000 mm
(REF.) 940 43 962	(REF.) 940 43 663
Anodizado Prata	Preto




REF.941 02 960

E3.93

Carril superior duplo



MATERIAL	Alumínio
COMPRIMENTO	2000 / 3000 / 6000 mm
ACABAMENTO	Anodizado Prata




REF.941 25 606/940 43 666

E3.94

Carril superior para aplicar na parede



MATERIAL	Alumínio
COMPRIMENTO	2000 / 3000 / 6000 mm
(REF.) 940 25 606	(REF.) 940 43 666
Anodizado Prata	Preto




REF.941 25 861/940 43 905

E3.95

Perfil para fixar calha ③ á parede



MATERIAL	Alumínio
COMPRIMENTO	2000 / 3000 / 6000 mm
(REF.) 940 25 861	(REF.) 940 43 905
Anodizado Prata	Preto



50L | 80L | 120L / **FORRAS**

REF.940 43 714/716


E3.96

Forra lateral para clipar nos perfis ①, ② ou ③ com 38 mm



Ⓕ

MATERIAL	COMPRIMENTO
Alumínio	2000 / 3000 / 6000 mm
(REF.) 940 43 714 Anodizado Prata	(REF.) 940 43 716 Preto



REF.940 43 660


E3.97

Forra lateral para clipar nos perfis ① para aplicação em teto falso



Ⓖ

MATERIAL	COMPRIMENTO
Alumínio	2000 / 3000 / 6000 mm
ACABAMENTO Anodizado Prata	



REF.941 03 402/405


E3.98

Forra lateral para clipar nos carris com 69 mm



Ⓗ

MATERIAL	COMPRIMENTO
Alumínio	2000 / 3000 / 6000 mm
(REF.) 941 03 402 Anodizado Prata	(REF.) 941 03 405 Preto



REF.941 03 406/407


E3.99

Calha de orientação para guia do chão (uso obrigatório no sistema telescópico)



Ⓜ


MATERIAL	COMPRIMENTO
Alumínio	2000 / 3000 / 6000 mm
(REF.) 941 03 406 Anodizado Prata	(REF.) 941 03 407 Preto



REF.940 43 425

E3.100

Tampa para os topos




REF. (CINZENTO)	REF. (PRETO)	B
940 43 425	941 03 426	B = 45 mm
940 43 421	940 43 422	B = 58 mm
940 43 427	940 43 428	B = 95 mm

REF.941 03 408/411

E3.101

Tampa para os topos




REF. (CINZENTO)	REF. (PRETO)	B
941 03 408	941 03 409	B = 47 mm
941 03 410	941 03 411	B = 59 mm


50C | 80C / KIT SINCRONIZADO



PORTA SIMPLES



PORTA COM FIXAÇÃO NA PAREDE



50C | 80C / KIT SINCRONIZADO

REF.941 03.041

E3.102

Kit sincronizado

PESO DA PORTA	≤ 120 kg
LARGURA DA PORTA	600 - 1500 mm
VIDRO	8 - 10 mm



x4



x4



x2



x4




x4



x4




x2




12 m†




x2




50C | 80C / KIT TELESCÓPICO



APLICAÇÃO AO TETO - MÁX. 4 PORTAS



APLICAÇÃO NA PAREDE - MÁX. 4 PORTAS



50C | 80C / KIT TELESCÓPICO

REF.941 03 032/034

E3.103

Kit com abertura telescópica



x4/x6/x8



x2/x2/x2



x1/x2/x3



x4/x6/x8



x3/x4/x5



x4/x6/x8




x2/x4/x6



x1/x2/x3



-/x1/x2




x1/x1/x1




x1|x1|x1



x1|x2|x3




x1/x2/x3
2.7 mt




x1|x2|x3

PESO MÁXIMO DA PORTA	2 Portas ≤120 kg
	3 Portas ≤100 kg
	4 Portas ≤75 kg
LARGURA DA PORTA	600-1250 mm
VIDRO	8-10 mm
REF.	PORTAS
941 03 032	2
941 03 033	3
941 03 034	4


MODELO /
80U | 150U




MODELO 80U / SÉRIE A



ENTALHE DO BATENTE



ENTALHE DA ROLDANA: 15.217




CONTÉM

1x (ref.) 15.217
1x (ref.) 15.077
1x (ref.) 15.078

REF.15.217

E3.104

Conjunto de roldanas para carril inferior com batente para 80 kg



MATERIAL Aço inox aisi 304	SÉRIE Série A	
ACABAMENTO Escovado	VIDRO 10 - 12 mm	PESO MÁX. 80 kg


REF.15.077

E3.105

Calha inferior perfurado com Ø25 mm



MATERIAL Aço inox	SÉRIE Série A / Série B
ACABAMENTO Escovado	COMPRIMENTO 3000 mm




REF.15.078

E3.106


Carril superior




MATERIAL Aço inox	SÉRIE Série A / Série B
ACABAMENTO Escovado	COMPRIMENTO 3000 / 6000 mm




MODELO 80U / SÉRIE B



ENTALHE DO BATENTE



ENTALHE DA ROLDANA: C8012.80U





CONTÉM

1x (ref.) C8012.80U
1x (ref.) 15.077
1x (ref.) 15.078

REF.15.008


E3.107

Conjunto de roldanas para carril inferior com batente para 80 kg




MATERIAL Aço inox aisi 304	SÉRIE Série B	
ACABAMENTO Escovado	VIDRO 10 - 12 mm	PESO MÁX. 80 kg


MODELO 150U / SÉRIE C



ENTALHE DO BATENTE



ENTALHE DA ROLDANA: 941 58 004




CONTÉM

1x (ref.) 941 58 004
 1x (ref.) 941 58 930
 1x (ref.) 941 58 730

REF.941 58 004

E3.108

Conjunto de roldanas para carril inferior com batente para 150 kg



MATERIAL Aço inox aisi 304	SÉRIE Série C	
ACABAMENTO Escovado	VIDRO 10 - 12 mm	PESO MÁX. 150 kg


REF.941 58 930

E3.109

Calha inferior perfurado com Ø20 mm



MATERIAL Aço inox	SÉRIE Série C
ACABAMENTO Escovado	COMPRIMENTO 3000




REF.941 58 730

E3.110

Carril superior




MATERIAL Aço inox	SÉRIE Série C
ACABAMENTO Escovado	COMPRIMENTO 3000 mm



MODELO /
80N




MODELO / 80N







ENTALHE DA ROLDANA 15.217

ENTALHE DA ROLDANA 15.217



ENTALHE DA ROLDANA 15.217



MODELO / 80N

KIT MOLDURA

E3.111

Kit de moldura e carril em alumínio com carrinhos e guia para uma porta

VERSÃO	INCLUI
Com mecanismo de soft-close e fecho automático	x1 Conjunto de moldura em alumínio com as peças de fixação
	x1 Conjunto de vedantes para o vidro
	x1 Carril superior
	x1 Carrinhos superiores
	x2 Mecanismos de soft-close e fecho automático
	x1 Carril para a guia
	x1 Guia de piso
	x1 Carrinhos inferiores
	x2 Espaçadores
	x1 Par de tampas para os topos
	x1 Batente para a porta montado no piso (opcional)
	x2 Chaves sextavadas
	x1 Chave de boca

REF.	LARGURA MÁX. DA PORTA	ACABAMENTO
940 59 016	1100 mm	Anodizado prata
940 59 017	1500 mm	
940 59 018	1100 mm	Anodizado preto
940 59 019	1500 mm	

ÁREA DE APLICAÇÃO	Para áreas residenciais privadas e para situações que precise de uma única porta de correr. Pisos rígidos (flutuante, PVC, azulejos) corre na própria superfície do piso. Pisos menos resistentes á abrasão é necessário o carril inferior.
VIDRO	5 / 6 / 8 mm
PESO MÁX. DA PORTA	80 kg
LARGURA DA PORTA	800 a 1500 mm
ALTURA MÁX DA PORTA	2600 mm
INSTALAÇÃO	O piso precisa de estar plano e nivelado

NOTA	A moldura em alumínio pode ser cortada á medida necessária. Pode aparecer um ligeiro vestígio de desgaste no pavimento, consoante o material. As folgas dos azulejos são perceptíveis ao deslocar a porta.
-------------	--

CARRIL INFERIOR

E3.112

Carril inferior com fita adesiva de dupla face para pisos menos resistentes á abrasão (opcional)




REF.	COMPRIMENTO	ACABAMENTO
940 59 802	2200 mm	Anodizado prata
940 59 803	3600 mm	
940 59 812	2200 mm	Anodizado preto
940 59 813	3600 mm	

MATERIAL Alumínio	MEDIDAS 30 x 5 mm (A x L)
-----------------------------	-------------------------------------

E4 /

CORTINAS DE VIDRO



MODELO /
7000



MODELO / 7000


REF.7000

E4.01

Calha superior



MATERIAL	ACABAMENTO
Alumínio	Anodizado
COMPRIMENTO	
2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000 / 6000 mm	




REF.7000-B

E4.02

Calha inferior



MATERIAL	ACABAMENTO
Alumínio	Anodizado
COMPRIMENTO	
2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000 / 6000 mm	





REF.7001

E4.03

Carrinho: Modelo 9200



MATERIAL
Alumínio e Nylon
PESO MÁX. POR PORTA (PAR)
250 kg





REF.7002

E4.04

Batente: Modelo 9200



MATERIAL
Alumínio





MODELO / 7000

REF.454.7000C

E4.05

Conector de calha com receção de pivot 1303A




MATERIAL
Alumínio

REF.462.7000B

E4.06

Pivot inferior com esfera: Modelo 9200




MATERIAL
Latão

ACABAMENTOS
CM | CB | L | DO | OX | DL

REF.303

E4.07

Dobradiça de pivot



MATERIAL
Latão

ENTALHE
MAC30

ACABAMENTO
CM | CB | L | DO | OX | DL

APLICAÇÃO
Superior e inferior

MODELO / 7000


REF.312

E4.08

Dobradiça com fecho e abertura para dentro para vidro-vidro



MATERIAL Latão	ENTALHE MAC30
ACABAMENTO CM CB L DO OX DL	APLICAÇÃO Superior e inferior




REF.314

E4.09

Dobradiça com fecho e abertura para fora para vidro-vidro



MATERIAL Latão	ENTALHE MAC30
ACABAMENTO CM CB L DO OX DL	APLICAÇÃO Superior e inferior




REF.334

E4.10

Dobradiça com fecho e abertura para fora para vidro-vidro



MATERIAL Latão	ENTALHE MAC30
ACABAMENTO CM CB L DO OX DL	APLICAÇÃO Superior e inferior





MODELO / 7000

REF.334R

E4.11

Dobradiça com rolete




MATERIAL Latão	ENTALHE MAC30
ACABAMENTO CM CB L DO OX DL	APLICAÇÃO Superior e inferior

REF.1303

E4.12

Dobradiça de pivot com eixo a 57 mm




MATERIAL Latão	ENTALHE MAC30
ACABAMENTO CM CB L DO OX DL	APLICAÇÃO Superior e inferior

REF.1334

E4.13


Dobradiça com abertura para fora




MATERIAL Latão	ENTALHE MAC30
ACABAMENTO CM CB L DO OX DL	APLICAÇÃO Superior e inferior

MODELO / 7000

MEDIDAS DOS VIDROS



MAC 30 (ENTALHE)



MODELO /
8200



MODELO / 8200


REF.8200

E4.14

Calha superior



MATERIAL	ACABAMENTO
Alumínio	Anodizado
COMPRIMENTO 2000 / 3000 / 6000 mm	




REF.8200B

E4.15

Calha superior



MATERIAL	ACABAMENTO
Alumínio	Anodizado
COMPRIMENTO 2000 / 3000 / 6000 mm	




REF.8524

E4.16

Conector de calha com receção de pivot 8203



MATERIAL
Alumínio




REF.8262

E4.17

Pivot inferior com esfera: Modelo 8200



MATERIAL
Latão
ACABAMENTOS
CM CB DM DB ON OC DL





MODELO / 8200

REF.8203

E4.18

Dobradiça de pivot





MATERIAL Latão	ENTALHE M8200
ACABAMENTO CM CB DM DB ON OC DL	APLICAÇÃO Superior e inferior

REF.8212

E4.19

Dobradiça com fecho e abertura para dentro ou para fora






MATERIAL Latão	ENTALHE M8200
ACABAMENTO CM CB DM DB ON OC DL	APLICAÇÃO Superior e inferior

REF.8232

E4.20

Dobradiça com rolete inferior para vidro-vidro





MATERIAL Latão	ENTALHE M8200
ACABAMENTO CM CB DM DB ON OC DL	APLICAÇÃO Superior e inferior

MODELO / 9200

REF.8233


E4.21

Dobradiça com carrinho. Peso máx. por carrinho: 100 kg




MATERIAL Latão	ENTALHE M8200
ACABAMENTO CM CB DM DB ON OC DL	APLICAÇÃO Superior e inferior

MEDIDAS DOS VIDROS










M8200 (ENTALHE)



SISTEMA /
PIVOT




PIVOT / CONFIGURAÇÕES




SISTEMA EMBUTIDO

Recomendado para locais movimentados



SISTEMA NÃO EMBUTIDO

Recomendado para locais movimentados




PIVOT / CARACTERÍSTICAS

PERFIL PARA PAINÉIS

Perfil de alumínio com 40 mm de altura.

PERFIL COMPENSADOR

Perfil de alumínio com 54 mm de altura, permite ocultar irregularidades no chão ou teto e ajustar a altura da instalação.



PISTA DESLIZANTE

Composto por um polímero de alto peso molecular, auto-lubrificante reduz o atrito e é o componente que elimina a necessidade de rolamentos. Alta resistência às variações de temperatura.

TRILHO

Perfil de alumínio com 40 mm de altura. Suporta o peso dos painéis da instalação.

MECANISMO DE GIRO

CONJUNTO COMPENSADOR


Juntamente com o perfil compensador permite ajustar a altura, (até 38 mm com a utilização de 1 perfil ou 76 mm com a utilização de 2 perfis.

VIDRO
Vidro temperado ou laminado com espessuras de 8,10 ou 12 mm
- Vidro colorido;
- Vidro com impressões;
- Vidro com películas com fator de proteção solar;

COR DO SISTEMA
- Cores da cartela RAL;
- Acabamentos anodizados em diferentes cores;
- Acabamento a imitar o padrão, a cor e a textura da madeira;

CORES DAS PEÇAS
- Escova padrão em cinza ou preto, a escova tripla em cinza para o carril superior;
- Escova em cinza ou preto para os perfis em "L" e em "U";
- Pista deslizante em cinza, branco ou preto para o carril inferior;

MEDIDAS DOS PAINÉIS



COMPRIMENTO RECOMENDÁVEL DOS PAINÉIS	650 mm
COMPRIMENTO MÁXIMO DOS PAINÉIS	850 mm
COMPRIMENTO MÍNIMO DOS PAINÉIS	350 mm

ALTURA MÁX. DO SISTEMA COM VIDRO 8 MM	2700 mm
ALTURA MÁX. DO SISTEMA COM VIDRO 10-12 MM	3200 mm

SISTEMA /
DUO



DUO / CONFIGURAÇÕES



CONFIGURAÇÃO COM ABERTURA DOS PAINÉIS NUM LADO

Abertura dos painéis á direita ou esquerda.

O número máximo de painéis por abertura é 14.



CONFIGURAÇÃO COM ABERTURA DOS PAINÉIS AMBOS OS LADOS

Abertura dos painéis para ambos os lados.

Abertura para o interior da instalação.



FECHO LATERAL


O fecho lateral conta com dois perfis, um fixo e outro móvel, e uma maçaneta com ou sem chave para abrir ou fechar o envidraçamento por um ou ambos os lados.

Ao girar a maçaneta 180°, segundo a configuração selecionada, o perfil móvel exerce uma máxima pressão sobre os painéis, fechando desta forma o sistema mais hermêticamente.


A configuração sem maçaneta utiliza um conjunto de peças que são instaladas no trilho superior e no perfil folha de cada painel.

Esta configuração permite a colocação de cortinas ou estores rentes ao sistema sem obstáculos.

SISTEMA EMBUTIDO Recomendado para locais movimentados



SISTEMA NÃO EMBUTIDO Recomendado para locais movimentados




DUO / CARACTERÍSTICAS

PERFIL FOLHA

ntos por perfis horizontais
rpfis verticais de corte reto
is esquinas por parafusos.

FIL COMPENSADOR

ínio com 54 mm de altura,
rregularidades no chão ou
star a altura da instalação.



PISTA DESLIZANTE

Composto por um polímero de alto peso molecular
reduz o atrito e é o componente que elimina a nece
de rolamentos. Alta resistencia às variações de ten

TRILHO

Perfil de alumínio com 40 mm de altura.
Suporta o peso dos painéis da instalação.

MECANISMO DE GIRO


CONJUNTO COMPENSADOR

VIDRO
Vidro duplo com 4/20/4 mm, 5/18/5 mm e 6/16/6 mm
- Vidro seletivo;
- Gas de argônio ou cripton;
- Vidro com películas com fator de proteção solar;

COR DO SISTEMA
- Cores da cartela RAL;
- Acabamentos anodizados em diferentes cores;
- Acabamento a imitar o padrão, a cor e a textura da madeira;

CORES DAS PEÇAS
- Escova padrão em cinza ou preto, a escova tripla em cinza para o carril superior;
- Pista deslizante em cinza, branco ou preto para o carril inferior;

MEDIDAS DOS PAINÉIS



COMPRIMENTO RECOMENDÁVEL DOS PAINÉIS	600 mm
COMPRIMENTO MÁXIMO DOS PAINÉIS	800 mm
COMPRIMENTO MÍNIMO DOS PAINÉIS	400 mm

ALTURA MÁX. DO SISTEMA COM VIDRO DE 4/20/4 MM	2700 mm
ALTURA MÁX. DO SISTEMA COM VIDRO 5/18/5 MM OU 6/16/6 MM	3200 mm


SISTEMA / **SLIDE**



SLIDE / CONFIGURAÇÕES

**CONFIGURAÇÃO COM ABERTURA LATERAL COM 2 PAINÉIS**


Deslização para a direita ou esquerda pelas duas vias da calha inferior.

**CONFIGURAÇÃO COM ABERTURA LATERAL COM 3 PAINÉIS**


Deslização para a direita ou esquerda pelas três vias da calha inferior.

**CONFIGURAÇÃO COM ABERTURA LATERAL COM 4 PAINÉIS**

Deslização para a direita ou esquerda pelas três vias da calha inferior e uma extensão.

**CONFIGURAÇÃO COM ABERTURA LATERAL COM 5 PAINÉIS**


Deslização para a direita ou esquerda pelas três vias da calha inferior e duas extensões.

**CONFIGURAÇÃO COM ABERTURA CENTRAL COM 4 PAINÉIS**


Deslização para a direita e esquerda desde o centro pelas duas vias da calha inferior.

**CONFIGURAÇÃO COM ABERTURA CENTRAL COM 6 PAINÉIS**

Deslização para a direita e esquerda desde o centro pelas três vias da calha inferior.

**CONFIGURAÇÃO COM ABERTURA CENTRAL COM 8 PAINÉIS**





Deslização para a direita e esquerda desde o centro pelas três vias da calha inferior e uma extensão.

**CONFIGURAÇÃO COM ABERTURA CENTRAL COM 10 PAINÉIS**


Deslização para a direita e esquerda desde o centro pelas três vias da calha inferior e uma extensão.

SLIDE / EXTENSÕES

O número de calhas pode ser facilmente aumentado através de extensões dos perfis superiores e trilhos inferiores, o que permite realizar configurações ilimitadas de painéis. Os carros de rolamento são colocados no trilho inferior, como não são pendurados no teto, apresentam uma maior estabilidade durante o uso e maior resistência ao vento.

**PERFIL SUPERIOR COM UMA EXTENSÃO****PERFIL SUPERIOR COM DUAS EXTENSÕES****TRILHO INFERIOR COM UMA EXTENSÃO****TRILHO INFERIOR COM DUAS EXTENSÕES**

SLIDE / CARACTERÍSTICAS



VIDRO

- Vidro temperado ou laminado com espessuras de 8, 10 ou 12 mm
- Vidro colorido;
 - Vidro com impressões;
 - Vidro com películas com fator de proteção solar;


COR DO SISTEMA

- Cores da cartela RAL;
- Anodizado em fosco, brilho e alto brilho. Espessura de 15 a 20 microns;
- Acabamento a imitar o padrão, a cor e a textura da madeira;

CORES DAS PEÇAS

- Escova padrão em cinza ou preto, a escova tripla em cinza para o carril superior;
- Escova em cinza ou preto para os perfis em "L" e em "U";

MEDIDAS DOS PAINÉIS



COMPRIMENTO RECOMENDÁVEL DOS PAINÉIS	Dependente do peso dos painéis
COMPRIMENTO MÁXIMO DOS PAINÉIS	850 mm
COMPRIMENTO MÍNIMO DOS PAINÉIS	350 mm
ALTURA MÁX. DO SISTEMA COM VIDRO 8 MM	2700 mm
ALTURA MÁX. DO SISTEMA COM VIDRO 10-12 MM	3300 mm