




**FERRAGENS PARA ARQUITETURA**

A1 / FERRAGENS GERAIS	<u>013</u>
A2 / FERRAGENS CAPEADAS	<u>037</u>
A3 / SISTEMAS DE MANET	<u>043</u>
A4 / MOLAS DE PAVIMENTO E AÉREAS	<u>051</u>
A5 / ELETROMAGNÉTICOS	<u>061</u>
A6 / FECHADURAS PARA PORTAS INTERIORES	<u>067</u>
A7 / FECHOS PARA PORTAS	<u>093</u>
A8 / BARRAS ANTI-PÂNICO	<u>107</u>
A9 / ARANHAS PARA CONSTRUÇÃO	<u>111</u>
A10 / DOBRADIÇAS PARA PORTAS INTERIORES	<u>117</u>

A1 /

FERRAGENS GERAIS





REF.101**A1.01**

Pivot de porta superior com eixo a 67 mm





MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE M101
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm

**REF.106****A1.02**

Pivot de porta superior ou inferior com eixo a 37 mm





MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE M106
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm

**REF.110****A1.03**

Pivot de porta superior com eixo a 61 mm





MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	POSIÇÃO Esquerda / Direita	ENTALHE M110
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	CONEXÃO 414 / 415	VIDRO 10 mm

**REF.111****A1.04**

Pivot de porta superior com eixo a 0°




MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	POSIÇÃO Esquerda / Direita	ENTALHE M110
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP		VIDRO 10 mm

**REF.112****A1.05**

Pivot de porta inferior com eixo a 0°





MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	POSIÇÃO Esquerda / Direita	ENTALHE M112
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP		VIDRO 10 mm

**REF.114****A1.06**

Pivot de porta superior com fixação no vidro fixo




MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	POSIÇÃO Esquerda / Direita	ENTALHE M112
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP		VIDRO 10 mm




CM / Cromado Mate CB / Cromado Brilho L / Lacado DO / Dourado (verniz eletrostático) OX / Oxidado DL / D' Line IE / Inox Escovado IP / Inox Polido

REF.116**A1.07**

Pivot de porta superior com fixação no vidro fixo - contra vento



MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	M113 / M3X / MX
ACABAMENTOS		VIDRO
CM CB L DO OX DL IE IP		10 mm

**REF.130****A1.08**

Pivot de porta superior com fixação na parede




MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	M126
ACABAMENTOS		VIDRO
CM CB L DO OX DL IE IP		10 mm

**REF.132****A1.09**

Pivot de porta superior com fixação no vidro fixo a 90°




MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	M113 / 2x M302
ACABAMENTOS		CONEXÃO
CM CB L DO OX DL IE IP		101
		VIDRO
		10 mm

**REF.401****A1.10**

Fixador de bandeira - vidro fixo com receção de pivot a 67 mm




MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	M41 / 2MX
ACABAMENTOS		CONEXÃO
CM CB L DO OX DL IE IP		101
		VIDRO
		10 mm

**REF.402****A1.11**

Fixador para bandeira com fixação na parede e com receção de pivot




MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	M41
ACABAMENTOS		CONEXÃO
CM CB L DO OX DL IE IP		101
		VIDRO
		10 mm

**REF.404****A1.12**

Fixador para bandeira - vidro fixo com receção de pivot



MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	M40
ACABAMENTOS		CONEXÃO
CM CB L DO OX DL IE IP		101
		VIDRO
		10 mm





CM / Cromado Mate CB / Cromado Brilho L / Lacado DO / Dourado (verniz eletrostático) OX / Oxidado DL / D' Line IE / Inox Escovado IP / Inox Polido

REF.412**A1.13**

Fixador para bandeira - vidro fixo a 90° com receção de pivot





MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	M41 / MX
ACABAMENTOS	CONEXÃO	VIDRO
CM CB L DO OX DL IE IP	101	10 mm

**REF.413****A1.14**

Fixador para bandeira - vidro fixo a 90° para dois lados com receção de pivot






MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	M41 / 2x M302
ACABAMENTOS	CONEXÃO	VIDRO
CM CB L DO OX DL IE IP	101	10 mm

**REF.414****A1.15**

Fixador para bandeira - vidro fixo a 90° com receção de pivot






MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	M41 / x2 M3X / M110
ACABAMENTOS	CONEXÃO	VIDRO
CM CB L DO OX DL IE IP	110	10 mm

**REF.415****A1.16**

Fixador para bandeira - vidro fixo a 90° com receção de pivot






MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	M41 / x2 M3X / M110
ACABAMENTOS	CONEXÃO	VIDRO
CM CB L DO OX DL IE IP	110	10 mm

**REF.416****A1.17**

Fixador para bandeira - vidro fixo a 180° - vidro fixo a 90° com receção de pivot






MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	M41 / 4MX / M110
ACABAMENTOS	CONEXÃO	VIDRO
CM CB L DO OX DL IE IP	110	10 mm

**REF.417****A1.18**

Fixador para bandeira - vidro fixo a 180° - vidro fixo a 90° com receção de pivot



MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	M41 / 4MX / M110
ACABAMENTOS	CONEXÃO	VIDRO
CM CB L DO OX DL IE IP	110	10 mm




CM / Cromado Mate CB / Cromado Brilho L / Lacado DO / Dourado (verniz eletrostático) OX / Oxidado DL / D' Line IE / Inox Escovado IP / Inox Polido

REF.418**A1.19**

Fixador para bandeira - vidro fixo a 90° sem entalhe com receção de pivot




MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	M41
ACABAMENTOS		VIDRO
CM CB L DO OX DL IE IP		10 mm

**REF.419****A1.20**

Fixador para bandeira - vidro fixo a 90° sem entalhe com receção de pivot




MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	M41
ACABAMENTOS		VIDRO
CM CB L DO OX DL IE IP		10 mm

**REF.420****A1.21**

Fixador para bandeira com receção de dois pivots




MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	x2 M41
ACABAMENTOS		CONEXÃO
CM CB L DO OX DL IE IP		101
		VIDRO
		10 mm

**REF.421****A1.22**

Fixador para bandeira - vidro fixo a 90° com receção de dois pivots




MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	x2 M41 / M302
ACABAMENTOS		CONEXÃO
CM CB L DO OX DL IE IP		101
		VIDRO
		10 mm

**REF.422****A1.23**

Fixador para bandeira - vidro fixo a 90° com receção de dois pivots




MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	x2 M41 / x2 M3X
ACABAMENTOS		CONEXÃO
CM CB L DO OX DL IE IP		110
		VIDRO
		10 mm

**REF.423****A1.24**

Fixador para bandeira - dois vidros fixos a 90° com receção de dois pivots



MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	x2 M41
ACABAMENTOS		CONEXÃO
CM CB L DO OX DL IE IP		101
		VIDRO
		10 mm




CM / Cromado Mate CB / Cromado Brilho L / Lacado DO / Dourado (verniz eletrostático) OX / Oxidado DL / D' Line IE / Inox Escovado IP / Inox Polido

REF.425**A1.25**

Fixador para bandeira ao meio - vidro fixo a 90° com receção de pivot




MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE	
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	M41 / x2 M2X	
ACABAMENTOS		CONEXÃO	VIDRO
CM CB L DO OX DL IE IP		110	10 mm

**REF.430****A1.26**

Fixador para bandeira - vidro fixo sem entalhe com receção de pivot




MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE	
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	M41	
ACABAMENTOS		CONEXÃO	VIDRO
CM CB L DO OX DL IE IP		101 / 110	10 mm

**REF.433****A1.27**

Fixador para bandeira - vidro fixo sem entalhe - vidro fixo a 90° com receção de pivot




MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE	
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	M41 / MX	
ACABAMENTOS		CONEXÃO	VIDRO
CM CB L DO OX DL IE IP		101	10 mm

**REF.443****A1.28**

Fixador para bandeira - vidro fixo - vidro fixo a 90° com receção de pivot




MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE	
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	M41 / x3 MX	
ACABAMENTOS		CONEXÃO	VIDRO
CM CB L DO OX DL IE IP		101	10 mm

**REF.451****A1.29**

Fixador redondo com receção de pivot




MATERIAL	ENTALHE	
Latão / Aço inox aisi 304	Furo Ø25	
ACABAMENTOS		VIDRO
CM CB L DO OX DL IE IP		8 / 10 / 12 mm

**REF.452****A1.30**

Fixador redondo no teto com receção de pivot



MATERIAL	ACABAMENTOS
Latão / Aço inox aisi 304	CM CB L DO OX DL IE IP
CONEXÃO	
101 / 106 / 111 / 2101 / 2102 / 2103 / 2110 / 3101	






CM / Cromado Mate CB / Cromado Brilho L / Lacado DO / Dourado (verniz eletrostático) OX / Oxidado DL / D' Line IE / Inox Escovado IP / Inox Polido

REF.452Q**A1.31**

Fixador para teto quadrado com receção de pivot





MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	M41
ACABAMENTOS		VIDRO
CM CB L DO OX DL IE IP		10 mm

**REF.463Q****A1.32**

Pivot inferior de chão





MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	M41
ACABAMENTOS		VIDRO
CM CB L DO OX DL IE IP		10 mm

**REF.463****A1.33**

Pivot inferior de chão






MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	x2 M41
ACABAMENTOS		CONEXÃO
CM CB L DO OX DL IE IP		101
		VIDRO
		10 mm

**REF.464****A1.34**

Pivot inferior de chão redondo com esfera





MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	x2 M41 / M302
ACABAMENTOS		CONEXÃO
CM CB L DO OX DL IE IP		101
		VIDRO
		10 mm

**REF.464Q****A1.35**

Pivot inferior de chão quadrado com esfera





MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	x2 M41 / x2 M3X
ACABAMENTOS		CONEXÃO
CM CB L DO OX DL IE IP		110
		VIDRO
		10 mm

**REF.501****A1.36**

Fixador para bandeira - vidro fixo a 90° com batente com abertura para fora



MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	x2 M41
ACABAMENTOS		CONEXÃO
CM CB L DO OX DL IE IP		101
		VIDRO
		10 mm



CM / Cromado Mate

CB / Cromado Brilho

L / Lacado

DO / Dourado (verniz eletrostático)

OX / Oxidado

DL / D' Line

IE / Inox Escovado



IP / Inox Polido

REF.501i**A1.37**

Fixador para bandeira - vidro fixo a 90° com batente e ímã com abertura para fora





MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	MX / M4X (Porta MD 464)
ACABAMENTOS		VIDRO
CM CB L DO OX DL IE IP		10 mm

**REF.502****A1.38**

Fixador para bandeira - vidro fixo a 90° com batente e abertura para dentro





MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	MX / M4X (Porta MD 464)
ACABAMENTOS		VIDRO
CM CB L DO OX DL IE IP		10 mm

**REF.502i****A1.39**

Fixador para bandeira - vidro fixo a 90° com batente e ímã com abertura para dentro





MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	MX / M4X (Porta MD 464)
ACABAMENTOS		VIDRO
CM CB L DO OX DL IE IP		10 mm

**REF.503****A1.40**

Fixador para bandeira - vidro fixo a 90°




MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	MX / M4X (Porta MD 464)
ACABAMENTOS		VIDRO
CM CB L DO OX DL IE IP		10 mm

**REF.505****A1.41**

União de dois vidros






MATERIAL	ENTALHE
Latão / Aço inox aisi 304	M2X
ACABAMENTOS	VIDRO
CM CB L DO OX DL IE IP	10 mm

**REF.508****A1.42**

União de dois vidros ou quatro vidros a 90°



MATERIAL	ENTALHE
Latão / Aço inox aisi 304	x4 MX
ACABAMENTOS	VIDRO
CM CB L DO OX DL IE IP	10 mm





CM / Cromado Mate CB / Cromado Brilho L / Lacado DO / Dourado (verniz eletrostático) OX / Oxidado DL / D' Line IE / Inox Escovado IP / Inox Polido

REF.509**A1.43**

União de dois vidros com topo tapado





MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE M2X
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm

**REF.514****A1.44**

União de quatro vidros





MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE x4 MX
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm

**REF.518****A1.45**

Fixador de bandeira - vidro fixo com batente de porta com ímã





MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE x3 MX
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm

**REF.519****A1.46**

Fixador de bandeira - vidro fixo com batente de porta





MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE x3 MX
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm

**REF.520****A1.47**

Fixador de bandeira - vidro fixo com batente de porta e com fecho





MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE x3 MX
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm

**REF.521****A1.48**

Fixador de bandeira - vidro fixo



MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE x3 MX
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm





CM / Cromado Mate CB / Cromado Brilho L / Lacado DO / Dourado (verniz eletrostático) OX / Oxidado DL / D' Line IE / Inox Escovado IP / Inox Polido

REF.522**A1.49**

Fixador de bandeira - vidro fixo - contraventamento a 90° com batente de porta





MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	x4 MX
ACABAMENTOS		VIDRO
CM CB L DO OX DL IE IP		10 mm

**REF.524****A1.50**

Fixador de bandeira - vidro fixo - contraventamento a 90°





MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	x4 MX
ACABAMENTOS		VIDRO
CM CB L DO OX DL IE IP		10 mm

**REF.526****A1.51**

Fixador de bandeira - vidro fixo - dois vidros fixos a 90°





MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	M5Y / M6Y / 3MX
ACABAMENTOS		VIDRO
CM CB L DO OX DL IE IP		10 mm

**REF.527****A1.52**

Fixador de bandeira - vidro fixo - dois vidros fixos a 90° com batente





MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	M5Y / M6Y / 3MX
ACABAMENTOS		VIDRO
CM CB L DO OX DL IE IP		10 mm

**REF.532****A1.53**

Fixador de bandeira - contraventamento a 90° com batente





MATERIAL	ENTALHE
Latão / Aço inox aisi 304	x3 MX
ACABAMENTOS	
CM CB L DO OX DL IE IP	
VIDRO	
10 mm	

**REF.533****A1.54**

Fixador de bandeira - contraventamento a 90°



MATERIAL	ENTALHE
Latão / Aço inox aisi 304	x3 MX
ACABAMENTOS	
CM CB L DO OX DL IE IP	
VIDRO	
10 mm	





CM / Cromado Mate CB / Cromado Brilho L / Lacado DO / Dourado (verniz eletrostático) OX / Oxidado DL / D' Line IE / Inox Escovado IP / Inox Polido

REF.535**A1.55**

Fixador de bandeira - vidro fixo a 90° com batente





MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE x3 MX
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm

**REF.537****A1.56**

Fixador de bandeira - vidro fixo a 90°





MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE MX / M67
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm

**REF.538****A1.57**

Fixador de bandeira - vidro fixo a 90° com batente para dentro





MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	POSIÇÃO Esquerda / Direita	ENTALHE M538
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm	

**REF.539****A1.58**

Fixador de bandeira - vidro fixo a 90°






MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE M538
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm

**REF.540****A1.59**

Fixador de bandeira - vidro fixo a 90° com batente para fora





MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	POSIÇÃO Esquerda / Direita	ENTALHE M538
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm	

**REF.541****A1.60**

Fixador de bandeira - vidro fixo a 270° com batente



MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE x4 MX
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm





CM / Cromado Mate CB / Cromado Brilho L / Lacado DO / Dourado (verniz eletrostático) OX / Oxidado DL / D' Line IE / Inox Escovado IP / Inox Polido

REF.542**A1.61**

Fixador de bandeira - vidro fixo a 270° com dois batentes






MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE x4 MX
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm

**REF.547****A1.62**

Fixador para vidro fixo - teto em vidro






MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE M302 / Furo Ø22
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm

**REF.552****A1.63**

Fixador central triplo





MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE x6 MX
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm

**REF.553****A1.64**

Fixador para dois vidros fixos a 90°






MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE M302 / M402
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm

**REF.555****A1.65**

Fixador com duas abas para parede-vidro fixo





MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE M302
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm

**REF.556****A1.66**

Fixador vidro-vidro a 90° com fixação no teto/chão



MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE M5Y / M6Y
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm



CM / Cromado Mate CB / Cromado Brilho L / Lacado DO / Dourado (verniz eletrostático) OX / Oxidado DL / D' Line IE / Inox Escovado IP / Inox Polido



REF.565

A1.67

Fixador de bandeira - vidro fixo a 90° com batente



MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	POSICÃO Esquerda / Direita	ENTALHE x5 MX
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP		VIDRO 10 mm





REF.566

A1.68

Fixador de bandeira - vidro fixo a 90° com fixação no teto/chão



MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE X5 MX
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm




REF.571

A1.69

Fixador para a união de dois vidros



MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE x2 M302
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm





REF.574

A1.70

Fixador de quatro ilhargas com fixação no teto/chão



MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE x4 MX
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm





REF.575

A1.71

Fixador de quatro ilhargas central



MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	POSICÃO Esquerda / Direita	ENTALHE x4 M302
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP		VIDRO 10 mm





REF.580

A1.72

Fixador de três ilhargas com fixação no teto/chão



MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE x3 MX
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm



CM / Cromado Mate CB / Cromado Brilho L / Lacado DO / Dourado (verniz eletrostático) OX / Oxidado DL / D' Line IE / Inox Escovado IP / Inox Polido

REF.586



Fixador de canto com base lisa

**A1.73****REF.586C**



Fixador de canto com base lisa (com bainha)

**A1.74**

MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE MX
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm



MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE MX
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm

**REF.592**



Fixador ao meio com base lisa

**A1.75****REF.592C**



Fixador ao meio com base lisa (com bainha)

**A1.76**

MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE M302
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm



MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE M302
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm

**REF.675**



Batente com dois fechos com fixação na bandeira

**A1.77****REF.676**



Batente com fixação na bandeira

**A1.78**

MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE M2X
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm



MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE M2X
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm





CM / Cromado Mate CB / Cromado Brilho L / Lacado DO / Dourado (verniz eletrostático) OX / Oxidado DL / D' Line IE / Inox Escovado IP / Inox Polido

REF.677**A1.79**

Fecho duplo com fixação na bandeira





MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE M2X
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm

**REF.685****A1.80**

Batente com fixação na bandeira com abertura dentro - fora




MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE M2X
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm

**REF.687****A1.81**


Batente de teto para portas duplas




MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	CONEXÃO 612
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	

**REF.710****A1.82**

Adaptador para fechadura 612 com roldana




MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	CONEXÃO 612
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	

**REF.780****A1.83**

Pivot de substituição para as ref. 101 / 110 / 2101




MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	CONEXÃO 101 / 110 / 2101
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	

**REF.784****A1.84**

Bainha para parafusos




MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	PARAFUSO M6 / M8
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	



REF.1132**A1.85**


Pivot inferior de porta para usar na aplicação da 101



MATERIAL	ENTALHE	
Latão / Aço inox aisi 304	M101	
ACABAMENTOS	CONEXÃO	VIDRO
CM CB L DO OX DL IE IP	462Q / 463	10 mm

REF.1133**A1.86**

Pivot inferior de porta para usar na aplicação da 110



MATERIAL	ENTALHE	
Latão / Aço inox aisi 304	M101	
ACABAMENTOS	CONEXÃO	VIDRO
CM CB L DO OX DL IE IP	462Q / 463	10 mm

REF.1401**A1.87**

Fixador de bandeira - vidro fixo com receção de pivot a 100 mm



MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE	
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	M41 / 2MX	
ACABAMENTOS	CONEXÃO	VIDRO	
CM CB L DO OX DL IE IP	101	10 mm	

REF.1402**A1.88**

Fixador de parede - bandeira com receção pivot a 100 mm



MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE	
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	M41	
ACABAMENTOS	CONEXÃO	VIDRO	
CM CB L DO OX DL IE IP	101	10 mm	

REF.1404**A1.89**

Fixador de bandeira com receção de pivot a 65 mm



MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE	
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	M1404	
ACABAMENTOS	CONEXÃO	VIDRO	
CM CB L DO OX DL IE IP	101	10 mm	

REF.1501**A1.90**

Fixador de bandeira - vidro fixo laminado a 90° com batente para fora



MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE	
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	MX / M4X (Porta MD 464)	
ACABAMENTOS	CONEXÃO	VIDRO	
CM CB L DO OX DL IE IP	101	10 mm	



CM / Cromado Mate CB / Cromado Brilho L / Lacado DO / Dourado (verniz eletrostático) OX / Oxidado DL / D' Line IE / Inox Escovado IP / Inox Polido

REF.1501i**A1.91**

Fixador de bandeira - vidro fixo laminado a 90° com batente para dentro e ímã





MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	MX / M4X (Porta MD 464)
ACABAMENTOS		VIDRO
CM CB L DO OX DL IE IP		10 mm

**REF.1502****A1.92**

Fixador de bandeira - vidro fixo laminado a 90° com batente para dentro





MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	MX / M4X (Porta MD 464)
ACABAMENTOS		VIDRO
CM CB L DO OX DL IE IP		10 mm

**REF.1502i****A1.93**

Fixador de bandeira - vidro fixo laminado a 90° com batente para dentro e ímã





MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	MX / M4X (Porta MD 464)
ACABAMENTOS		VIDRO
CM CB L DO OX DL IE IP		10 mm

**REF.1571****A1.94**


Fixador para dois vidros fixos (um destes laminado)





MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	M302
ACABAMENTOS		VIDRO
CM CB L DO OX DL IE IP		10 mm

**REF.1586****A1.95**

Peça de canto com aba a 90°





MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	MX
ACABAMENTOS		VIDRO
CM CB L DO OX DL IE IP		10 mm

**REF.1592****A1.96**

Peça de meio com aba a 90°



MATERIAL	ENTALHE
Latão / Aço inox aisi 304	M302
ACABAMENTOS	
CM CB L DO OX DL IE IP	
VIDRO	
10 mm	




CM / Cromado Mate CB / Cromado Brilho L / Lacado DO / Dourado (verniz eletrostático) OX / Oxidado DL / D' Line IE / Inox Escovado IP / Inox Polido

REF.1676

Batente para bandeira sem entalhe



MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	VIDRO 8/10 mm
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	




REF.1687

Batente de porta (uma ou duas portas)



MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	VIDRO 8/10 mm
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	




REF.1688

Batente com fixação no teto com ímã no vidro



MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	VIDRO 8/10 mm
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	




REF.2101

Pivot de porta superior com abertura a 180° com eixo a 0 mm



MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	VIDRO 10 mm	ABERTURA DENTRO Esquerda / Direita	ABERTURA FORA Esquerda / Direita
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP		CONEXÃO 2132 / 2401 / 2402 / 2430	ENTALHE M101




REF.2102

Pivot de porta superior com abertura a 180° com eixo a 20 mm



MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	VIDRO 10 mm	ABERTURA DENTRO Esquerda / Direita	ABERTURA FORA Esquerda / Direita
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP		CONEXÃO 2133 / 2403 / 2433 / 2443	ENTALHE M101




REF.2103

Pivot de porta superior com abertura a 180° com eixo a 20 mm



MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	VIDRO 10 mm	ABERTURA DENTRO Esquerda / Direita	ABERTURA FORA Esquerda / Direita
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP		CONEXÃO 2133 / 2414	ENTALHE M110





CM / Cromado Mate CB / Cromado Brilhoso L / Lacado DO / Dourado (verniz eletrostático) OX / Oxidado DL / D' Line IE / Inox Escovado IP / Inox Polido

REF.2110

Pivot de porta superior com abertura a 180° com eixo a 0 mm





MATERIAL	VIDRO	ABERTURA DENTRO	ABERTURA FORA
Latão / Aço inox aisi 304	10 mm	Esquerda / Direita	Esquerda / Direita
ACABAMENTOS	CONEXÃO	ENTALHE	
CM CB L DO OX DL IE IP	2132 / 2415 / 2430	M110	

**A1.103****REF.2132**

Pivot de porta inferior com abertura a 180° com eixo a 0 mm





MATERIAL	VIDRO	ABERTURA DENTRO	ABERTURA FORA
Latão / Aço inox aisi 304	10 mm	Esquerda / Direita	Esquerda / Direita
ACABAMENTOS	CONEXÃO	ENTALHE	
CM CB L DO OX DL IE IP	2101	M101	

**A1.104****REF.2133**

Pivot de porta inferior com abertura a 180° com eixo a 20 mm





MATERIAL	VIDRO	ABERTURA DENTRO	ABERTURA FORA
Latão / Aço inox aisi 304	10 mm	Esquerda / Direita	Esquerda / Direita
ACABAMENTOS	CONEXÃO	ENTALHE	
CM CB L DO OX DL IE IP	2102 / 2103	M101	

**A1.105****REF.2401**

Fixador para bandeira - vidro fixo com receção de pivot para abertura a 180°





MATERIAL	VIDRO	ABERTURA DENTRO	ABERTURA FORA
Latão / Aço inox aisi 304	10 mm	Esquerda / Direita	Esquerda / Direita
ACABAMENTOS	CONEXÃO	ENTALHE	
CM CB L DO OX DL IE IP	2101	M41 / 2MX	

**A1.106****REF.2402**

Fixador de parede-vidro fixo com receção de pivot para abertura a 180°





MATERIAL	VIDRO	ABERTURA DENTRO	ABERTURA FORA
Latão / Aço inox aisi 304	10 mm	Esquerda / Direita	Esquerda / Direita
ACABAMENTOS	CONEXÃO	ENTALHE	
CM CB L DO OX DL IE IP	2101	M41	

**A1.107****REF.2403**

Fixador de parede - vidro fixo com receção de pivot para abertura a 180°



MATERIAL	VIDRO	ABERTURA DENTRO	ABERTURA FORA
Latão / Aço inox aisi 304	10 mm	Esquerda / Direita	Esquerda / Direita
ACABAMENTOS	CONEXÃO	ENTALHE	
CM CB L DO OX DL IE IP	2102	M41	

**A1.108**


CM / Cromado Mate CB / Cromado Brilho L / Lacado DO / Dourado (verniz eletrostático) OX / Oxidado DL / D' Line IE / Inox Escovado IP / Inox Polido

REF.2404**A1.109**

Fixador de parede - vidro fixo com receção de pivot para abertura a 180°




MATERIAL	VIDRO	ABERTURA DENTRO	ABERTURA FORA
Latão / Aço inox aisi 304	10 mm	Esquerda / Direita	Esquerda / Direita
ACABAMENTOS	CONEXÃO	ENTALHE	
CM CB L DO OX DL IE IP	2101	M40	

**REF.2414****A1.110**

Fixador de bandeira - vidro fixo a 90° com receção de pivot para abertura a 180°




MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE	
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	M41 / x2 M3X	
ACABAMENTOS	CONEXÃO	VIDRO	
CM CB L DO OX DL IE IP	2103	10 mm	

**REF.2415****A1.111**

Fixador de bandeira - vidro fixo a 90° com receção de pivot para abertura a 180°




MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE	
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	M41 / x2 M3X	
ACABAMENTOS	CONEXÃO	VIDRO	
CM CB L DO OX DL IE IP	2110	10 mm	

**REF.2430****A1.112**

Fixador de bandeira - vidro fixo laminado com receção de pivot para abertura a 180°




MATERIAL	VIDRO	ABERTURA DENTRO	ABERTURA FORA
Latão / Aço inox aisi 304	10 mm	Esquerda / Direita	Esquerda / Direita
ACABAMENTOS	CONEXÃO	ENTALHE	
CM CB L DO OX DL IE IP	2101	M41	

**REF.2433****A1.113**

Fixador de bandeira - dois vidros fixos laminados com receção de pivot para abertura a 180°




MATERIAL	VIDRO	ABERTURA DENTRO	ABERTURA FORA
Latão / Aço inox aisi 304	10 mm	Esquerda / Direita	Esquerda / Direita
ACABAMENTOS	CONEXÃO	ENTALHE	
CM CB L DO OX DL IE IP	2102	M41 / MX	

**REF.2443****A1.114**

Fixador de bandeira - dois vidros fixos laminados com receção de pivot para abertura a 180°



MATERIAL	VIDRO	ABERTURA DENTRO	ABERTURA FORA
Latão / Aço inox aisi 304	10 mm	Esquerda / Direita	Esquerda / Direita
ACABAMENTOS	CONEXÃO	ENTALHE	
CM CB L DO OX DL IE IP	2102	M41 / x3 MX	



CM / Cromado Mate

CB / Cromado Brilho

L / Lacado

DO / Dourado (verniz eletrostático)

OX / Oxidado

DL / D' Line

IE / Inox Escovado



IP / Inox Polido

REF.2452**A1.115**

Pivot superior com fixação na parede





MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE M101	
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	CONEXÃO 462Q / 463	VIDRO 10 mm

**REF.2586****A1.116**

Fixador de canto com aba a 180°





MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE MX	
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm	

**REF.2592****A1.117**

Fixador ao meio com aba a 180°






MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE M302	
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm	

**REF.2676****A1.118**

Batente com fixação na bandeira com ímã





MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE M2X	
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm	

**REF.3101****A1.119**

Pivot de porta superior com abertura a 180°





MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	POSIÇÃO Esquerda / Direita	ENTALHE M101
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP		VIDRO 10 mm

**REF.3132****A1.120**

Pivot de porta inferior para usar na aplicação da 3101 para abertura a 180°



MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	POSIÇÃO Esquerda / Direita	ENTALHE M101
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP		CONEXÃO 462Q / 463
		VIDRO 10 mm





CM / Cromado Mate CB / Cromado Brilho L / Lacado DO / Dourado (verniz eletrostático) OX / Oxidado DL / D' Line IE / Inox Escovado IP / Inox Polido

REF.3402**A1.121**

Fixador para parede - bandeira com pivot para abertura a 180°





MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	M101
ACABAMENTOS	CONEXÃO	VIDRO
CM CB L DO OX DL IE IP	3101	10 mm

**REF.3430****A1.122**

Fixador de bandeira - vidro fixo laminado com receção de pivot para abertura a 180°





MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	M41
ACABAMENTOS	CONEXÃO	VIDRO
CM CB L DO OX DL IE IP	3101	10 mm

**REF.3518****A1.123**

Fixador de bandeira - vidro fixo laminado com batente de porta e com íman





MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	MX
ACABAMENTOS		VIDRO
CM CB L DO OX DL IE IP		10 mm

**REF.3519****A1.124**

Fixador de bandeira - vidro fixo laminado com batente de porta





MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	MX
ACABAMENTOS		VIDRO
CM CB L DO OX DL IE IP		10 mm

**REF.3521****A1.125**

Fixador de bandeira - vidro fixo laminado





MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	POSIÇÃO Esquerda / Direita	ENTALHE MX
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP		VIDRO 10 mm

**REF.3676****A1.126**

Batente com fixação na bandeira sem entalhe com íman



MATERIAL	POSIÇÃO
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita
ACABAMENTOS	VIDRO
CM CB L DO OX DL IE IP	10 mm





CM / Cromado Mate CB / Cromado Brilho L / Lacado DO / Dourado (verniz eletrostático) OX / Oxidado DL / D' Line IE / Inox Escovado IP / Inox Polido

REF.3710**A1.127**

Roldana de apoio na abertura para aplicar em portas pesadas sem entalhe





MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	POSICÃO Esquerda / Direita
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm

**REF.4999****A1.128**

Fixador na parede para vidro fixo com aba a 180°





MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE x2 MX
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm

**REF.5000****A1.129**

Fixador na parede para vidro fixo com aba a 90°





MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE x2 MX
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm

**REF.5001****A1.130**

Fixador de união duplo




MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE x2 MX
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm

**REF.5003****A1.131**

Fixador de união duplo para vidro laminado de um lado





MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE MX
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm

**REF.5004****A1.132**

Fixador na parede para vidro fixo com duas abas a 90°



MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE x2 MX
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm





CM / Cromado Mate CB / Cromado Brilho L / Lacado DO / Dourado (verniz eletrostático) OX / Oxidado DL / D' Line IE / Inox Escovado IP / Inox Polido

REF.5039

Fixador de três vidros a 90°





MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE M6X / M2X / MX
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm

**A1.133****REF.5049**

Fixador de canto para bandeira - parede com batente





MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	POSIÇÃO Esquerda / Direita	ENTALHE MX
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm	

**A1.134****REF.5049i**

Fixador de canto para bandeira - parede com batente com ímã





MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	POSIÇÃO Esquerda / Direita	ENTALHE MX
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm	

**A1.135****REF.5050**

Fixador para dois vidros fixos (um destes laminado)





MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	POSIÇÃO Esquerda / Direita	ENTALHE MX
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm	

**A1.136****REF.5052**

Fixador de parede superior para três vidros fixos





MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	POSIÇÃO Esquerda / Direita	ENTALHE x3 MX
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm	

**A1.137****REF.5532**

Fixador de bandeira - contraventamento a 90° com batente



MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE x3 MX
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm

**A1.138**

CM / Cromado Mate CB / Cromado Brilho L / Lacado DO / Dourado (verniz eletrostático) OX / Oxidado DL / D' Line IE / Inox Escovado IP / Inox Polido

A2 /

FERRAGENS CAPEADAS




REF.81.106**A2.01**

Pivot para teto



MATERIAL
Aço inox aisi 304


ACABAMENTO
Satinado

**REF.81.110****A2.02**

Fixador para bandeira com pivot com opção de fixação na parede



MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	CONEXÃO 81.110.2	ENTALHE GC01
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP		VIDRO 10-12 mm

**REF.81.110.2****A2.03**

Fixador para porta em vidro com receção de pivot superior



MATERIAL
Aço inox aisi 304

ACABAMENTO
Satinado

**REF.81.110.4****A2.04**

Fixador para porta em vidro com receção de pivot inferior



MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	CONEXÃO 81.110.2	ENTALHE GC01
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP		VIDRO 10-12 mm


**REF.81.111.1****A2.05**

Fixador para bandeira/vidro fixo com pivot



MATERIAL
Aço inox aisi 304


ACABAMENTO
Satinado

**REF.81.111.2****A2.06**

Fixador para bandeira/vidro fixo com batente



MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	CONEXÃO 81.110.2	ENTALHE GC01
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP		VIDRO 10-12 mm



REF.81.112**A2.07**


Fixador para bandeira com dois pivots

**MATERIAL**

Aço inox aisi 304

ACABAMENTO

Satinado

**REF.81.113****A2.08**

Fixador de canto

**MATERIAL**

Latão / Aço inox aisi 304

CONEXÃO

81.110.2

ENTALHE


GC01

ACABAMENTOS

CM | CB | L | DO | OX | DL | IE | IP

VIDRO

10-12 mm

**REF.81.114****A2.09**


Fixador de união duplo

**MATERIAL**

Aço inox aisi 304

ACABAMENTO

Satinado

**REF.81.115.1****A2.10**

Fixador para bandeira/vidro fixo/contraventamento com pivot

**MATERIAL**

Latão / Aço inox aisi 304

CONEXÃO

81.110.2

ENTALHE


GC01

ACABAMENTOS

CM | CB | L | DO | OX | DL | IE | IP

VIDRO

10-12 mm

**REF.81.115.2****A2.11**


Fixador para bandeira/vidro fixo/contraventamento com batente

**MATERIAL**

Aço inox aisi 304

ACABAMENTO

Satinado

**REF.81.117****A2.12**

Fixador ao meio

**MATERIAL**

Latão / Aço inox aisi 304

CONEXÃO

81.110.2

ENTALHE


GC01

ACABAMENTOS

CM | CB | L | DO | OX | DL | IE | IP

VIDRO

10-12 mm





REF.81.123**A2.13**

Pivot para teto



MATERIAL
Aço inox aisi 304

ACABAMENTO
Satinado

**REF.81.124****A2.14**

Fixador para bandeira com pivot com opção de fixação na parede





MATERIAL
Latão / Aço inox aisi 304

CONEXÃO
81.110.2

ENTALHE
GC01

ACABAMENTOS
CM | CB | L | DO | OX | DL | IE | IP

VIDRO
10-12 mm



**REF.81.125****A2.15**

Fixador para porta em vidro com receção de pivot superior



MATERIAL
Aço inox aisi 304

ACABAMENTO
Satinado

**REF.81.126****A2.16**

Fixador para porta em vidro com receção de pivot inferior





MATERIAL
Latão / Aço inox aisi 304

CONEXÃO
81.110.2

ENTALHE
GC01

ACABAMENTOS
CM | CB | L | DO | OX | DL | IE | IP

VIDRO
10-12 mm


**REF.81.127****A2.17**

Fixador para bandeira/vidro fixo com pivot



MATERIAL
Aço inox aisi 304

ACABAMENTO
Satinado

**REF.81.128****A2.18**

Fixador para bandeira/vidro fixo com batente




MATERIAL
Latão / Aço inox aisi 304

CONEXÃO
81.110.2

ENTALHE
GC01

ACABAMENTOS
CM | CB | L | DO | OX | DL | IE | IP

VIDRO
10-12 mm



REF.1466**A2.19**




Fixador para bandeira com dois pivots

**MATERIAL**

Aço inox aisi 304

ACABAMENTO

Satinado

**REF.AM X17****A2.20**

Fixador de canto

**MATERIAL**

Latão / Aço inox aisi 304

CONEXÃO

81.110.2

ENTALHE



GC01

ACABAMENTOS

CM | CB | L | DO | OX | DL | IE | IP

VIDRO

10-12 mm

**REF.981 00 200****A2.21**

Perfil inferior para porta pivotante com fechadura - inclui x2 tampas de remate

**MATERIAL**

Aço inox (capas) / Alumínio (interior)

PESO MÁX. DA PORTA

≤ 80 kg

COMPRIMENTO DA PORTA

≤ 1000 mm

VIDRO


10-12 mm

INCLUI

x2 capas e x2 tampas

NÃO INCLUI


Quadra inferior



AV = Altura total - 102 mm

REF.981 00 252**A2.22**

Perfil superior para porta pivotante - inclui x2 tampas de remate

**MATERIAL**

Aço inox (capas) / Alumínio (interior)

PESO MÁX. DA PORTA

≤ 80 kg

COMPRIMENTO DA PORTA

≤ 1000 mm

VIDRO


10-12 mm

INCLUI

x2 capas e x2 tampas

NÃO INCLUI

Pivot superior




AV = Altura total - 102 mm



REF.81.400/401**A2.23**

Conjunto de perfis superior e inferior com fechadura para porta pivotante

**MATERIAL**

Aço inox (capas) / Alumínio (interior)

PESO MÁX. DA PORTA

≤ 120 kg

(REF.) 81.400

1000 mm

(REF.) 81.401

1500 mm

VIDRO


10-12 mm

INCLUI

x4 capas e x4 tampas

REF.81.402**A2.24**

Conjunto de perfis superior e inferior para vidro fixo

**MATERIAL**

Aço inox (capas) / Alumínio (interior)

PESO MÁX. DA PORTA

≤ 120 kg

COMPRIMENTO

3000 mm

VIDRO

10-12 mm

INCLUI

x4 capas e x4 tampas

REF.81.403**A2.25**

Perfil inferior com fechadura para porta pivotante inclui x2 capas e x2 tampas

**MATERIAL**

Aço inox 304

ACABAMENTO

SATINADO

PESO MÁX. DA PORTA

≤ 120kg

COMPRIMENTO DA PORTA

≤ 1000 mm

REF.81.404**A2.26**

Perfil inferior para vidro fixo inclui x2 capas e x2 tampas

**MATERIAL**

Aço inox 304

ACABAMENTO

SATINADO

PESO MÁX. DA PORTA

≤ 120kg

COMPRIMENTO DA PORTA

≤ 3000 mm

**REF.81.405****A2.27**

Conjunto de x2 tampas de remate para perfil

**MATERIAL**
Alumínio

A3 /

SISTEMAS DE MANET




REF.AM X6

A3.01

Pivot de porta superior com fixação na bandeira - vidro fixo



MATERIAL	Aço inox aisi 304
ACABAMENTO	Escovado
ENTALHE	x2 furos cónicos com Ø32 - Ø26
PESO MÁX.	60 kg
VIDRO	10-12 mm




REF.AM X7

A3.02

Pivot de porta superior fixador de bandeira



MATERIAL	Aço inox aisi 304
ACABAMENTO	Escovado
CONEXÃO	AM X8
ENTALHE	x2 furos cónicos com Ø32 - Ø26
PESO MÁX.	60 kg
VIDRO	10-12 mm




REF.AM X8

A3.03

Fixador para porta em vidro com receção de pivot



MATERIAL	Aço inox aisi 304
ACABAMENTO	Escovado
CONEXÃO	AMX6 / AMX7 / AMX17
ENTALHE	x2 furos cónicos com Ø32 - Ø26
PESO MÁX.	60 kg
VIDRO	10-12 mm




REF.AM X9

A3.04

Pivot inferior de porta para usar na aplicação da AM X6 ou AM X7




MATERIAL	Aço inox aisi 304
ACABAMENTO	Escovado
CONEXÃO	Molas de chão
ENTALHE	x2 furos cónicos com Ø32 - Ø26
PESO MÁX.	60 kg
VIDRO	10-12 mm




REF.AM X12

A3.05

União de dois vidros



MATERIAL	Aço inox aisi 304
ACABAMENTO	Escovado
ENTALHE	x2 furos cónicos com Ø32 - Ø26
PESO MÁX.	60 kg
VIDRO	10-12 mm




REF.AM X12

Fixador a 90° com botão cônico

A3.06

MATERIAL	Aço inox aisi 304
ACABAMENTO	Escovado
ENTALHE	x2 furos cónicos com Ø32 - Ø26
PESO MÁX.	60 kg
VIDRO	10-12 mm



REF.AM X17

Pivot para teto

A3.07




REF.AM 6001

Fixador para porta em vidro com receção de pivot

A3.08

MATERIAL	Aço inox 304
ACABAMENTO	Escovado
CONEXÃO	463 / Molas Pavimento
ENTALHE	x2 furos cónicos com Ø32 - Ø26
PESO MÁX.	60 kg
VIDRO	10-12 mm




REF.AM 6002

Pivot de porta superior com recetor ou pino

A3.09

MATERIAL	Aço inox 304
ACABAMENTO	Escovado
CONEXÃO	463 / Molas Pavimento
ENTALHE	x2 furos cónicos com Ø32 - Ø26
PESO MÁX.	60 kg
VIDRO	10-12 mm




REF.AM 6003

Fixador para bandeira/fixo com pivot

A3.10

MATERIAL	Aço inox aisi 304
ACABAMENTO	Escovado
CONEXÃO	AM 6002
ENTALHE	x2 furos cónicos com Ø32 - Ø26
PESO MÁX.	60 kg
VIDRO	10-12 mm




REF.AM 6004

A3.11

Pivot de porta superior fixador de bandeira para usar na aplicação AM 6002



MATERIAL	Aço inox aisi 304
ACABAMENTO	Escovado
CONEXÃO	AM X6 / AM X7 / AM X17
ENTALHE	x2 furos cónicos com Ø32 - Ø26
PESO MÁX.	60 kg
VIDRO	10-12 mm




REF.AM 6004

A3.12

Pivot de porta superior fixador de bandeira/parede para usar na aplicação AM 6002



MATERIAL	Aço inox aisi 304
ACABAMENTO	Escovado
CONEXÃO	AM X6 / AM X7 / AM X17
ENTALHE	x2 furos cónicos com Ø32 - Ø26
PESO MÁX.	60 kg
VIDRO	10-12 mm




REF.AM 6010

A3.13

Fixador de bandeira/vidro fixo com batente de porta

MATERIAL	Aço inox aisi 304
ACABAMENTO	Escovado
ENTALHE	x2 furos cónicos com Ø32 - Ø26
PESO MÁX.	45 kg
VIDRO	10-12 mm




REF.AM 6015

A3.14


Fixador de bandeira/vidro fixo

MATERIAL	Aço inox aisi 304
ACABAMENTO	Escovado
ENTALHE	x2 furos cónicos com Ø32 - Ø26
PESO MÁX.	45 kg
VIDRO	10-12 mm



REF.AM 6019**A3.15**



Batente para porta com fixação na parede

**MATERIAL**

Aço inox aisi 304

ACABAMENTO



Satinado

**REF.AM 6020****A3.16**

Fixador de bandeira/vidro fixo





MATERIAL	Aço inox aisi 304
ACABAMENTO	Escovado
ENTALHE	x2 furos cónicos com Ø32 - Ø26
PESO MÁX.	60 kg
VIDRO	10-12 mm

**REF.S167****A3.17**

Pivot superior ou inferior para porta de vidro




MATERIAL	Aço inox aisi 304
ACABAMENTO	Escovado
ENTALHE	MS160
VIDRO	10-12 mm

**REF.AM 7430****A3.18**

Joelho com fixação parede/vidro




MATERIAL	Aço inox aisi 304
ACABAMENTO	Escovado
ENTALHE	x2 furos cónicos com Ø32 - Ø26
PESO MÁX.	60 kg
VIDRO	10-12 mm

**REF.AM 7435****A3.19**

Joelho duplo com fixação parede/vidro



MATERIAL	Aço inox aisi 304
ACABAMENTO	Escovado
ENTALHE	x2 furos cónicos com Ø32 - Ø26
PESO MÁX.	60 kg
VIDRO	10-12 mm




REF.AM 7440

Joelho duplo com fixação vidro/vidro




MATERIAL	Aço inox aisi 304
ACABAMENTO	Escovado
ENTALHE	x2 furos cónicos com Ø32 - Ø26
PESO MÁX.	60 kg
VIDRO	10-12 mm

**A3.20****REF.80.404**

Suporte vidro/vidro a 90° com afinação




MATERIAL	Aço inox aisi 304
ACABAMENTO	Escovado
ENTALHE	x2 furos cónicos com Ø32 - Ø26
PESO MÁX.	60 kg
VIDRO	10-12 mm

**A3.21****REF.80.405**

Suporte vidro/vidro a 90° com afinação




MATERIAL	Aço inox aisi 304
ACABAMENTO	Escovado
ENTALHE	x2 furos cónicos com Ø32 - Ø26
PESO MÁX.	60 kg
VIDRO	10-12 mm

**A3.22****REF.80.406**

Fixador superior ou inferior para vidro com afinação




MATERIAL	Aço inox aisi 304
ACABAMENTO	Satinado
ENTALHE	x2 furos cónicos com Ø32 - Ø26
PESO MÁX.	60 kg
VIDRO	10-12 mm

**A3.23****REF.80.407**

Fixador superior ou inferior para vidro com afinação




MATERIAL	Aço inox aisi 304
ACABAMENTO	Satinado
ENTALHE	x2 furos cónicos com Ø32 - Ø26
PESO MÁX.	60 kg
VIDRO	10-12 mm

**A3.24****REF.80.408**

Suporte vidro/vidro com afinação




MATERIAL	Aço inox aisi 304
ACABAMENTO	Satinado
ENTALHE	x2 furos cónicos com Ø32 - Ø26
PESO MÁX.	60 kg
VIDRO	10-12 mm

**A3.25**

REF.80.409


Suporte vidro/vidro com afinação

**A3.26**

MATERIAL	Aço inox aisi 304
ACABAMENTO	Satinado
ENTALHE	x2 furos cónicos com Ø32 - Ø26
PESO MÁX.	60 kg
VIDRO	10-12 mm

REF.C9090


Suporte vidro-vidro com afinação

**A3.27**

MATERIAL	Aço inox aisi 304
ACABAMENTO	Satinado
ENTALHE	x2 furos cónicos com Ø32 - Ø26
PESO MÁX.	45 kg
VIDRO	10-12 mm

REF.C9180

Suporte vidro-vidro com afinação

**A3.28**


MATERIAL	Aço inox aisi 304
ACABAMENTO	Satinado
ENTALHE	x1 furo com Ø16
PESO MÁX.	45 kg
VIDRO	10-12 mm

REF.GX62.0

Fixador para parede-vidro




MATERIAL	Aço inox aisi 304
ACABAMENTO	Satinado
ENTALHE	x1 furo cónico com Ø22 - Ø13
PESO MÁX.	45 kg
VIDRO	10-12 mm

**A3.29****REF.AM2461**

Fixador para parede-vidro a 180° com botão cônico




MATERIAL	Aço inox aisi 304
ACABAMENTO	Satinado
ENTALHE	x1 furo cónico com Ø32 - Ø26
PESO MÁX.	45 kg
VIDRO	10-12 mm

**A3.30****REF.AM2462**

Fixador para parede-vidro a 90° com botão cônico




MATERIAL	Aço inox aisi 304
ACABAMENTO	Satinado
ENTALHE	x1 furo cónico com Ø32 - Ø26
PESO MÁX.	45 kg
VIDRO	10-12 mm


**A3.31**

REF.AM2463**A3.32**

Fixador para vidro-vidro a 90° com botão cônico

**REF.AM2463****A3.33**

Fixador para vidro-vidro a 90° com botão cônico

**REF.AM2465****A3.34**


Fixador para parede-vidro a 180° com botão redondo

**REF.AM2466****A3.35**


Fixador para parede-vidro a 90° com botão redondo

**REF.AM2467****A3.36**

Fixador para vidro-vidro a 90° com botão redondo

**REF.AM2468****A3.37**

Fixador para vidro-vidro com botão redondo




A4 /

MOLAS DE PAVIMENTO E AÉREAS



**REF. MARIX****A4.01**

Mola mecânica para pavimento




MATERIAL	Material corpo externo - Aço inox Material mecanismo interno - Aço endurecido
ACIONAMENTO	Mola helicoidal
LARGURA MÁX. DA PORTA	1200 mm
PESO MÁX. DA PORTA	120 kg

REF. BTS65**A4.02**

Mola hidráulica para pavimento



FORÇA DE FECHO	EN 3
LARGURA MÁX. DA PORTA	950 mm
PESO MÁX. DA PORTA	100 kg
PARAGEM	Integrada a 90°
VELOCIDADE DE FECHO REGULÁVEL POR VÁLVULAS	1ª válvula regula entre 130° a 0° 2ª válvula regula entre 130° a 20°




REF.BTS75**A4.03**

Mola hidráulica para pavimento




FORÇA DE FECHO	EN 1-4
LARGURA MÁX. DA PORTA	1100 mm (interior) / 900 mm (exterior)
PESO MÁX. DA PORTA	120 kg
RETENÇÃO DE ABERTURA	Constante a 90°/105°
VELOCIDADE DE FECHO REGULÁVEL POR VÁLVULAS	1ª válvula regula entre 175° a 15° 2ª válvula regula entre 15° a 0°

**REF.BTS80****A4.04**

Mola hidráulica para pavimento para portas grandes




FORÇA DE FECHO	EN 6
LARGURA MÁX. DA PORTA	1400 mm
PESO MÁX. DA PORTA	300 kg
PARAGEM	Regulável mecânicamente
VELOCIDADE DE FECHO REGULÁVEL POR VÁLVULAS	1ª válvula regula entre 75° a 180° 2ª válvula regula entre 75° a 105°

**REF.BTS84****A4.05**

Mola hidráulica para pavimento de dupla ação



FORÇA DE FECHO	EN 2 EN 3
LARGURA MÁX. DA PORTA	950mm
PESO MÁX. DA PORTA	100 kg
PARAGEM	Integrada a 90° (standard) ou 105° (opcional)
VELOCIDADE DE FECHO REGULÁVEL POR VÁLVULAS	1ª válvula regula entre 130° a 0° 2ª válvula regula entre 130° a 20°




REF.DORINT 650

A4.06

Mola hidráulica para pavimento



FORÇA DE FECHO	EN 3
LARGURA MÁX. DA PORTA	950 mm
PESO MÁX. DA PORTA	100 kg
PARAGEM	Integrada a 90°
VELOCIDADE DE FECHO REGULÁVEL POR VÁLVULAS	1ª válvula regula entre 130° a 0° 2ª válvula regula entre 130° a 20°




REF.DORINT 750

A4.07

Mola hidráulica para pavimento



FORÇA DE FECHO	EN 1-4
LARGURA MÁX. DA PORTA	1100 mm
PESO MÁX. DA PORTA	120 kg
PARAGEM	Integrada a 90°
VELOCIDADE DE FECHO REGULÁVEL POR VÁLVULAS	1ª válvula regula entre 180° a 15° 2ª válvula regula entre 15° a 0°




REF.DORINT 840

A4.08

Mola hidráulica para pavimento de dupla ação com profundidade reduzida ideal para embutir



FORÇA DE FECHO	EN 2 EN 3
LARGURA MÁX. DA PORTA	950 mm
PESO MÁX. DA PORTA	100 kg
PARAGEM	Integrada a 90°
VELOCIDADE DE FECHO REGULÁVEL POR VÁLVULAS	1ª válvula regula entre 130° a 0° 2ª válvula regula entre 130° a 20°




REF.TS500N EN3**A4.09**

Mola hidráulica para pavimento

**GEZE**


FORÇA DE FECHO	EN 3
LARGURA MÁX. DA PORTA	950 mm
PESO MÁX. DA PORTA	100 kg
ÂNGULO DE ABERTURA MÁX.	120°
VELOCIDADE DE FECHO	Não regulável

**REF.TS500NV****A4.10**

Mola hidráulica para pavimento

**GEZE**


FORÇA DE FECHO	EN 1-4
LARGURA MÁX. DA PORTA	1100 mm
PESO MÁX. DA PORTA	150 kg
ÂNGULO DE ABERTURA MÁX.	120°
VELOCIDADE DE FECHO	Regulável por válvulas

**REF.1130****A4.11**

Pivot de porta superior sem mola




MATERIAL Latão	ENTALHE M1130
ACABAMENTOS CM CB DO OX DL	VIDRO 10 mm

**REF.1131****A4.12**

Pivot de porta superior com mola



MATERIAL Latão	ENTALHE M1130
ACABAMENTOS CM CB DO OX DL	VIDRO 10 mm




CM / Cromado Mate CB / Cromado Brilho DO / Dourado (verniz eletrostático) OX / Oxidado DL / D' Line

REF.21.2265**A4.13**

Mola hidráulica para pavimento




FORÇA DE FECHO	EN 3
LARGURA MÁX. DA PORTA	950 mm
PESO MÁX. DA PORTA	100 kg
PARAGEM	Integrada a 90°
VELOCIDADE DE FECHO REGULÁVEL POR VÁLVULAS	Regulável por válvulas Variável entre 130° a 20° e 20° a 0°

**REF.81.201****A4.14**

Conjunto de pivot hidráulico para porta de vidro com paragem a 90°




MATERIAL Aço inox	ENTALHE GC131
ACABAMENTOS Satinado / Inox Polido / Titanium Black / Titanium Gold	
LARGURA MÁX. DA PORTA 850 mm	VIDRO 10-12 mm
PESO MÁX. DA PORTA 60 kg	DUAS VELOCIDADES DE FECHO Regulável por válvulas

**REF.81.203****A4.15**

Conjunto de pivot hidráulico para porta de vidro com paragem a 90°



MATERIAL Aço inox	ENTALHE GC40
ACABAMENTOS Satinado / Inox Polido / Titanium Black / Titanium Gold	
LARGURA MÁX. DA PORTA 1000 mm	VIDRO 10-12 mm
PESO MÁX. DA PORTA 100 kg	DUAS VELOCIDADES DE FECHO Regulável por válvulas







REF.81.206

A4.16

Conjunto de pivot hidráulico central para porta de vidro com abertura a 360°



MATERIAL Aço inox	ENTALHE GC128
ACABAMENTOS Satinado / Inox Polido / Titanium Black / Titanium Gold	
LARGURA MÁX. DA PORTA 2000 mm	VIDRO 10-12 mm
PESO MÁX. DA PORTA 200 kg	DUAS VELOCIDADES DE FECHO Regulável por válvulas




REF.DORINT 770**A4.17**

Mola aérea com braço articulado para porta de vidro/bandeira



FORÇA DE FECHO	EN 3-4
LARGURA MÁX. DA PORTA	950 mm
PESO MÁX. DA PORTA	80 kg
ÂNGULO DE ABERTURA MÁX.	180°
APLICAÇÃO	Fixa a um vidro fixo e a uma porta de vidro

**REF.DORINT 780****A4.18**

Mola aérea económica com braço articulado para porta de vidro



FORÇA DE FECHO	EN 3-4
LARGURA MÁX. DA PORTA	950 mm
PESO MÁX. DA PORTA	80 kg
ÂNGULO DE ABERTURA MÁX.	180°
APLICAÇÃO	Fixa á parede/madeira e a uma porta de vidro



REF.21.900

Mola de porta aérea automática

A4.19


REF.21.902

A4.20

Braço sem entalhe para mola aérea automática com fixação na porta de vidro



LARGURA MÁX. DA PORTA	1600 mm
PESO MÁX. DA PORTA	140 kg
ÂNGULO DE ABERTURA MÁX.	115°
PARAGEM	Integrada a 90°
TEMPO DE ABERTURA	0-60 segundos (ajustável)
TENSÃO DE ENTRADA	AC 90-250V
VOLTAGEM DE SAÍDA	24V DC (±10%) - 3A
VELOCIDADE DE FECHO	Velocidade de fecho ajustável entre 115° a 0° Velocidade de fecho final ajustável entre 15° a 0°



A5 /

ELETROMAGNÉTICOS




REF.iKEYPAD-01**A5.01**

Leitor para parede com código digital e outras opções de abertura




MATERIAL	Plástico ABS
GRAU DE PROTEÇÃO	IP65
ACESSO	Bluetooth RFID Código
VOLTAGEM	12V
ITEC ACESS	Através desta aplicação para telemóvel é possível gerir remotamente a concessão e o bloqueio

**REF.iBP-01R****A5.02**

Botão de saída sem contacto




MATERIAL	Plástico ABS
GRAU DE PROTEÇÃO	IP54
ABERTURA	Abertura por proximidade ou comando
NORMAS	Conformidade Europeia

**REF.iBT01****A5.03**

Botão de desbloqueio de porta para controlo de acesso




MATERIAL	Liga de zinco
GRAU DE PROTEÇÃO	IP54
NORMAS	Conformidade Europeia
TENSÃO DE ENTRADA	DC12V (24V opcional)

**REF.24.201****A5.04**

Interruptor



MATERIAL	Aço inox aisi 304
ACABAMENTO	Satinado
APLICAÇÃO	Interior
VOLTAGEM	12V




REF.GATEWAY iOA

A5.05

Gateway - Permite controlar as funcionalidades dos dispositivos remotamente



MATERIAL	Plástico ABS
GRAU DE PROTEÇÃO	IP44
ACESSO	Bluetooth WIFI
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	Por cabo USB
ITEC ACESS	Através desta aplicação para telemóvel é possível gerir remotamente a concessão e o bloqueio




REF.iPW05-5A

A5.06

Gateway - Permite controlar as funcionalidades dos dispositivos remotamente



CORRENTE DE ENTRADA	AC90V-260V 50-60Hz
CORRENTE DE SAÍDA	DC12V 5A




REF.15.731

A5.07

Sensor de proximidade (radar microondas)



MATERIAL	Plástico ABS
GRAU DE PROTEÇÃO	IP52
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	AC/DC 12-24V
ALTURA DE MONTAGEM	3 mt (máx)




REF.28.110**A5.08**

Fonte de alimentação com temporizador de abertura




CORRENTE DE ENTRADA	110/230 V
CORRENTE DE SAÍDA	12 VDC
2 SAÍDAS DE CORRENTE	1ª saída: 1A - constante 2ª saída: 1.5A - controlada por ativação e temporizada

**REF.28.112****A5.09**


Fonte de alimentação

CORRENTE DE ENTRADA	110/230 VAC
TENSÃO DE ENTRADA	12 VDC - 1A

**REF.21.910.RC****A5.10**


Receptor para a ref. 21.910.WL

MATERIAL	Plástico
CORRENTE	80 mA (DC 12V)
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	AC/DC 12-36V
CONEXÃO	21.910.WL

**REF.21.910****A5.11**


Interrupor de proximidade touchless com cabo

MATERIAL	Plástico
DISTÂNCIA DE DETEÇÃO	0-12 cm

**REF.21.910.WL****A5.12**



Interrupor de proximidade touchless sem fios

MATERIAL	Plástico
PILHAS	x3 AAA (1.5V)
DISTÂNCIA DE DETEÇÃO	0-12 cm
CONEXÃO	21.910.RC




REF.IEM-04-280**A5.13**


Fechadura eletromagnética

**FORÇA DE RETENÇÃO**
280 kg**FONTE DE ALIMENTAÇÃO**
AC/DC 12V**REF.28.685****A5.14**


Fechadura eletromagnética de embutir

**FORÇA DE RETENÇÃO**
280 kg**FONTE DE ALIMENTAÇÃO**
AC/DC 12V**REF.28.701****A5.15**


Retentor eletromagnético

**FORÇA DE RETENÇÃO**
65 kg**FONTE DE ALIMENTAÇÃO**
AC/DC 12V**REF.ISPT-G01-280****A5.16**


Suporte de fechadura eletromagnética para porta de vidro sem entalhe

**CONEXÃO**
IEM-04-280**REF.ISPT-L01-280****A5.17**

Suporte de fechadura eletromagnética em L com fixação no teto

**CONEXÃO**
IEM-04-280**REF.ISPT-Z01-280****A5.18**

Suporte de fechadura eletromagnética em Z com fixação na parede

**CONEXÃO**
IEM-04-280

A6 /

FECHADURAS PARA PORTAS INTERIORES




REF.27.200.k

A6.01

Fechadura eletrônica com leitor de cartões e com fecho automático



MATERIAL	Aço inox aisi 304
ACABAMENTO	Satinado
ENTALHE	GC46
VIDRO	10-12 mm
CONEXÃO	27.202
POSIÇÃO	Esquerda / Direita




REF.27.201

A6.02

Contra-fechadura para fechadura eletrônica



MATERIAL	Aço inox aisi 304
ACABAMENTO	Satinado
ENTALHE	GC46
VIDRO	10-12 mm
CONEXÃO	27.200.K 27.202.K
POSIÇÃO	Esquerda / Direita




REF.27.202.k

A6.03

Fechadura eletrônica com teclado e com fecho automático



MATERIAL	Aço inox aisi 304
ACABAMENTO	Satinado
ENTALHE	GC46
VIDRO	10-12 mm
CONEXÃO	27.202
POSIÇÃO	Esquerda / Direita




REF.iMGLASS

A6.04

Fechadura eletrônica para portas de vidro sem entalhe




MATERIAL	Liga de zinco
GRAU DE PROTEÇÃO	IP54
ABERTURA	RFID (cartão) Código Impressão digital Bluetooth
VIDRO	10-12 mm
REF. iMGLASS	Aplicação vidro-vidro
REF. iMGLASS-P	Aplicação parede-vidro



REF.902 22 760

A6.05


Puxador universal



REF.902 22 770

A6.06


Puxador universal



REF.902 22 930

A6.07


Puxador universal



REF.902 27 633

A6.08

Puxador universal sem trancamento



CR.MATE	902 22 930	PRETO	904 21 483
---------	------------	-------	------------

REF.LK101

A6.09

Núcleo com trinco e muleta




CHAVES DIFERENTES	LK101
-------------------	-------

REF.LK106

A6.10

Núcleo com Chaves dos dois lados




CHAVES DIFERENTES	LK106
CHAVES IGUAIS	LK106X

REF.981 49 300

A6.11

Trinco universal com muleta e ranhura de emergência




ABERTURA FORA	A	B	ABERTURA DENTRO	A	B
981 49 300	26 mm	17 mm	981 49 301	17 mm	26 mm

REF.981 65 000

A6.12

Trinco universal com punho e com indicador livre-ocupado



MATERIAL	Liga de zinco
VIDRO	8 mm



REF.981 49 140



Fechadura para vidro: Modelo GHP-103

A6.13

REF.981 49 460

Contra fechadura para vidro: Modelo GHP-103

A6.14



MATERIAL	ACABAMENTO	ENTALHE	VIDRO
Aço Inox	Escovado	GHP-103	8-10 mm
ESQUERDA	981 49 140	DIREITA	981 49 150

MATERIAL	ACABAMENTO	ENTALHE	VIDRO
Aço Inox	Escovado	GHP-103	8-10 mm
ESQUERDA	981 49 460	DIREITA	981 49 470

REF.981 49 582



Fechadura para vidro: Modelo GHP-103

A6.15

REF.981 49 424

Contra fechadura para vidro: Modelo GHP-103

A6.16



MATERIAL	ACABAMENTO	ENTALHE	VIDRO
Aço Inox	Preto	GHP-103	8-10 mm
ESQUERDA	981 49 582	DIREITA	981 49 583


MATERIAL	ACABAMENTO	ENTALHE	VIDRO
Aço Inox	Escovado	GHP-103	8-10 mm
ESQUERDA	981 49 424	DIREITA	981 49 425

**REF.981 49 100**


Fechadura para vidro: Modelo GHP-203

A6.17**REF.981 49 480**

Contra fechadura para vidro: Modelo GHP-203

A6.19

MATERIAL	ACABAMENTO	ENTALHE	VIDRO
Aço Inox	Escovado	GHP-103	8-10 mm
ESQUERDA	981 49 100	DIREITA	981 49 110




MATERIAL	ACABAMENTO	ENTALHE	VIDRO
Aço Inox	Escovado	GHP-103	8-10 mm
ESQUERDA	981 49 480	DIREITA	981 49 490

REF.981 49 111


Contra fechadura para trinco elétrico para parede-vidro

A6.18**REF.981 49 112**

Contra fechadura para parede

A6.20

MATERIAL	POSICÃO
Aço Inox	Esquerda / Direita
ACABAMENTO	CONEXÃO
Escovado	Modelos: GHP-103 / GHP203



MATERIAL	CONEXÃO
Aço Inox	Modelos: GHP-103 / GHP203
ACABAMENTO	CONEXÃO
Escovado	Modelos: GHP-103 / GHP203

**REF.981 49 500**



Fechadura para vidro: Modelo GHR-103

A6.21**REF.981 49 504**



Fechadura para vidro: Modelo GHR-103

A6.22

MATERIAL Aço Inox	ENTALHE GHR-103	VIDRO 8 mm
ACABAMENTO Escovado	CONEXÃO 981 49 420 / 981 27 982 / 981 49 114	



MATERIAL Aço Inox	ENTALHE GHR-103	VIDRO 8 mm
ACABAMENTO Escovado	CONEXÃO 981 49 420 / 981 27 982 / 981 49 114	

**REF.981 49 506**



Fechadura para vidro com livre-ocupado: Modelo GHR-103

A6.23**REF.981 49 420**



Contra fechadura para vidro: Modelo GHR-103

A6.24

MATERIAL Aço Inox	ENTALHE GHR-103	VIDRO 8 mm
ACABAMENTO Escovado	CONEXÃO 981 49 420 / 981 27 982 / 981 49 114	



MATERIAL Aço Inox	ENTALHE GHR-103	VIDRO 8-12 mm
ACABAMENTO Escovado	CONEXÃO 981 49 500 / 981 49 504	



**REF.981 49 530**



Fechadura para vidro: Modelo GHR-403

A6.25**REF.981 49 534**



Fechadura para vidro com núcleo: Modelo GHR-403

A6.27

MATERIAL Aço Inox	ENTALHE GHR-403	VIDRO 8 mm
ACABAMENTO Escovado	CONEXÃO 981 49 450 / 981 27 982	




MATERIAL Aço Inox	ENTALHE GHR-403	VIDRO 8 mm
ACABAMENTO Escovado	CONEXÃO 981 49 450 / 981 27 982	

**REF.981 49 450**

Contra fechadura para vidro: Modelo GHR-403

A6.26

MATERIAL Aço Inox	ENTALHE GHR-403	VIDRO 8-12 mm
ACABAMENTO Escovado	CONEXÃO 981 49 530 / 981 49 534	



**REF.981 49 550**


Fechadura magnética para vidro: Modelo GHR-413

A6.28**REF.981 49 554**


Fechadura magnética para vidro com núcleo: Modelo GHR-413

A6.30

MATERIAL Aço Inox	ENTALHE GHR-413	VIDRO 8-12 mm
ACABAMENTO Escovado	CONEXÃO 981 49 452 / 20.339.B	




MATERIAL Aço Inox	ENTALHE GHR-413	VIDRO 8-12 mm
ACABAMENTO Escovado	CONEXÃO 981 49 452 / 20.339.B	

**REF.981 49 452**

Contra fechadura magnética para vidro: Modelos GHR-302 e GHR-413

A6.29

MATERIAL Aço Inox	ENTALHE GHR-452	VIDRO 8-12 mm
ACABAMENTO Escovado	CONEXÃO 981 49 550 / 981 49 554	



**REF.981 49 440**



Contra fechadura para vidro: Modelo GHR-302

A6.31**REF.981 49 520**



Fechadura para vidro: Modelo GHR-302

A6.33

MATERIAL Aço Inox	ENTALHE GHR-403	VIDRO 8-12 mm
ACABAMENTO Escovado	CONEXÃO 981 49 520	



MATERIAL Aço Inox	ENTALHE GHR-403	VIDRO 8-12 mm
ACABAMENTO Escovado	CONEXÃO 981 49 440 / 981 27 982	

**REF.20.341.QP.12**




Fechadura magnética para vidro: Modelo GHR-403

A6.32**REF.20.339.B**

Contra fechadura magnética para aplicar no aro da porta

A6.34


MATERIAL Aço Inox	ENTALHE GC58	VIDRO 10-12 mm
ACABAMENTO Satinado	CONEXÃO 981 49 452 / 20.339.B	




MATERIAL Aço Inox		
ACABAMENTO Satinado	CONEXÃO Modelo: GHR-302 / GHR-413	

REF.981 27 982**A6.35**


Contra fechadura para parede

**MATERIAL**
Aço Inox**ACABAMENTO**
Escovado**CONEXÃO**
Modelo: GHR-103 / GHR-403 / GHR-302**REF.981 49 114****A6.36**


Contra fechadura para parede

**MATERIAL**
Aço Inox**ACABAMENTO**
Escovado**CONEXÃO**
Modelo: GHR-103 / GHR-403 / GHR-302**REF.981 27 636****A6.37**


Contra fechadura para parede com canto

**MATERIAL**
Aço Inox**ACABAMENTO**
Escovado**CONEXÃO**
Modelo: GHR-103 / GHR-403 / GHR-302**REF.981 27 980****A6.38**


Contra fechadura para parede

**MATERIAL**
Aço Inox**ACABAMENTO**
Escovado**CONEXÃO**
Modelo: GHR-103 / GHR-403 / GHR-302**REF.981 49 116****A6.39**

Contra fechadura com abertura para dentro

**MATERIAL**
Aço Inox**ACABAMENTO**
Escovado**CONEXÃO**
Modelo: GHR-103 / GHR-403 / GHR-302**REF.981 49 118****A6.40**

Contra fechadura com abertura para fora

**MATERIAL**
Aço Inox**ACABAMENTO**
Escovado**CONEXÃO**
Modelo: GHR-103 / GHR-403 / GHR-302

**REF.20.360**


Fechadura para vidro e para cilindro europeu: Modelo GHR-360

A6.41**REF.20.363**


Contra fechadura para vidro-vidro: Modelo GHR-360

A6.42

MATERIAL Aço Inox	ENTALHE GC31	VIDRO 8-12 mm
ACABAMENTO Satinado	CONEXÃO 20.363 / 00.030.SR / 19.523.0	




MATERIAL Aço Inox	ENTALHE GC150	VIDRO 8-12 mm
ACABAMENTO Satinado	CONEXÃO 20.360	

**REF.00.030.SR**


Puxador: Modelo GHR-360

A6.43**REF.19.523.0**

Cilindro standard: Modelo GHR-360

A6.44


MATERIAL Aço Inox	
ACABAMENTO Satinado	CONEXÃO 20.360



NºCHAVES	3 chaves
-----------------	----------

**REF.612****A6.45**


Fechadura com 3 chaves mestres



REF.	612	712	812	912
NÚM. FECHADURAS	x1	x2	x3	x4
MATERIAL	Latão			
ENTALHE	M612			
VIDRO	10 mm			
ACABAMENTOS	CM CB L DO OX DL IE IP			
CONEXÃO	605 / 1505 / 1611 / 1612 / 2612			

REF.613**A6.46**


Fechadura com 3 chaves mestres



REF.	613	713	813	913
NÚM. FECHADURAS	x1	x2	x3	x4
MATERIAL	Latão			
ENTALHE	M612			
VIDRO	10 mm			
ACABAMENTOS	CM CB L DO OX DL			
CONEXÃO	605 / 1505 / 1611 / 1612 / 2612			

REF.2612**A6.47**


Contra fechadura para vidro/vidro



MATERIAL	Latão	
ENTALHE	M612	
VIDRO	10 mm	
ACABAMENTOS	CM CB L DO OX DL IE IP	
CONEXÃO	605 / 1505 / 1611 / 1612 / 2612	

REF.2613**A6.48**

Contra fechadura com batente para vidro/vidro



MATERIAL	Latão	
ENTALHE	M612	
VIDRO	10 mm	
ACABAMENTOS	CM CB L DO OX DL	
CONEXÃO	605 / 1505 / 1611 / 1612 / 2612	

CM / Cromado Mate CB / Cromado Brilho L / Lacado DO / Dourado (verniz eletrostático) OX / Oxidado DL / D' Line IE / Inox Escovado IP / Inox Polido

REF.605**A6.49**


Contra fechadura para porta pivotante



MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE M 2X	VIDRO 10 mm
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	CONEXÃO 612 / 613	

REF.1505**A6.50**


Contra fechadura com batente para vidro/vidro



MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE x2 MX	VIDRO 10 mm
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	CONEXÃO 612 / 613	

REF.1611**A6.51**


Contra fechadura com batente para parede/vidro



MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	CONEXÃO 612 / 613	
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP		

REF.1612**A6.52**


Contra fechadura para parede/vidro



MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	CONEXÃO 612 / 613	
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP		

REF.1613**A6.53**

Contra fechadura sem batente



MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE M1008	VIDRO 10 mm
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	CONEXÃO 612 / 613	

REF.5612**A6.54**

Núcleo para fechadura com conjuntos até 100 chaves iguais




REF.	5612	5712	5812	5912
NÚM. DE NÚCLEOS	x1	x2	x3	x4
MATERIAL Aço				

CM / Cromado Mate CB / Cromado Brilho L / Lacado DO / Dourado (verniz eletrostático) OX / Oxidado DL / D' Line IE / Inox Escovado IP / Inox Polido

REF.625**A6.55**


Fechadura com Chaves e muleta para trinco elétrico



MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE	
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	M625	
ACABAMENTOS		CONEXÃO	VIDRO
CM CB L DO OX DL IE IP		626 / 630	10 mm

REF.626**A6.56**


Contra fechadura com trinco elétrico para vidro/vidro



MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE	
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	M625	
ACABAMENTOS		CONEXÃO	VIDRO
CM CB L DO OX DL IE IP		625	10 mm

REF.630**A6.57**


Contra fechadura com trinco elétrico para parede/vidro



MATERIAL	POSIÇÃO
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita
ACABAMENTO	CONEXÃO
CM CB L DO OX DL IE IP	625

REF.725**A6.58**


Fechadura com trinco elétrico



MATERIAL	ENTALHE	VIDRO
Latão / Aço inox aisi 304	M725	10 mm
ACABAMENTOS	CONEXÃO	
CM CB L DO OX DL IE IP	726 / 730 / 732 / 733	

REF.726**A6.59**


Contra fechadura para porta pivotante com trinco elétrico para vidro/vidro



MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE	
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	M725	
ACABAMENTOS		CONEXÃO	VIDRO
CM CB L DO OX DL IE IP		724 / 725 / 731	10 mm

REF.730**A6.60**

Contra fechadura para porta pivotante com trinco elétrico para parede/vidro




MATERIAL	POSIÇÃO
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita
ACABAMENTO	CONEXÃO
CM CB L DO OX DL IE IP	724 / 725 / 731

CM / Cromado Mate CB / Cromado Brilho L / Lacado DO / Dourado (verniz eletrostático) OX / Oxidado DL / D' Line IE / Inox Escovado IP / Inox Polido

REF.724

A6.61

Fechadura com puxador para porta pivotante para trinco elétrico




MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE	VIDRO
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	M725	10 mm
ACABAMENTOS		CONEXÃO	
CM CB L DO OX DL IE IP		726 / 730 / 732 / 733	

REF.731

A6.62

Fechadura com dois puxadores para porta pivotante




MATERIAL	ENTALHE	VIDRO
Latão / Aço inox aisi 304	M725	10 mm
ACABAMENTOS		CONEXÃO
CM CB L DO OX DL IE IP		726 / 730 / 732 / 733

REF.732

A6.63

Contra fechadura para porta pivotante




MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE	VIDRO
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	M725	10 mm
ACABAMENTOS		CONEXÃO	
CM CB L DO OX DL IE IP		724 / 725 / 731	

REF.733

A6.64

Contra fechadura para porta pivotante para parede/vidro




MATERIAL	POSIÇÃO
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita
ACABAMENTO	CONEXÃO
CM CB L DO OX DL IE IP	724 / 725 / 731

CM / Cromado Mate CB / Cromado Brilho L / Lacado DO / Dourado (verniz eletrostático) OX / Oxidado DL / D' Line IE / Inox Escovado IP / Inox Polido

REF.925


Fechadura para porta pivotante



MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE	VIDRO
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	M925	10 mm
ACABAMENTOS		CONEXÃO	
CM CB L DO OX DL IE IP		926 / 930	

A6.65**REF.926**


Contra fechadura para porta pivotante para vidro/vidro



MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE	VIDRO
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	M925	10 mm
ACABAMENTOS		CONEXÃO	
CM CB L DO OX DL IE IP		925	

A6.66**REF.930**


Contra fechadura para porta pivotante para parede/vidro



MATERIAL		ENTALHE	VIDRO
Latão / Aço inox aisi 304		M2600	10 mm
ACABAMENTO	CONEXÃO		
CM CB L DO OX DL IE IP	925		

A6.67**REF.1003**


Contra fechadura com batente a 90°



MATERIAL	ENTALHE	VIDRO
Latão / Aço inox aisi 304	M2600	10 mm
ACABAMENTOS	CONEXÃO	
CM CB L DO OX DL IE IP	2601 / 2602 / 2603	

A6.68**REF.1600**


Contra fechadura com batente para parede/vidro



MATERIAL		ENTALHE	VIDRO
Latão / Aço inox aisi 304		M2600	10 mm
ACABAMENTO	CONEXÃO		
CM CB L DO OX DL IE IP	2601 / 2602 / 2603		

A6.69**REF.1601**

Contra fechadura com batente para vidro a 90°



MATERIAL		ENTALHE	VIDRO
Latão / Aço inox aisi 304		M2600	10 mm
ACABAMENTO	CONEXÃO		
CM CB L DO OX DL IE IP	2601 / 2602 / 2603		

A6.70


CM / Cromado Mate CB / Cromado Brilho L / Lacado DO / Dourado (verniz eletrostático) OX / Oxidado DL / D' Line IE / Inox Escovado IP / Inox Polido



REF.2601

A6.71

Fechadura de punho com Chaves por fora e trinco por dentro





MATERIAL Latão	ENTALHE M2601	VIDRO 10 mm
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL	CONEXÃO 1600 / 1601 / 2600 / 2607	

REF.2600

A6.72

Contra fechadura com batente para vidro/vidro





MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE M2600	VIDRO 10 mm
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	CONEXÃO 2601 / 2602 / 2603	

REF.2606

A6.73


Contra fechadura com batente para vidro/vidro sem entalhe



MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE M2600	VIDRO 10 mm
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	CONEXÃO 2601 / 2602 / 2603	

REF.2602**A6.74**


Fechadura com puxador sem Chaves



MATERIAL Latão	ENTALHE M2601	VIDRO 10 mm
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL	CONEXÃO 1600 / 1601 / 2600 / 2607	

REF.2603**A6.75**


Fechadura com puxador e com Chaves por fora e trinco por dentro



MATERIAL Latão	ENTALHE M2601	VIDRO 10 mm
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL	CONEXÃO 1600 / 1601 / 2600 / 2607	

REF.81.121**A6.76**


Fechadura para vidro com cilindro europeu



MATERIAL Aço inox aisi 304	ENTALHE GC11	VIDRO 10-12 mm
ACABAMENTO Satinado	CONEXÃO 81.121.T / 81.122	

REF.81.122**A6.77**

Fechadura para vidro com cilindro europeu




MATERIAL Aço inox aisi 304	ENTALHE GC11	VIDRO 10-12 mm
ACABAMENTO Satinado	CONEXÃO 81.121	

CM / Cromado Mate CB / Cromado Brilho L / Lacado DO / Dourado (verniz eletrostático) OX / Oxidado DL / D' Line IE / Inox Escovado IP / Inox Polido

REF.981 26 191**A6.78**


Fechadura com trinco de abertura nos dois lados com puxador: Modelo GA500



MATERIAL Aço inox	ENTALHE GA500
ACABAMENTO Escovado	VIDRO 10 mm

REF.981 26 190**A6.79**


Fechadura com trinco de abertura nos dois lados sem puxador: Modelo GA500



MATERIAL Aço inox	ENTALHE GA500
ACABAMENTO Escovado	VIDRO 10 mm

REF.981 26 194**A6.80**


Contra fechadura para vidro-vidro: Modelo GA500



MATERIAL Aço inox	ENTALHE GA500
ACABAMENTO Escovado	VIDRO 10 mm

REF.981 26 195**A6.81**


Contra fechadura para parede: Modelo GA500




MATERIAL Aço inox	ENTALHE GA500
ACABAMENTO Escovado	VIDRO 10 mm

REF.81.121.T**A6.82**



Contra fechadura para parede: 81.121



MATERIAL Aço inox	CONEXÃO 81.121
ACABAMENTO Satinado	

**REF. MERONI-F****A6.83**

Fechadura de aperto no punho para vidro: Modelo meroni





MATERIAL Alumínio	ENTALHE MER-1	VIDRO 8-12 mm
ACABAMENTOS Anodizado / Preto	CONEXÃO Meroni C / Meroni PC	

REF. MERONI CV**A6.84**


Contra fechadura para vidro: Modelo meroni



MATERIAL Alumínio	ENTALHE MER-1	VIDRO 8-12 mm
ACABAMENTOS Anodizado / Preto	CONEXÃO Meroni F	

**REF. MERONI CP****A6.85**


Contra fechadura para parede



MATERIAL Alumínio	
ACABAMENTO Anodizado / Preto	CONEXÃO Meroni F

REF.927


Fechadura para porta de correr

A6.86

MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE	VIDRO
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	M925	10 mm
ACABAMENTOS		CONEXÃO	
CM CB L DO OX DL IE IP		927 / 931	

REF.928


Contra fechadura para porta de correr para vidro/vidro

A6.87

MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE	VIDRO
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	M925	10 mm
ACABAMENTOS		CONEXÃO	
CM CB L DO OX DL IE IP		924	

REF.931


Contra fechadura para porta de correr para parede/vidro

A6.88

MATERIAL			
Latão / Aço inox aisi 304			
ACABAMENTOS		CONEXÃO	
CM CB L DO OX DL IE IP		924	

REF.1105


Contra fechadura com batente a 90° para vidro/vidro

A6.89

MATERIAL	POSIÇÃO	ENTALHE	VIDRO
Latão / Aço inox aisi 304	Esquerda / Direita	M1105	10 mm
ACABAMENTOS		CONEXÃO	
CM CB L DO OX DL IE IP		1104	

REF.1104

Fechadura para porta de correr / pivot


A6.90

MATERIAL	ENTALHE	VIDRO
Latão / Aço inox aisi 304	M1105	10 mm
ACABAMENTOS		CONEXÃO
CM CB L DO OX DL IE IP		1104

CM / Cromado Mate CB / Cromado Brilho L / Lacado DO / Dourado (verniz eletrostático) OX / Oxidado DL / D' Line IE / Inox Escovado IP / Inox Polido

REF.1925


Fechadura com puxador para porta de correr



MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE M925	VIDRO 10-12 mm
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP		
CONEXÃO 927 / 931 / 1925		

A6.91**REF.1926**


Contra fechadura com puxador para porta de correr



MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE M925	VIDRO 10-12 mm
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP		
CONEXÃO 1925		

A6.92**REF.C1085 / 98177 100**


Fechadura com puxador para porta de correr para parede-vidro



(REF.) C1085 Aço inox	(REF.) 981 77 100 Alumínio
ACABAMENTO Escovado	VIDRO 10 mm

A6.93**REF.C1090 / 98177 101**

Fechadura com puxador para porta de correr para vidro-vidro



(REF.) C1090 Aço inox	(REF.) 981 77 101 Alumínio
ACABAMENTO Escovado	VIDRO 10 mm

A6.94

REF. BO5214286**A6.95**

Fechadura para porta de correr sem entalhe



MATERIAL Aço inox	APLICAÇÃO Parede-vidro
ACABAMENTO Escovado	VIDRO 8-12 mm

REF. BO5214285**A6.96**


Fechadura para porta de correr sem entalhe



MATERIAL Aço inox	APLICAÇÃO Vidro-vidro
ACABAMENTO Escovado	VIDRO 8-12 mm

REF. HSD 580**A6.97**


Fechadura sem entalhe com Chaves



MATERIAL Aço inox	APLICAÇÃO Parede-vidro
ACABAMENTO Escovado / Polido	VIDRO 8-12 mm

REF. HSD 582**A6.98**


Fechadura sem entalhe com Chaves



MATERIAL Aço inox	APLICAÇÃO Vidro-vidro
ACABAMENTO Escovado / Polido	VIDRO 8-12 mm

REF.126 554**A6.99**


Fechadura para porta de correr sem entalhe: Modelo G554



MATERIAL Aço inox	POSIÇÃO Esquerda / Direita
ACABAMENTO Escovado / Polido	VIDRO 10 mm

REF.126 555**A6.100**


Contra fechadura para porta de correr sem entalhe: Modelo G554



MATERIAL Aço inox	POSIÇÃO Esquerda / Direita
ACABAMENTO Escovado / Polido	VIDRO 10 mm

REF.126 555-B**A6.101**


Contra fechadura para parede/vidro: Modelo G554



MATERIAL Aço inox	CONEXÃO 126 554
ACABAMENTO Escovado / Polido	

REF.126 409**A6.102**


Fechadura amovível sem entalhe para vidro/vidro



MATERIAL Aço inox	CONEXÃO 126 554
ACABAMENTO Escovado / Polido	

REF.C1141**A6.103**


Fechadura com contra fechadura para vidro/vidro sem entalhe



MATERIAL Aço inox	VIDRO 10-12 mm
ACABAMENTO Escovado / Polido	

REF.C1142**A6.104**

Fechadura com contra fechadura para vidro/vidro sem entalhe




MATERIAL Aço inox	VIDRO 10-12 mm
ACABAMENTO Escovado / Polido	

REF.3612**A6.105**

Fechadura para vidro sem entalhe com 3 chaves mestres (com opção até 150)




MATERIAL Latão	VIDRO 10 mm
ACABAMENTO CM CB L DO OX DL IE IP	CONEXÃO 1612 / 4612

**REF.3613****A6.106**

Fechadura dupla para vidro sem entalhe com 3 chaves mestres (com opção até 150)




MATERIAL Latão	VIDRO 10 mm
ACABAMENTO CM CB L DO OX DL IE IP	CONEXÃO 4511 / 4513

**REF.4600****A6.107**

Fechadura para vidro para colar a UV com 3 chaves mestres (com opção até 150)




MATERIAL Latão	CONEXÃO 1612 / 4601
ACABAMENTO CM CB L DO OX DL IE IP	

**REF.4601****A6.108**

Contra fechadura para colar a UV




MATERIAL Latão	CONEXÃO 4600
ACABAMENTO CM CB L DO OX DL IE IP	

**REF.4611****A6.109**

Contra fechadura dupla para parede/vidro




MATERIAL Latão	CONEXÃO 3613
ACABAMENTO CM CB L DO OX DL IE IP	

**REF.4612****A6.110**

Contra fechadura sem entalhe



MATERIAL Latão	CONEXÃO 3612
ACABAMENTO CM CB L DO OX DL IE IP	




REF.4613

Contra fechadura sem entalhe

A6.111


MATERIAL Latão	CONEXÃO 3613
ACABAMENTO CM CB L DO OX DL IE IP	

**REF.4614**

Fechadura sem entalhe

A6.112


MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	VIDRO 10 mm
ACABAMENTO CM CB L DO OX DL IE IP	CONEXÃO 4515

**REF.4615**

Contra fechadura sem entalhe para vidro/vidro

A6.113


MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	VIDRO 10 mm
ACABAMENTO CM CB L DO OX DL IE IP	CONEXÃO 4514

**REF.4616**

Fechadura dupla sem entalhe

A6.114


MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	VIDRO 10 mm
ACABAMENTO CM CB L DO OX DL IE IP	CONEXÃO 4517

**REF.4617**

Contra fechadura dupla sem entalhe para vidro/vidro

A6.115

MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	VIDRO 10 mm
ACABAMENTO CM CB L DO OX DL IE IP	CONEXÃO 4516



A7 /

FECHOS PARA PORTAS INTERIORES





REF.678

Fecho pequeno com mola





MATERIAL	ENTALHE	VIDRO
Latão / Aço inox aisi 304	M678	10 mm
ACABAMENTOS		
CM CB L DO OX DL IE IP		
CONEXÃO		
1680 / 2678		

**REF.679**

Fecho grande com mola





MATERIAL	ENTALHE	VIDRO
Latão / Aço inox aisi 304	M925	10 mm
ACABAMENTOS		
CM CB L DO OX DL IE IP		
CONEXÃO		
927 / 931 / 1925		

**REF.680**

Fecho sem mola





MATERIAL	ENTALHE	VIDRO
Latão / Aço inox aisi 304	M680	10 mm
ACABAMENTOS		
CM CB L DO OX DL IE IP		
CONEXÃO		
681 / 1680		

**REF.680D**

Fecho sem mola duplo





MATERIAL	ENTALHE	VIDRO
Latão / Aço inox aisi 304	M680	10 mm
ACABAMENTOS		
CM CB L DO OX DL IE IP		
CONEXÃO		
681 / 1680		

**REF.681**

Contra fecho





MATERIAL	ENTALHE	VIDRO
Latão / Aço inox aisi 304	M680	10 mm
ACABAMENTOS		
CM CB L DO OX DL IE IP		
CONEXÃO		
680 / 680D		

**REF.682**

Fecho sem mola e sem entalhe




MATERIAL	VIDRO
Latão / Aço inox aisi 304	10 mm
ACABAMENTOS	
CM CB L DO OX DL IE IP	
CONEXÃO	
683 / 1680	





REF.682D**A7.07**

Fecho sem mola duplo e sem entalhe




MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	VIDRO 10 mm
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	CONEXÃO 683 / 1680

**REF.683****A7.08**

Contra fecho simples sem entalhe





MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	VIDRO 10 mm
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	CONEXÃO 682

**REF.683D****A7.09**

Contra fecho duplo sem entalhe





MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	VIDRO 10 mm
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	CONEXÃO 682D

**REF.690****A7.10**

Fecho com mola e esfera





MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	VIDRO 10 mm
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	CONEXÃO 691 / 691P

**REF.691****A7.11**


Fecho com batente para vidro fixo




MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	VIDRO 10 mm
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	CONEXÃO 690

**REF.692****A7.12**

Chapa para esfera-parede



MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	CONEXÃO 690
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	




REF.693**A7.13**

Fecho de teto com esferas e com molas e abertura nos dois sentidos




MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	VIDRO 8-12 mm
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	

**REF.694****A7.14**

Fecho de teto com esfera e com mola e abertura num sentido com batente




MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	VIDRO 8-12 mm
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	

**REF.1678****A7.15**

Fecho pequeno com mola para vidro




MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE M1678	VIDRO 8-12 mm
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP		CONEXÃO 1680 / 6678

**REF.1679****A7.16**

Fecho grande com mola para vidro




MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE M1679	VIDRO 8-12 mm
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP		CONEXÃO 1681 / 6679

**REF.1680****A7.17**

Casquilho para fechos




MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	CONEXÃO 678 / 680 / 682 / 682D
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	

**REF.1681****A7.18**

Casquilho para fechos



MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	CONEXÃO 312 / 314 / 679
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	





REF.2678

Contra fecho pequeno para vidro

A7.19



MATERIAL	ENTALHE	VIDRO
Latão / Aço inox aisi 304	M678	8-12 mm
ACABAMENTOS	CONEXÃO	
CM CB L DO OX DL IE IP	678	

**REF.2679**

Contra fecho grande para vidro

A7.20



MATERIAL	ENTALHE	VIDRO
Latão / Aço inox aisi 304	MPA30	10 mm
ACABAMENTOS	CONEXÃO	
CM CB L DO OX DL IE IP	679	

**REF.3678**

Fecho pequeno com mola para vidro sem entalhe

A7.21



MATERIAL	VIDRO
Latão / Aço inox aisi 304	8-12 mm
ACABAMENTOS	CONEXÃO
CM CB L DO OX DL IE IP	1680 / 4678

**REF.3679**

Fecho grande com mola para vidro sem entalhe

A7.22


MATERIAL	VIDRO
Latão / Aço inox aisi 304	8-12 mm
ACABAMENTOS	CONEXÃO
CM CB L DO OX DL IE IP	1681 / 4679

**REF.4678**

Contra fecho pequeno sem entalhe para vidro

A7.23



MATERIAL	VIDRO
Latão / Aço inox aisi 304	8-12 mm
ACABAMENTOS	CONEXÃO
CM CB L DO OX DL IE IP	3678

**REF.4679**

Contra fecho grande sem entalhe para vidro

A7.24

MATERIAL	VIDRO
Latão / Aço inox aisi 304	8-12 mm
ACABAMENTOS	CONEXÃO
CM CB L DO OX DL IE IP	3679





REF.5678**A7.25**

Fecho pequeno com mola para vidro para colar





MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	VIDRO 8-12 mm
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	CONEXÃO 1680 / 9678

**REF.5679****A7.26**

Fecho grande com mola para vidro para colar




MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	VIDRO 8-12 mm
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	CONEXÃO 1681 / 9679

**REF.6678****A7.27**

Contra fecho pequeno




MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	VIDRO 8-12 mm
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	CONEXÃO 1678

**REF.6679****A7.28**

Contra fecho grande



MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	VIDRO 8-12 mm
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	CONEXÃO 1679

**REF.9678****A7.29**

Contra fecho pequeno para colar




MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	VIDRO 8-10 mm
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	CONEXÃO 5678

**REF.9679****A7.30**

Contra fecho grande para colar





MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	VIDRO 8-10 mm
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	CONEXÃO 5679



REF.C1138**A7.31**

Fecho rotativo com abertura de um só lado para vidro-vidro





MATERIAL Aço inox aisi 304	VIDRO 10-12 mm
ACABAMENTO Escovado	APLICAÇÃO Vidro-vidro
	

REF.C1139**A7.32**

Fecho rotativo com abertura de só um lado para parede-vidro





MATERIAL Aço inox aisi 304	VIDRO 10-12 mm
ACABAMENTO Escovado	CONEXÃO Parede-vidro
	

REF.C1140**A7.33**

Fecho rotativo simples para parede-vidro com abertura de um só lado





MATERIAL Liga de zinco	VIDRO 10-12 mm
ACABAMENTO Cromado mate	APLICAÇÃO Parede-vidro
	

REF.C1143**A7.34**

Fecho rotativo para vidro sem entalhe para parede-vidro com abertura de um só lado





MATERIAL Liga de zinco	VIDRO 10-12 mm
ACABAMENTO Cromado mate	APLICAÇÃO Parede-vidro
	

REF.C1071**A7.35**

Fecho com indicador livre ocupado para parede-vidro





MATERIAL Latão	VIDRO 10 mm
ACABAMENTO Cromado mate / Cromado brilho	
	

REF.C1072**A7.36**


Fecho com indicador livre ocupado para vidro-vidro



MATERIAL Latão	VIDRO 10 mm
ACABAMENTO Cromado mate / Cromado brilho	
	

REF.C1073**A7.37**



Fecho para colar a UV sem mola

**MATERIAL**


Aço inox

VIDRO

4-20 mm

**REF.C1075****A7.38**



Fecho simples para parede-vidro

**MATERIAL**

Aço inox

VIDRO

8-10 mm

**REF.126549****A7.39**

Fecho rotativo para vidro sem entalhe para porta de correr para parede-vidro

**MATERIAL**

Aço inox

(REF.) 126549-8



Vidro 8 mm

ACABAMENTOS

Escovado / Polido

(REF.) 126549-10

Vidro 10 mm

**REF.2681****A7.40**

Fecho com indicador livre ocupado para porta pivotante

**MATERIAL**

Aço inox

VIDRO



10 mm

ACABAMENTO

Escovado

CONEXÃO

2682 / 2683

**REF.2682****A7.41**

Contra fecho para vidro-vidro para porta pivotante com batente

**MATERIAL**

Aço inox

VIDRO



10 mm

ACABAMENTO

Escovado

CONEXÃO

2681

**REF.2683****A7.42**

Contra fecho para parede-vidro para porta pivotante/porta de correr

**MATERIAL**


Aço inox

ACABAMENTO

Escovado

CONEXÃO

101-005 / 101-006 / 101-007 / 2681 / FH53 / FH55





REF.2684**A7.43**

Fecho sem indicador livre ocupado para porta pivotante




MATERIAL Aço inox	VIDRO 10 mm
ACABAMENTO Escovado	

**REF.2685****A7.44**

Contra fecho sem batente para porta pivotante




MATERIAL Aço inox	VIDRO 10 mm
ACABAMENTO Escovado	CONEXÃO 2681

**REF.101-003****A7.45**

Fecho com indicador livre ocupado para porta pivotante




MATERIAL Aço inox	VIDRO 10-12 mm
ACABAMENTO Escovado	

**REF.101-004****A7.46**

Fecho com indicador livre ocupado para porta de correr




MATERIAL Aço inox	VIDRO 10-12 mm
ACABAMENTO Escovado	

**REF.101-005****A7.47**

Fecho com indicador livre ocupado para porta de correr



MATERIAL Aço inox	VIDRO 10-12 mm
ACABAMENTO Escovado	




REF.101-006**A7.52**

Fecho com indicador livre ocupado para porta de correr com puxador por fora




MATERIAL Aço inox	VIDRO 10-12 mm
ACABAMENTO Escovado	

**REF.101-007****A7.53**

Fecho com indicador livre ocupado para porta de correr



MATERIAL Aço inox	VIDRO 10-12 mm
ACABAMENTO Escovado	

**REF.FH53****A7.48**

Fecho rotativo com puxador de um lado com fecho em barra




MATERIAL Aço inox	FURO Ø12 mm
ACABAMENTO Escovado	CONEXÃO 2683

**REF.FH55****A7.49**

Fecho rotativo com puxador dos dois lados para porta pivotante




MATERIAL Aço inox	FURO Ø12 mm
ACABAMENTO Escovado	CONEXÃO 2683

**REF.FH56****A7.50**

Fecho rotativo com puxador dos dois lados para porta de correr




MATERIAL Aço inox	FURO Ø12 mm
ACABAMENTO Escovado	CONEXÃO FH57

**REF.FH57****A7.51**

Contra fecho para porta de correr



MATERIAL Aço inox	CONEXÃO FH56
ACABAMENTO Escovado	




REF.801 13 908**A7.54**


Puxador de um só lado com fecho (fecho com mola)





MATERIAL Latão	FURO Ø16 mm
ACABAMENTO Cromado brilho	

**REF.801 13 909****A7.55**


Puxador dos dois lados com fecho (fecho com mola)



MATERIAL Latão	FURO Ø16 mm
ACABAMENTO Cromado brilho	

**REF.981 22 112****A7.56**

Fecho com indicador livre ocupado para vidro-vidro




MATERIAL Liga de zinco	ESCOVADO 981 22 112
VIDRO 8-12 mm	PRETO 981 22 113

OPÇÃO: PUXADOR

ESCOVADO 981 22 118
PRETO 981 22 119

REF.981 22 116**A7.57**

Contra fecho



MATERIAL Liga de zinco	ESCOVADO 981 22 116
VIDRO 8-12 mm	PRETO 981 22 117




REF.17.501

A7.58

Fecho com indicador livre ocupado para vidro-vidro




MATERIAL Aço inox aisi 304	ENTALHE GC28
ACABAMENTO Satinado	VIDRO 8-10 mm




REF.17.502

A7.59

Fecho sem indicador livre ocupado para vidro-vidro



MATERIAL Aço inox aisi 304	ENTALHE GC28
ACABAMENTO Satinado	VIDRO 8-10 mm




A8 /

BARRAS ANTI-PÂNICO



REF.20.951.K1**A8.01**


Barra anti-pânico reversível para porta de uma folha. Fecho através de trinco lateral sem funcionamento através do exterior



MATERIAL Aço inox aisi 304	ENTALHE GC951	VIDRO 10-12 mm
ACABAMENTO Satinado	PESO MÁX. 200 kg	LARGURA MÁX. 1300 mm

REF.20.952.K2**A8.02**


Barra anti-pânico reversível para porta de uma folha. Fecho através de trinco lateral com abertura por Chaves através do exterior (puxador e cilindro incluídos)



MATERIAL Aço inox aisi 304	ENTALHE GC951	VIDRO 10-12 mm
ACABAMENTO Satinado	PESO MÁX. 200 kg	LARGURA MÁX. 1300 mm

REF.20.953.K3**A8.03**


Barra anti-pânico reversível para porta de uma folha. Fecho através de trinco lateral sem funcionamento através do exterior



MATERIAL Aço inox aisi 304	ENTALHE GC951	VIDRO 10-12 mm
ACABAMENTO Satinado	PESO MÁX. 200 kg	LARGURA MÁX. 1300 mm

REF.20.954.K4**A8.04**

Barra anti-pânico reversível para porta de uma folha. Fecho através de trinco lateral sem funcionamento através do exterior



MATERIAL Aço inox aisi 304	ENTALHE GC951	VIDRO 10-12 mm
ACABAMENTO Satinado	PESO MÁX. 200 kg	LARGURA MÁX. 1300 mm

A9 /

ARANHAS CONSTRUÇÃO



REF.75.014



Aranha para união de 4 vidros sem furo central

A9.01

REF.75.015

Aranha para união de 4 vidros

A9.02



MATERIAL Aço inox aisi 304
FURO NO VIDRO Ø14 mm

ACABAMENTO Aço inox aisi 304	FURO NO VIDRO Ø14 mm
(REF.) 75.015 Fixa a tubo com base plana	(REF.) 75.020 Fixa a tubo com base redonda

REF.75.016/021



Aranha para união de 3 vidros

A9.03

REF.75.017/022

Aranha para união de 2 vidros

A9.04



ACABAMENTO Aço inox aisi 304	FURO NO VIDRO Ø14 mm
(REF.) 75.016 Fixa a tubo com base plana	(REF.) 75.021 Fixa a tubo com base redonda

ACABAMENTO Aço inox aisi 304	FURO NO VIDRO Ø14 mm
(REF.) 75.017 Fixa a tubo com base plana	(REF.) 75.022 Fixa a tubo com base redonda

REF.75.018/023



Aranha para união final de 1 vidro

A9.05

REF.A1200

Aranha de 1H braço

A9.06




ACABAMENTO Aço inox aisi 304	FURO NO VIDRO Ø14 mm
(REF.) 75.018 Fixa a tubo com base plana	(REF.) 75.023 Fixa a tubo com base redonda

MATERIAL Aço inox aisi 316

REF.A1201**A9.07**


Aranha de 1V braço



MATERIAL
Aço inox aisi 316

REF.A1202**A9.08**


Aranha de 2H braço



MATERIAL
Aço inox aisi 316

REF.A1202-V**A9.09**


Aranha de 2V braço



MATERIAL
Aço inox aisi 316

REF.A1203**A9.10**


Aranha de 3V braço



MATERIAL
Aço inox aisi 316

REF.A1204**A9.11**


Aranha de 4V braço



MATERIAL
Aço inox aisi 316

REF.A1205**A9.12**

Aranha para fixação lateral a parede ou viga ao vidro




MATERIAL
Aço inox aisi 316

REF.A1206

Conetor para ligação a estrutura montante




MATERIAL Aço inox aisi 316	FURO M24
--------------------------------------	--------------------

**A9.13****REF.A1207**

Teton para ligação a estrutura montante





MATERIAL Aço inox aisi 316	FURO M24
--------------------------------------	--------------------

**REF.A1208**

Rótula para fachada de vidro temperado ou laminado





MATERIAL Aço inox aisi 316	VIDRO 10-16 mm	FURO M14 (Tronco cónico)
--------------------------------------	--------------------------	------------------------------------

**DETALHE PARA FURO PARA VIDRO TEMPERADO M14****DETALHE PARA FURO PARA VIDRO LAMINADO M14****A9.15****REF.A1209**

Rótula para fachada de vidro temperado ou laminado






MATERIAL Aço inox aisi 316	VIDRO 12-21 mm	FURO M14 (Tronco cónico)
--------------------------------------	--------------------------	------------------------------------




**DETALHE PARA FURO PARA VIDRO TEMPERADO M14****DETALHE PARA FURO PARA VIDRO LAMINADO M14****A9.16**

REF.A1210**A9.17**




Rótula de tampa cônica para embutir em vidro laminado ou em vidro temperado duplo

**DETALHE PARA FURO PARA VIDRO DUPLO M14****DETALHE PARA FURO PARA VIDRO LAMINADO M14****MATERIAL**
Aço inox aisi 316**FURO**
M14 (Tronco cônico no vidro interior)**REF.A1211****A9.18**

Rótula de tampa aperto exterior para vidro laminado ou temperado

**DETALHE PARA FURO PARA VIDRO TEMPERADO COM CAMARA M14****DETALHE PARA FURO PARA VIDRO LAMINADO COM CAMARA M14****MATERIAL**
Aço inox aisi 316**VIDRO**
12-16 mm**FURO**
M14 (Furo cilíndrico)**REF.A1212****A9.19**



Rótula para fachada de vidro duplo temperado ou laminado

**DETALHE PARA FURO PARA VIDRO TEMPERADO COM CAMARA M14****DETALHE PARA FURO PARA VIDRO LAMINADO COM CAMARA M14****MATERIAL**
Aço inox aisi 316**VIDRO**
28-36 mm**FURO**
M14 (Tronco cônico)


REF.A1213

A9.20

Rótula para fachadas/coberturas de vidro duplo temperado ou laminado



DETALHE PARA FURO PARA VIDRO TEMPERADO COM CAMARA M14



DETALHE PARA FURO PARA VIDRO LAMINADO COM CAMARA M14

MATERIAL Aço inox aisi 316	VIDRO 28-36 mm	FURO M14 (Furo cilíndrico)
--------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------

A10 /

DOBRADIÇAS PARA PORTAS INTERIORES




REF.180

Dobradiça vertical




MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE M180
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm

**REF.207**

Dobradiça com abertura a 90°




MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE M207 / 207A
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm

**REF.1134**

Dobradiça com ângulo aberto 180°




MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE M1134
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm

**REF.1204**

Dobradiça com ângulo aberto 180°




MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE M1204
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm

**REF.1624**

Dobradiça com ângulo de abertura 180°




MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE M1624
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	VIDRO 10 mm

**REF.6252**

Dobradiça com recuperação 90°/0° com abertura nos dois sentidos



MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	ENTALHE M6252	VIDRO 10 mm
ACABAMENTOS CM CB L DO OX DL IE IP	PESO MÁX. POR PAR 50 kg	




CM / Cromado Mate CB / Cromado Brilho L / Lacado DO / Dourado (verniz eletrostático) OX / Oxidado DL / D' Line IE / Inox Escovado IP / Inox Polido

REF.DV01**A10.07**

Dobradiça para molduras de madeira ou de aço: Modelo GHR 102




MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	VIDRO 8-10 mm
ACABAMENTO Escovado	PESO MÁX. POR PAR 50 kg

**REF.DV03****A10.08**

Dobradiça para molduras de madeira ou de aço: Modelo GHR 102




MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	VIDRO 8-10 mm
ACABAMENTO Escovado	PESO MÁX. POR PAR 40 kg

**REF.DV05****A10.09**

Dobradiça para molduras de madeira ou de aço: Modelo GHP 203




MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	VIDRO 8-10 mm
ACABAMENTO Escovado	PESO MÁX. POR PAR 50 kg

**REF.DV05300****A10.10**

Dobradiça para porta de vidro-parede




MATERIAL Latão / Aço inox aisi 304	VIDRO 8-10 mm
ACABAMENTO Satinado	PESO MÁX. POR PAR 55 kg

**REF.MERONI D****A10.11**

Dobradiça para parede-vidro




MATERIAL Alumínio	VIDRO 8-12 mm
ACABAMENTO Anodizado cinza / Preto	PESO MÁX. POR PAR 55 kg

**REF.DV27001****A10.12**

Dobradiça para vidro-vidro




MATERIAL Alumínio	VIDRO 10-12 mm
ACABAMENTO Satinado	PESO MÁX. POR PAR 40 kg



REF.DV27009**A10.13**


Dobradiça para parede-vidro



MATERIAL Alumínio	VIDRO 10-12 mm
ACABAMENTO Satinado	PESO MÁX. POR PAR 40 kg

REF.DV113630**A10.14**


Dobradiça para parede-vidro



MATERIAL Aço inox	VIDRO 8-10 mm
ACABAMENTO Cromado mate / Cromado brilho	PESO MÁX. POR PAR 50 kg

REF.DV113640**A10.15**


Dobradiça para parede-vidro



MATERIAL Alumínio	VIDRO 8-10 mm
ACABAMENTO Cromado mate / Cromado brilho	PESO MÁX. POR PAR 50 kg

REF.DV05315**A10.16**


Dobradiça com mola para parede-vidro



MATERIAL Aço inox aisi 304	ENTALHE GC119	VIDRO 8-10 mm
ACABAMENTO Satinado	PESO MÁX. POR PAR 45 kg	

REF.DV05316**A10.17**


Dobradiça com mola e abertura para os dois lados para vidro-vidro



MATERIAL Aço inox aisi 304	ENTALHE GC120	VIDRO 8-10 mm
ACABAMENTO Satinado	PESO MÁX. POR PAR 45 kg	

REF.DV05322**A10.18**

Dobradiça com mola e abertura para os dois lados para parede-vidro



MATERIAL Aço inox aisi 304	ENTALHE GC127	VIDRO 8-12 mm
ACABAMENTO Satinado	PESO MÁX. POR PAR 100 kg	